

SELECTION
2025
EDIZIONE 02



fervi.com

Novità
Focus Riscaldatori
Elettrotensili

Elettrotensili a batteria

Elettrotensili a filo

MAC-KIT
Macchine utensili e accessori

Torni

Fresatrici

Trapani

Macchine lavorazioni meccaniche

Lavorazione lamiera, ferri e tubi

Macchine lavorazione legno

Morse a macchina

Tavole e divisori

Mandrini

Contropunte e torrette

Accessori bordo macchina

Utensili da taglio

Utensili per tornitura e fresatura

Inseriti, brasati e barrette

Punte e frese da metallo

Punte e frese da edilizia e legno

Maschi e filiere

Riparazione filetti

Strumenti di misura

Calibri, truschini e righe

Comparatori

Micrometri

Accessori per la misurazione

Flessometri, livelle e goniometri

Misuratori analogici e digitali

Bilance e dinamometri

01
05
06

p.6

p.11

14
18

p.18

p.18

p.19

p.23

p.28

p.30

p.34

p.36

p.37

p.38

p.38

39

p.39

p.41

p.41

p.46

p.47

p.48

48

p.48

p.49

p.50

p.51

p.52

p.53

p.55

Attrezzature da officina

Arredamento da officina, carrelli e storage

Morse da banco e incudini

Macchine per trattamenti e finiture

Presse e divaricatori

Officina auto e moto

Sollevamento e movimentazione

56

p.56

p.66

p.67

p.71

p.75

p.78

Utensileria

Chiavi di manovra

Chiavi a bussola ed estrattori

Giraviti e rivettatrici

Pinze, martelli, lime, leve e scalpelli

Cutter, sbavatori e forbici

Assortimenti e fissaggio

Edilizia ed imballaggio

Serie di utensili

82

p.82

p.89

p.92

p.94

p.96

p.95

p.96

p.97

General tools

Pneumatica

Saldatori, sverniciatori e pistole termocollanti

Attrezzatura per liquidi e fluidi

Illuminazione

102

p.102

p.106

p.108

p.108

112
154
**RICEVI A CASA
IL CATALOGO 46
FERVI LEGGI QUI**


NOVITÀ

**Scopri le ultime novità in casa FERVI.
Nelle prossime pagine troverai tutti i nuovi
prodotti inseriti a catalogo per soddisfare
al meglio le tue esigenze applicative.**

FB36CS3AS-15M**€ 54,99****AVVITATORE A BATTERIA CON INSERTI****€ 44,90**

Voltaggio	3,6V	Attacco	1/4"
Velocità a vuoto	200 min-1	Capacità foratura acciaio	3 mm
Batteria	1,5 Ah	Capacità foratura legno	5 mm
Coppia max	3 Nm	Diametro massimo vite	4 mm



E481/20
€169,00
AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON CAVO LIBERO

Dotato di sistema di protezione contro i sovraccarichi.

€ 122,00


Scatola

PP

Poliprop.

Lunghezza cavo	20 + 2 m
Tipo cavo	H05VV-F 3G1.5mm ²
Alimentazione	12V ÷ 250V (50Hz)
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1000W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	2500W

E481/20P
€179,00
AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON PRESA

Fornito con presa di tipo Schuko e sistema di protezione da sovraccarico.

€ 130,00


Scatola

PP

Poliprop.

Lunghezza cavo	20 + 2 m
Tipo cavo	H05VV-F 3G1.5mm ²
Alimentazione	12V ÷ 250V (50Hz)
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1000W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	2500W
Presca di corrente	Schuko

B481/20
€229,00
AVVOLGITUBO INDUSTRIALE AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Struttura robusta in acciaio per uso industriale, tubo rinforzato in poliuretano ibrido, braccio regolabile in altezza con sistema anti-aggrovigliamento, sfera di arresto regolabile senza l'uso di attrezzi.

€ 166,00


Scatola



Acciaio

Pressione massima	16 BAR	Diametro tubo	9.5x15mm
Lunghezza tubo	20 m	Temperatura di esercizio	0-45°C
Raccordi maschio	1/4" BSPT	Peso netto	11,3 kg


P. 002

Promozione valida dal 01/09/2025 al 31/12/2025 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA.

P001/75EP230V & P001/75EP400V**€ 6990,00****PRESSA ELETTROMECCANICA 75 TON CON MOTORE 230V OPPURE 400V**

Dotata di comando a leva ad azionamento con una sola mano, pistone carrellato e piano di lavoro regolabile a sollevamento con catene.

€ 5070,00

Portata	75000 Kg	Dimensioni	1000 x 1955 x 850 mm
Area di lavoro	760 x 600 mm	Peso netto	480 kg
Ø cilindro	160 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW 400 V 50 Hz 3 kW
Ø pistone	75 mm	Tempo di utilizzo	Max 10 min uso continuo
Corsa pistone	280 mm		
Pressione di esercizio	36.6 Mpa		

P001/100EP230V & P001/100EP400V**€ 9990,00****PRESSA ELETTROMECCANICA 100 TON CON MOTORE 230V OPPURE 400V**

Dotata di comando a leva ad azionamento con una sola mano, pistone carrellato e piano di lavoro regolabile a sollevamento con catene.

€ 7240,00

Portata	100000 Kg	Dimensioni	1100 x 2013 x 950 mm
Area di lavoro	820 x 690 mm	Peso netto	740 kg
Ø cilindro	180 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW 400 V 50 Hz 3 kW
Ø pistone	81 mm	Tempo di utilizzo	Max 10 min uso continuo
Corsa pistone	300 mm		
Pressione di esercizio	38.5 MPa		

0827
€ 669,00
BANCO SEGA

Dotato di lama con riporto in metallo duro con protezioni lama, guida-pezzo, tavola mobile e 2 tavole di prolunga e ruote per lo spostamento.


€ 511,00

Dimensione tavola	800 x 550 mm	Inclinazione lama	45°
Prolunga tavola	800 x 400 mm	Corsa piano scorrevole	720 mm
Altezza tavola	850 mm	Dim. piano scorrevole	230 x 230 mm
Spessore lamiera	1.5 mm	Velocità motore	2800 rpm
Capacità di taglio a 90°	83 mm	Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio a 45°	49 mm	Tipo di utilizzo	S6 40%
Dimensioni lama	315 x 3 x 30 mm Z 24	Peso netto	57 kg

UC01/300
€ 799,00
LAVAPEZZI A ULTRASUONI

La vasca di lavaggio a ultrasuoni è ideale per la pulizia profonda di parti di ricambio, ricambi in metallo in generale, componenti meccanici/elettronici ed utensili. Grazie ai comandi LCD è facile la regolazione di tempo e temperatura. Per una pulizia generale è sufficiente l'utilizzo di acqua; per una pulizia più profonda utilizzare detergenti specifici. La vasca, interamente realizzata in acciaio inox, è igienica e facile da pulire. Cestello di lavaggio interno incluso.


€ 603,00

Alimentazione	230V 50Hz	Capacità Litri	30L
Potenza ultrasuoni	600 W	Temperatura	0C°-80C°
Potenza di riscaldamento	500 W		



FOCUS RISCALDATORI

*Tutto l'occorrente per lavorare sempre
alla giusta temperatura e prepararsi
nella maniera più ottimale all'arrivo
dei mesi più freddi!!!*

R60XA

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON TREPPIEDE

Corpo in metallo con griglia di
protezione in metallo.



Alimentazione	Altezza treppiede senza riscaldatore	Cavo	Lunghezza cavo	Art.	€	Promo
230 V 1,3 kW	600 ÷ 1500 mm	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	3 m	R609A	€ 158,00	€ 109,00
230 V 2 kW	600 ÷ 1500 mm	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	3 m	R610A	€ 227,00	€ 149,00

a partire da
€ 109,00

R60XB

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON SUPPORTO

Corpo in metallo con griglia
di protezione in metallo.



Alimentazione	Cavo	Lunghezza cavo	Art.	€	Promo
230 V 1,3 kW	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	1,1 m	R609B	€ 162,00	€ 109,00
230 V 2 kW	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	1,1 m	R610B	€ 213,00	€ 144,00

a partire da
€ 109,00

R609

€ 128,00

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

Con supporto per montaggio a parete, corpo in metallo con griglia di protezione in metallo



Scatola



IP20



€ 95,20

Alimentazione	230 V, 1300 W
Cavo	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo	3 m

R610

€ 178,00

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

Con supporto per montaggio a parete, corpo in metallo con griglia di protezione in metallo.



Scatola



IP20



€ 128,00

Alimentazione	230 V, 2000 W
Cavo	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo	3 m

B609

€ 33,90

BULBO A RAGGI INFRAROSSI

230 V, 1,3 kW.

€ 18,10



Scatola

Lunghezza	250 mm
-----------	--------

B610

€ 44,80

BULBO A RAGGI INFRAROSSI

230 V, 2 kW.

€ 27,80





Scatola

Lunghezza	340 mm
-----------	--------

FB12CD3AS-22B
€167,00
TRAPANO AVVITATORE 12V

Blocco automatico dell'albero, mandrino autoserrante senza chiave, 21 punti di frizione, selettore di velocità, regolazione elettronica della velocità, coppia variabile, 2 modalità: avvitamento e foratura, inversione della rotazione, ricarica rapida, gancio da cintura, puntatore led.



Velocità a vuoto	0-380 min-1 / 0-1250 min-1
Serraggio mandrino	0,8-10mm
Coppia max	19/30Nm
Capacità foratura acciaio	Max 10 mm

Capacità foratura legno	Max 28 mm
Serraggio mandrino	6mm
Coppia max	2x2Ah,12V
Carica batterie	2A, 12V



FB20CD3AB-**TRAPANO AVVITATORE 20V**

Motore brushless, blocco automatico dell'albero, mandrino autoserrante senza chiave, 21 punti di frizione, selettore di velocità, regolazione elettronica della velocità, coppia variabile, 2 modalità: avvitamento e foratura, inversione della rotazione, gancio da cintura, puntatore led, efficace sistema di raffreddamento del motore.



Velocità a vuoto	0-420 min-1 / 0-1400 min-1
Serraggio mandrino	2-13mm
Coppia max	35/55Nm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm
Diametro massimo vite	8mm

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
1x2Ah,20V	2A, 20V	FB20CD3AB-12B	€ 213,00	€ 149,00
1x4Ah,20V	4A, 20V	FB20CD3AB-14B	€ 274,00	€ 192,00
2x2Ah,20V	2A, 20V	FB20CD3AB-22B	€ 251,00	€ 176,00
2x4Ah,20V	4A, 20V	FB20CD3AB-24B	€ 366,00	€ 256,00
Non incluso	Non incluso	FB20CD3AB-B	€ 121,00	€ 84,60



a partire da
€ 84,60

FB20ID3AB-**TRAPANO A PERCUSSIONE 20V**

Motore brushless, blocco automatico dell'albero, mandrino autoserrante in metallo senza chiave, 21 punti di frizione, selettore di velocità, regolazione elettronica della velocità, coppia variabile, 3 modalità: avvitatura / foratura / rotopercussione, inversione della rotazione, gancio da cintura, puntatore led, ampie prese di aerazione.



Velocità a vuoto	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Percussioni al minuto	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Serraggio mandrino	1,5-13mm
Coppia max	70/75Nm
Capacità foratura cemento	Max 16 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm
Diametro massimo vite	10 mm


Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
1x2Ah,20V	2A, 20V	FB20ID3AB-12B	€ 259,00	€ 181,00
1x4Ah,20V	4A, 20V	FB20ID3AB-14B	€ 320,00	€ 224,00
2x2Ah,20V	2A, 20V	FB20ID3AB-22B	€ 335,00	€ 235,00
2x4Ah,20V	4A, 20V	FB20ID3AB-24B	€ 396,00	€ 278,00
Non incluso	Non incluso	FB20ID3AB-B	€ 167,00	€ 117,00



a partire da
€ 117,00

FB20RH3AB-**TASSELLATORE 20V**

Motore brushless, mandrino sds-plus, sistema di stabilizzazione, velocità di rotazione a vuoto e sotto carico. 3 modalità: foratura / rotopercussione / demolizione, modalità vario-lock, sistema anti-vibrazioni, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, puntatore led, limitatore di profondità incluso.



Velocità a vuoto	0-1400 min-1
Percussioni al minuto	0-4500 min-1
Serraggio mandrino	2,3 J
Coppia max	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 18 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 20 mm
Diametro massimo vite	10 mm

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
2 x 4Ah,20V	4A, 20V	FB20RH3AB-24B	€ 565,00	€ 395,00
Non incluso	Non incluso	FB20RH3AB-B	€ 305,00	€ 213,00



a partire da
€ 213,00

FB20AG3AB-
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 20V

Motore brushless, partenza graduale per una maggiore sicurezza d'uso, protezione dalle ripartenze, interruttore a due posizioni on/off con blocco, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, sistema di protezione a regolazione rapida tramite pulsante, impugnatura in gomma morbida, filtro antipolvere in metallo su presa d'aria, corpo macchina di dimensioni contenute, impugnatura in spessa gomma morbida anti-vibrazioni, ampie prese di aerazione.



Velocità	8000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm



Configurazione
FB20ID3AB-24B

a partire da
€ 149,00

Batterie	Carica batterie	Art.	€	Promo
1x2Ah,20V	2A, 20V	FB20AG3AB-12B	€ 351,00	€ 245,00
1x4Ah,20V	4A, 20V	FB20AG3AB-14B	€ 381,00	€ 267,00
2x2Ah,20V	2A, 20V	FB20AG3AB-22B	€ 396,00	€ 278,00
2x4Ah,20V	4A, 20V	FB20AG3AB-24B	€ 473,00	€ 331,00
Non incluso	Non incluso	FB20AG3AB-B	€ 213,00	€ 149,00

FB20IS3AB-K
€ 152,00
AVVITATORE AD IMPULSI 20V

Motore brushless, attacco esagonale a 1/4", regolazione elettronica della velocità, selettore di velocità, inversione della rotazione, puntatore led (4 punti luce), gancio da cintura, coppia variabile: 35 nm / 130 nm / 200 nm / 260 nm, gancio supplementare antivibrante per batteria 4ah, testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore, sistema di ventilazione per raffreddamento del motore.



Velocità a vuoto	0-2100 min-1
Percussioni al minuto	0-3200 min-1
Coppia max	35 / 130 / 200 / 260 Nm
Porta utensili	1/4" esagonale
Ø min - max dado / vite	M12 - M22
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso



€ 106,00

FB20IW3AB-K
€ 167,00
CHIAVE AD IMPULSI 20V

Motore brushless, attacco quadro a 1/2", regolazione elettronica della velocità, selettore di velocità, inversione della rotazione, puntatore led (4 punti luce), gancio da cintura, coppia variabile: 35 nm / 130 nm / 200 nm / 300 nm, gancio supplementare antivibrante per batteria 4ah, testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore, sistema di ventilazione per raffreddamento del motore.



Velocità a vuoto	0-2100 min-1
Percussioni al minuto	0-3200 min-1
Coppia max	35 / 130 / 200 / 300 Nm
Porta utensili	1/2" esagonale
Ø min - max dado / vite	M12 - M22
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso



€ 117,00

FB20LL3AX-K


€ 45,80

TORCIA 20V

Testa ad angolazione regolabile fino a 270°, impugnatura in gomma morbida, gancio da cintura, fascio di luce da 250 lm.



Potenza	LED 3 W
Flusso luminoso	250 lm
Autonomia	~12h (2Ah) / ~24h (4Ah)
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso



€ 32,00

FB20BC3A2-K

€ 68,70

CARICABATTERIE 2A 20V

Compatibile con batterie Fervi FB20LB3A2 e FB20LB3A4.



€ 48,10

Potenza	55 W
Tensione di uscita	20 V
Corrente in uscita	2 A
Tempo di ricarica	60 min. (FB20LB3A2) / 120 min. (FB20LB3A4)

FB20BC3A4-K

€ 91,70

CARICABATTERIE 4A 20V

Compatibile con batterie Fervi FB20LB3A2 e FB20LB3A4.



€ 64,20

Potenza	100 W
Tensione di uscita	20 V
Corrente in uscita	4 A
Tempo di ricarica	35 min. (FB20LB3A2) / 60 min. (FB20LB3A4)

FB20LB3A2-E

€ 79,40

BATTERIA 2AH 20V

Compatibile con tutti gli articoli della linea Fervi F20VRange
Compatibile con caricabatterie Fervi FB20BC3A2 e FB20BC3A4.



€ 55,60

Tipo batteria	Li-Ion
Voltaggio	20 V
Corrente in Capacità	2 Ah
Tempo di ricarica	60 min. (FB20BC3A2) / 35 min (FB20BC3A4)

FB20LB3A4-E

€ 110,00

BATTERIA 4AH 20V

Compatibile con tutti gli articoli della linea Fervi F20VRange
Compatibile con caricabatterie Fervi FB20BC3A2 e FB20BC3A4.



€ 77,00

Tipo batteria	Li-Ion
Voltaggio	20 V
Corrente in Capacità	4 Ah
Tempo di ricarica	120 min. (FB20BC3A2) / 60 min (FB20BC3A4)

**Tempo di ricarica!**
FB20LB3A2-E
20V - 2Ah

FB20BC3A2-K
20V - 2Ah
60 minuti
FB20BC3A4-K
20V - 4Ah
35 minuti
FB20LB3A4-E
20V - 4Ah
**120 minuti****60 minuti**

FFID06003A-K
€ 76,40
TRAPANO A PERCUSSIONE 600W

Mandrino autoserrante senza chiave con blocco a 2 stadi, velocità variabile, regolazione elettronica della velocità, 2 modalità: foratura / foratura con percussione, inversione della rotazione, funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole, impugnatura in gomma morbida antiscivolo, limitatore di profondità e impugnatura supplementare inclusi.


€ 53,50


Potenza	600 W
Amperaggio a 220-230V	2,8 A
Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Percussioni al minuto	0-44800 min-1
Serraggio mandrino	2 - 13 mm
Capacità foratura cemento	Max 13 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 20 mm

FFID08103A-K
€ 122,00
TRAPANO A PERCUSSIONE 810W

Mandrino autoserrante in metallo senza chiave, velocità variabile, regolazione elettronica della velocità, 2 modalità: foratura / foratura con percussione, inversione della rotazione, funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole, impugnatura in gomma morbida antiscivolo, limitatore di profondità e impugnatura supplementare inclusi.


€ 85,60


Potenza	810 W
Amperaggio a 220-230V	3,9 A
Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Percussioni al minuto	0-44800 min-1
Serraggio mandrino	2 - 13 mm
Capacità foratura cemento	Max 16 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 30 mm

FFRH08003A-B
€ 213,00
TASSELLATORE 800W

Mandrino sds-plus, mandrino addizionale con chiavetta con adattatore sds-plus, regolazione elettronica della velocità, 3 modalità: foratura / rotoperforazione / percussione, modalità vario-lock, inversione della rotazione, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole, impugnatura in gomma morbida, limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 3 punte, scalpelli a punta e piatto, mandrino addizionale e chiave per flangia inclusi.


€ 149,00


Potenza	800 W
Amperaggio a 220-230V	3,8 A
Velocità a vuoto	0-1200 min-1
Percussioni al minuto	0-5300 min-1
Energia di percussione	3,4 J
Mandrino	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 26 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm

FFRH10503A-B
€ 228,00
TASSELLATORE 1050W

Mandrino sds-plus, regolazione elettronica della velocità, 3 modalità: foratura / rotoperforazione / percussione, sistema anti vibrazioni, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, impugnatura in gomma morbida, limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 3 punte, scalpelli a punta e piatto, raccogli-polvere, contenitore con lubrificante, chiave per flangia inclusi.


€ 160,00



Potenza	1050 W
Amperaggio a 220-230V	4,9 A
Velocità a vuoto	0-750 min-1
Percussioni al minuto	0-2800 min-1
Energia di percussione	4,8 J
Mandrino	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 32 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm

FFAG07203A-115K


€ 76,40

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM 720W

Filetto dell'albero m14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



€ 53,50




Potenza	720 W
Amperaggio a 220-230V	3,3 A
Velocità	0-11000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	115 mm
Ø max mola da levigatura	115 mm
Ø max piattello	115 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

FFAG12003V-125K


€ 99,30

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 1200W

Filetto dell'albero m14, partenza graduale, velocità variabile, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, funzione lock-off, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, ampie prese di aerazione, vano di ispezione carboncini di rapido accesso, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



€ 69,50




Potenza	1200 W
Amperaggio a 220-230V	5,4 A
Velocità	0-11000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

FFAG08603A-125K


€ 91,70

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 860W

Filetto dell'albero m14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



€ 64,20




Potenza	860 W
Amperaggio a 220-230V	3,9 A
Velocità	0-11000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

FFAG22003A-230K

€ 167,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM 2200W

Filetto dell'albero m14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, funzione lock-off, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, 3 punti di ancoraggio per impugnatura supplementare, ampie prese di aerazione con flusso dell'aria in direzione anteriore, cavo in gomma da 8 mm, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.





€ 117,00



Potenza	2200 W
Amperaggio a 220-230V	10,0 A
Velocità	0-6500 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	230 mm
Ø max mola da levigatura	230 mm
Ø max piattello	230 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	100 mm
Ø max spazzola in ferro conica	100 mm

FFSF14003A-110K
€ 213,00
SATINATRICE 110 MM 1400W


Velocità variabile, sistema di stabilizzazione della velocità di rotazione, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione dalle ripartenze, interruttore a due posizioni on/off con blocco, sistema di regolazione della profondità della spazzola con cuffia, impugnatura supplementare, guardia di protezione, adattatore per aspirapolvere, chiave esagonale inclusi.


€ 149,00

Potenza	1400 W
Amperaggio a 220-230V	6,6 A
Velocità	1000-4000 min-1
Diametro albero	19 mm
Ø max spazzola	110 mm
Larghezza max spazzola	100 mm

FFJS07103A-K
€ 121,00
SEGNETTO ALTERNATIVO 710W


Regolazione della frequenza di percussione, regolazione dell'angolo di taglio, pendolo a 4 modalità, cambio rapido della lama integrato nella difesa, funzione lock-on, ingranaggi in metallo, flusso d'aria frontale per tenere il taglio pulito, ideale per tagli a tuffo, lama, vite di fissaggio guida, perno di posizionamento, chiave esagonale, guida per taglio parallelo / circolare inclusi.


€ 84,60

Potenza	710 W
Amperaggio a 220-230V	3,1 A
Frequenza corse a vuoto	700-3000 min-1
Lunghezza corsa	26 mm
Profondità di taglio nel legno	85 mm
Profondità di taglio nell'alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	10 mm
Angolo di taglio	Max 45° / 45°

FFCS15003A-190K
€ 182,00
SEGA CIRCOLARE 1500W

Regolazione della profondità di taglio, regolazione dell'angolo di taglio, funzione lock-off, sistema di estrazione della polvere con canotto di scarico, protezione operatore, impugnatura in gomma morbida, lama, chiave, guida parallela inclusi.


€ 128,00

Potenza	1500 W
Amperaggio a 220-230V	6,8 A
Velocità a vuoto	5500 min-1
Ø min / max lama	185 / 190 mm
Diametro foro	20 mm
Spessore lama	2 mm
Profondità di taglio	Max 66 mm (90°) / 46 mm (45°)

FFOS03503A-K


€ 106,00

LEVIGATRICE ORBITALE 350W

Sistema bloccaggio carta abrasiva a molla, velocità variabile, sistema di estrazione della polvere con contenitore / compatibile con aspiratore, impugnatura posteriore "a D" in gomma morbida, sistema di pulizia del filtro, 3 pcs carta abrasiva e contenitore raccogli-polvere inclusi.



€ 73,90



Potenza	350 W
Amperaggio a 220-230V	1,5 A
Velocità a vuoto	6000-11000 min-1
Velocità oscillazione a vuoto	12000-22000 min-1
Eccentricità	2,5 mm
Dimensioni carta abrasiva	115 x 280 mm
Dimensioni superficie abrasiva	115 x 230 mm

FFMI14003V-K

€ 178,00

MISCELATORE 1400W 140MM



€ 136,00



Potenza	1400 W
Amperaggio a 220-230V	6
Velocità a vuoto	I 0-480 II 0-800 min-1
Attacco	M14
Diametro max. frusta	140 mm

FFRS04503A-150K


€ 106,00

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150MM 450W

Fissaggio a velcro, velocità variabile, funzione lock-on per un utilizzo continuativo, sistema di estrazione della polvere con sacchetto / compatibile con aspiratore, impugnatura posteriore a D in gomma morbida, impugnatura frontale regolabile, 3 pcs carta abrasiva (grana 60, 80 e 120) e sacchetto raccogli-polvere inclusi.



€ 73,90



Potenza	450 W
Amperaggio a 220-230V	1,9 A
Velocità a vuoto	4000 min-1 / 13000 min-1
Velocità oscillazione a vuoto	8000-26000 min-1
Eccentricità	2 mm
Ø piattello abrasivo	150 mm

FFOP16003V-K

€ 197,00

LUCIDATRICE 1500W 150MM



€ 150,00



Potenza	1500W
Amperaggio a 220-230V	6,5 A
Velocità	400 - 3000 min-1
Attacco	M14
Ø max piattello	180 mm

MAC-KIT

Una selezione di macchine proposte in Kit con accessori ed optional per renderle subito pronte all'uso. Ma il vantaggio non finisce qui, controlla i prezzi e guarda che sconti ti abbiamo riservato!

KIT0231
SABBIATRICE A PRESSIONE + UGELLO + CORINDONE
€ 4400,00
**SABBIATRICE A PRESSIONE
CON 2 ASPIRATORI**

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria stimato	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1800 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	245 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Capacità serbatoio	22 L


0605

U003

0582/36
€ 2800,00 -37,7%
KIT0233
SABBIATRICE CON ASPIRATORE + CORINDONE
€ 2045,00
SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta.

Dimensioni utili interne	960 x 480 x 250 ÷ 470 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 bar
Consumo aria stimato	18 SCFM 540 l / min
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1030 x 850 x 1640 h mm
Peso netto	100 kg
Volume interno	295 L
Dimensioni apertura	945 x 380 + 945 x 380 mm


0878

0582/36

€ 1340,00 -35,7%
KIT0123
SABBIATRICE + GUANTI + UGELLI + PISTOLA + MICROSFERE
€ 513,30
SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un'aspiratore, illuminazione con lampada a basso consumo, pistola e guanti.

Dimensioni ingombro	630 x 510 x 490 h mm
Dimensioni utili interne	590 x 480 x 290 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso netto	13 kg
Volume interno	95 L
Dimensioni apertura	534 x 436 mm


0580

0575/0580/12

0580/21

0290

0581
€ 311,00 -40,6%

KIT0129 ASPIRATORE PER TRUCIOLI + SACCO FILTRAGGIO + 10 SACCHI IN PLASTICA € 824,70**ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO**

Parzialmente assemblato.

€ 571,00 -32,1%

Diametro aspirazione	2 x ø 100 mm
Portata d'aria	2500 m ³ / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.95 kPa
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	840 x 560 x 1800 h mm
Peso netto	40 kg

**KIT0128 ASPIRATORE PER TRUCIOLI + SACCO FILTRAGGIO + 10 SACCHI IN PLASTICA € 513,30****ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO**

Parzialmente assemblato.

€ 363,00 -30,6%

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	850 m ³ / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 370 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.08 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	23 kg

**KIT0229 ASPIRATORE PER TRUCIOLI + SACCO FILTRAGGIO + 10 SACCHI IN PLASTICA € 399,20****ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO**

Parzialmente assemblato.

€ 259,00 -36,4%

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	900 m ³ / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	ø 320 mm
Velocità motore	2840 rpm
Depressione	0.70 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.55 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	18 kg

**KIT0234 LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA + LIQUIDO LAVAPEZZI € 950,00****LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA/SOLVENTE**

Per lavaggi con acqua calda fino a 60° C oppure con solvente, con pistola pneumatica ad effetto Venturi.

Capacità serbatoio	8 ÷ 14 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	760 x 560 x 380 mm
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Potenza	1350 W
Dimensioni	790 x 610 x 1260 h mm
Peso netto	49 kg



KIT0194
VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO + LIQUIDI LAVAPEZZI
€ 965,00
VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO

Capacità 150L, con pompa 26w, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.

Dimensioni interne vasca sinistra	470 x 520 x 270 mm
Dimensioni interne vasca destra	590 x 520 x 270 mm
Capacità vasca	150 l
Pompa	230V 50Hz 26 + 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l/min
Ingombro	1140 x 550 x 880 h mm
Peso netto	43 kg


0486



0632/D

€ 727,00
-26,1%
KIT0180
PARANCO ELETTRICO + SUPPORTO A BANDIERA
€ 416,00
PARANCO ELETTRICO

Con fune in acciaio e finecorsa meccanico.

Portata	300 kg
Lunghezza braccio	750 mm
Interasse fori	380 mm
Sezione	45 X 45 mm ²
Peso netto	6 kg

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m/min
Motore	230 V 50 Hz 1 kW
Peso netto	16,7 kg


0602

0236
€ 249,00
-41,3%
KIT0195
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI + BANCO
€ 2291,00
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile.

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	ø 13 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	ø 30 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	70 kg


T058

0599
€ 1650,00
-29,2%
KIT0193
TORNIO PARALLELO + BANCO
€ 3619,00
TORNIO PARALLELO

Altezza punta	125 mm
Diametro max sul banco	250 mm
Diametro max sul carro	150 mm
Distanza tra le punte	550 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1120 x 480 x 460h mm
Peso netto	145 kg


0657

0657/B
€ 2690,00
-27,1%
BANCO

Dimensioni	90 ÷ 91.5 105 ÷ 106.5 118.5 ÷ 119.5 x 433 x 720h mm
Peso netto	37,5 kg

KIT0114

TORNIO PARALLELO + BANCO

€ 2919,00

TORNIO PARALLELO

Con cambio di velocità ad ingranaggi, cuscinetti conici dell'albero mandrino, noni registrabili, vite madre protetta e protezione mandrino con microinterruttore.

Altezza punta	110 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Distanza tra le punte	520 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1080 x 440 x 400h mm
Peso netto	130 kg

BANCO

Dimensioni	1050 x 320 x 725h mm
Peso netto	21 kg



0708

0710

€ 2190,00 -24,9%

KIT0224

TORNIO PARALLELO + BANCO

€ 2388,00

TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocità variabile visualizzata sul display digitale.

Altezza punta	100 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	125 mm
Distanza tra le punte	350 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	750 x 245 x 290 h mm
Peso netto	46 kg

BANCO

Dimensioni	760 x 240 x 680h mm
Interasse fori	535 x 70 mm
Altezza mensola interna	300 mm
Peso netto	23.50 kg



0716S

0716/B

€ 1440,00 -40,7%

KIT0243

TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO + SERIE DI TAZZE A CAROTARE

€ 1564,00

TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a ø 38mm con attacco weldon ø 19,05mm e punte coniche fino a ø 20mm. Capacità di maschiatura M4 - M16.

Capacità di foratura continua	ø 20 mm
Albero	Weldon ø 19,05 mm
Corsa mandrino	180 mm
Capacità max. di lavoro	ø 38 mm
Capacità di maschiatura	M4 - M16
Forza magnetica max.	12000 N
Velocità del mandrino	0 ÷ 500 0 ÷ 800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1.05 kW
Dimensioni base	205 x 105 mm
Dimensioni	280 x 320 x 510h mm
Peso netto	20 kg



0518/38M

F011/6

€ 883,00 -44,6%

KIT0187

TORNIO DA LEGNO + COPIA

€ 1807,00

TORNIO DA LEGNO

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in ghisa.

Distanza tra le punte	1100 mm
Altezza punta	185 mm
Diametro massimo tornitura	370 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	120 kg

COPIA

Distanza tra le punte	1000 mm
-----------------------	---------



0758

0758/C

€ 1380,00 -25,0%

T660
€ 4550,00
TORNIO PARALLELO

Scatola ingranaggi semi norton e cambio velocità a cinghia, banco parzialmente assemblato.

Altezza punta	140 mm
Diametro max sul carro	165 mm
Altezza utensile	14 mm
Distanza tra le punte	660 mm
Passaggio barra	26 mm
Conicità passaggio barra CM	4
Velocità del mandrino	(6) 125 ÷ 2000 rpm
Conicità contropunta CM	2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	1325 x 550 x 1230 mm
Peso netto	216 kg


€ 3610,00
0716
€ 1840,00
TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinali e velocità variabile visualizzata su display digitale.

Altezza punta	90 mm
Diametro max sul carro	110 mm
Altezza utensile	10 mm
Distanza tra le punte	300 mm
Passaggio barra	20 mm
Conicità passaggio barra CM	3
Velocità del mandrino	(2) 100 ÷ 1100 200 ÷ 2500 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Dimensioni	730 x 290 x 280 h mm
Peso netto	40 kg


€ 1280,00
T044/400V
€ 4980,00
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

Colonna quadra e guide a coda di rondine, inversione di marcia temporizzata, rotazione mandrino destra e sinistra.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 80 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 32 mm
Capacità di maschiatura	Ø 22 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(6) 95 ÷ 1600 rpm
Inclinazione testa	±60°
Dimensione tavola	800 x 240 mm
Cava	14 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW


€ 3730,00
T061A
€ 3460,00
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile, con sistema di illuminazione, visualizzatore digitale di velocità mandrino, visualizzatore digitale di profondità.

Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 20 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm B16
Velocità variabile del mandrino	I 30 ÷ 1650 rpm ±10% II 2° 40 ÷ 2850 rpm ±10%
Corsa testa	290 mm
Inclinazione testa	±90°
Dimensione tavola	700 x 180 mm
Cava	12 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW


€ 2400,00
0506
€ 2330,00
TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinali e velocità variabile visualizzata sul display digitale. Ingranaggi in metallo.

€ 1770,00


Altezza punta	105 mm	Velocità variabile del mandrino	50 ÷ 1100 rpm 100 ÷ 2500 rpm
Diametro max sul banco	210 mm	Conicità contropunta CM	2
Diametro max sul carro	140 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Altezza utensile	12 mm	Dimensioni	780 x 300 x 340 h mm
Distanza tra le punte	400 mm	Peso netto	49 kg
Passaggio barra	21 mm		
Conicità passaggio barra CM	3		

T044/230V
€ 4980,00
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

Colonna quadra e guide a coda di rondine, inversione di marcia temporizzata, maschiatura.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 80 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 32 mm
Capacità di maschiatura	Ø 22 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(6) 95 ÷ 1600 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Inclinazione testa	±60°
Dimensione tavola	800 x 240 mm
Cava	14 mm
Motore	230V 50Hz 1,5 kW


€ 3730,00
T059/28V
€ 4440,00
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile con visualizzatore digitale di velocità mandrino e visualizzatore digitale di profondità.

Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 28 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	3 - 16 mm B16
Velocità del mandrino	100 ÷ 2500 rpm ±10%
Corsa del canotto	70 mm
Corsa testa	380 mm
Inclinazione testa	±90°
Dimensione tavola	730 x 210 mm
Cava	14 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW


€ 3310,00
T059/16V
€ 2320,00
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile.

Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	I 100 ÷ 1500 rpm ±10% II 200 ÷ 3000 rpm ±10%
Corsa testa	210 mm
Inclinazione testa	±90°
Dimensione tavola	400 x 120 mm
Cava	10 mm
Motore	230 V 50 Hz 500 W


€ 1730,00

T052/400V**€ 4330,00****TRAPANO FRESA A COLONNA**

Con scelta senso di rotazione e trasmissione a cinghia.

Capacità di fresatura con fresa a inserti	80 mm
Capacità di fresatura	20 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	100 ÷ 2080 rpm
Corsa testa	405 mm
Divisione avanzamento verticale manuale	0,05 mm
Dimensione tavola	585 x 190 mm
Cava	12 mm
Dimensioni base	470 x 670 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Pompa di refrigerazione	400v 50 Hz 0.4 KW
Dimensioni	928 x 910 x 1700h mm

**€ 3360,00****T046****€ 3750,00****TRAPANO FRESA DA BANCO**

Con scelta senso di rotazione e trasmissione a cinghia.

Capacità di fresatura con fresa a inserti	80 mm
Capacità di fresatura	20 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	100 ÷ 2080 rpm
Canotto	75 mm
Colonna	115 mm
Corsa testa	405 mm
Dimensione tavola	730 x 210 mm
Cava	14 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni base	400 x 600 mm

**€ 2910,00****0599****€ 421,00****BANCO UNIVERSALE PER TRAPANI FRESA**

Con vano porta attrezzi e serratura.

€ 328,00

Dimensioni base	415 x 625 x 750h mm
Dimensioni vasca	615 x 820 x 30h mm
Dimensioni fondo vasca	530 x 735 mm
Portata	400 kg
Peso netto	59 kg

**0857****€ 1010,00****TRAPANO A COLONNA RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B16
Velocità del mandrino	(12) 300 ÷ 2550 rpm
Corsa mandrino	65 mm
Spostamento radiale	280 mm
Inclinazione testa	90° Sx ; 45° Dx
Dimensioni tavola	Ø 290 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW

**€ 747,00****0757****€ 768,00****TRAPANO DA BANCO RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B16
Velocità del mandrino	(12) 300 ÷ 2550 rpm
Corsa mandrino	65 mm
Spostamento radiale	280 mm
Inclinazione testa	90° Sx ; 45° Dx
Dimensioni tavola	Ø 290 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW

**€ 599,00****T041****€ 4850,00****TRAPANO AD INGRANAGGI**

Inversione di marcia, testa inclinabile e mascheratura temporizzata, tavola girevole

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità di foratura continua	Ø 30 mm
Capacità di mascheratura	22 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 ÷ 16 B16
Velocità del mandrino	(12) 75 ÷ 3200 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Inclinazione testa	±60°
Dimensione tavola	500 x 460 mm
Cava	14 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW

**€ 3420,00****T032DA****€ 4220,00****TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Con discesa automatica, sistema di refrigerazione, tavola parzialmente girevole, con morsa da 125mm.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 31,75 mm
Capacità di foratura continua	Ø 25 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 ÷ 16 B18
Velocità del mandrino	(8) 160 ÷ 2200 rpm
Corsa mandrino	130 mm
Velocità di discesa	0,1- 0,16- 0,26 mm/g
Dimensioni tavola	400 x 470 mm
Corsa tavola	510 mm
Cava	14 mm
Motore	400 V 50 Hz 0,85 kW / 1,1 kW

**€ 3220,00****T032****€ 3350,00****TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola parzialmente girevole, con morsa da 125mm.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 31,75 mm
Cono morse	CM 3
Capacità di foratura continua	Ø 25 mm
Mandrino	1 ÷ 16 B18
Velocità del mandrino	(9) 160 ÷ 1880 rpm
Corsa mandrino	130 mm
Colonna	Ø 102 mm
Dimensioni tavola	330 x 380 mm
Corsa tavola	670 mm
Cava	14 mm
Motore	400V 50Hz 1,5 kW
Dimensioni	900 x 430 x 1760 mm

**€ 2630,00**

T071
€ 3480,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Inversione di marcia, funzione di maschiatura, tavola reversibile con morsa da 120mm.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 30 mm
Capacità di foratura continua	Ø 25 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 127 ÷ 2380 rpm
Corsa mandrino	100 mm
Dimensione tavola	350 x 280 mm
Cava	12 mm
Inclinazione tavola	±90°
Morsa	90 mm
Motore	400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW


€ 2720,00
0252/230V
€ 2060,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Misuratore digitale di profondità, tavola reversibile con morsa integrata scorrevole, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	4
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(12) 150 ÷ 2450 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Dimensioni tavola	460 x 425 mm
Cava	14 mm
Morsa	210 x 165 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW


€ 1590,00
0252/400V
€ 2060,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Misuratore digitale di profondità, tavola reversibile con morsa integrata scorrevole, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(12) 150 ÷ 2450 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Dimensioni tavola	460 x 425 mm
Cava	14 mm
Morsa	210 x 165 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW


€ 1590,00
0754/230V
€ 1780,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24 V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	5 - 20 mm B22
Velocità del mandrino	(12) 150 ÷ 2450 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Dimensioni tavola	460 x 425 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW


€ 1340,00
0754/400V
€ 1780,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	5 - 20 mm B22
Velocità del mandrino	(12) 150 ÷ 2450 rpm
Corsa mandrino	120 mm
Dimensioni tavola	460 x 425 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW


€ 1340,00
0752CM3
€ 1110,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm / B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


€ 875,00
0752
€ 1040,00
**TRAPANO A COLONNA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


€ 807,00
0242
€ 992,00
**TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 180 ÷ 2770 rpm
Corsa mandrino	85 mm
Dimensioni tavola	305 x 305 mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


€ 780,00

0750CM3**€ 985,00****TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW

**€ 749,00****0750****€ 929,00****TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 ÷ 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW

**€ 683,00****0260****€ 875,00****TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(16) 180 ÷ 2770 rpm
Corsa mandrino	85 mm
Dimensioni tavola	305 x 305 mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW

**€ 681,00****0011****€ 505,00****TRAPANO DA BANCO
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Spostamento verticale a cremagliera della tavola, tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 13 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 10 mm
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(5) 620 ÷ 2620 rpm
Corsa mandrino	65 mm
Dimensione tavola	190 x 200 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW

**€ 404,00****0518/20****€ 893,00****TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 20mm, con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 13 mm
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	165 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 20 mm
Forza magnetica max.	8500 N
Velocità del mandrino	650 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0.9 kW
Peso netto	15 kg

**€ 703,00****0518/30****€ 1220,00****TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 16 mm
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	175 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 30 mm
Forza magnetica max.	11000 N
Velocità del mandrino	450 rpm
Dimensioni base	170 x 90 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.1 kW
Peso netto	23 kg

**€ 964,00****0518/50****€ 1670,00****TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon Ø 19,05mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 16 mm
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	220 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 50 mm
Forza magnetica max.	15000 N
Velocità del mandrino	400 - 600 rpm
Dimensioni base	205 x 110 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Peso netto	35 kg

**€ 1310,00****0518/80****€ 2150,00****TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon Ø 19,05 mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 ÷ 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1.8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg

**€ 1660,00**

M037/16
€ 1590,00
MASCHIATRICE ELETTRICA

Braccio articolato con 2 snodi per un rapido e preciso posizionamento dell'utensile maschiatore. La testa è inclinabile e la velocità del mandrino è variabile, adattandosi a diverse esigenze di lavorazione. Dotato di software avanzato per la gestione automatica dei parametri di taglio.


€ 1200,00

Filettature metriche	M3 - M16
Filettature in pollici	1/8" - 7/16"
Inclinazione testa	0° - 90°
L1	130 mm
L2	500 mm
L3	545 mm
L4	75 mm
Raggio d'azione	Min. 330 mm - Max. 1045 mm
Interasse fori base	4 x 90° - Ø100 mm
Colonna	Ø 30 mm
Velocità variabile del mandrino	0 - 312 rpm
Motore	230V 50/60 Hz 0.6kW
Peso netto	32 Kg

M037/24
€ 2190,00
MASCHIATRICE ELETTRICA

Braccio articolato con 2 snodi per un rapido e preciso posizionamento dell'utensile maschiatore. La testa è inclinabile e la velocità del mandrino è variabile, adattandosi a diverse esigenze di lavorazione. Dotato di software avanzato per la gestione automatica dei parametri di taglio.


€ 1650,00

Filettature metriche	M4 - M24
Filettature in pollici	3/16" - 7/8"
Inclinazione testa	0° - 90°
L1	160 mm
L2	550 mm
L3	630 mm
L4	175 mm
Raggio d'azione	Min. 370 mm - Max. 1180 mm
Interasse fori base	4 x 90° - Ø100 mm
Colonna	Ø 40 mm
Velocità variabile del mandrino	0 - 200 rpm
Motore	230V 50/60 Hz 1.2kW
Peso netto	49 Kg

M037/BM1000
€ 690,00
BASE MAGNETICA PER MASCHIATRICE ELETTRICA

Dotato di fori di fissaggio per l'installazione delle maschiatrici M037/16 e M037/24. Include una pratica leva di aggancio e sgancio rapido che facilita le operazioni di montaggio e smontaggio. Permette di poter posizionare la maschiatrice elettrica su particolari magnetizzabili in modo da rendere la macchina portatile.


€ 521,00

Portata max	1000 Kg	Interasse fori	70 x 70 mm
Fori	4 x M8	Peso netto	18 Kg

M037/BM300
€ 540,00
BASE MAGNETICA PER MASCHIATRICE ELETTRICA

Dotato di fori di fissaggio per l'installazione delle maschiatrici M037/16 e M037/24. Include una pratica leva di aggancio e sgancio rapido che facilita le operazioni di montaggio e smontaggio. Permette di poter posizionare la maschiatrice elettrica su particolari magnetizzabili in modo da rendere la macchina portatile.


€ 408,00

Portata max	300 Kg	Interasse fori	70 x 70 mm
Fori	4 x M8	Peso netto	9.3 Kg

M037/B
€ 990,00
BANCO PER MASCHIATRICE ELETTRICA

Dotato di fori di fissaggio per maschiatrici, 4 cave per fissaggio particolari direttamente su piano. Cassetti su cuscinetti. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.


€ 813,00


Dimensioni	900 x 600 x 800h mm
Dimensioni cassetto	320 x 120 mm
Cava	3 x 16 mm
Ruote	4 x Ø70 mm
Peso netto	92.5 Kg



NON HAI TROVATO LA MACCHINA GIUSTA PER TE?

**FERVI è in grado di offrire
una gamma completa di torni,
frese, trapani e troncatrici
per venire incontro ad ogni
ESIGENZA PROFESSIONALE.**

Scopri la gamma
completa e rivolgiti
al tuo rivenditore!



Visita fervi.com oppure leggi il QRcode per consultare
il nostro catalogo di Macchine Utensili ed Accessori



FERVI
Pro Smart Equipment

è



TORNI



FRESATRICI



LAVORAZIONI
MECCANICHE



TRAPANI

0273

€ 4300,00

SEGATRICE A NASTRO CON DISCESA MANUALE E IDRAULICA

Con strumento di regolazione tensione lama,
sistema di refrigerazione, morsa rapida.

Dimensioni lama	2450 x 27 x 0,9 mm
Motore	400V 50 Hz 0,59 / 1,1 kW
Velocità di taglio	36 - 72 m/min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 220 mm ■ 150 mm — 260 mm
Capacità di taglio a 45°	• 150 mm ■ 145 mm — 150 mm
Ganasce	150 x 120 h mm
Apertura morsa	260 mm
Dimensioni	1720 x 880 x 1810 h mm
Peso netto	220 kg



€ 3200,00

0692/230V

€ 3400,00

SEGATRICE A NASTRO CON DISCESA MANUALE E IDRAULICA

Con strumento di regolazione tensione lama,
sistema di refrigerazione, morsa rapida.

Dimensioni lama	2100 x 20 x 0,9 mm
Motore	230V 50 Hz 0,75 kW
Velocità di taglio	65 m/min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 170 mm ■ 140 mm — 210 mm
Capacità di taglio a 45°	• 120 mm ■ 95 mm — 140 mm
Apertura morsa	260 mm
Dimensioni	1500 x 800 x 1620 h mm
Peso netto	170 kg



€ 2610,00

0692/400V

€ 3400,00

SEGATRICE A NASTRO CON DISCESA MANUALE E IDRAULICA

Con strumento di regolazione tensione lama,
sistema di refrigerazione, morsa rapida

Dimensioni lama	2100 x 20 x 0,9 mm
Motore	400V 50 Hz 0,55 / 0,9 kW
Velocità di taglio	65 - 130 m/min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 170 mm ■ 140 mm — 210 mm
Capacità di taglio a 45°	• 120 mm ■ 95 mm — 140 mm
Apertura morsa	260 mm
Dimensioni	1500 x 800 x 1620 h mm
Peso netto	170 kg



€ 2690,00

0255

€ 1790,00

SEGATRICE A NASTRO PER METALLI

Con sistema di refrigerazione, morsa rapida,
basamento con vano portautensili.

Dimensioni lama	1735 x 13 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Angolo di taglio	0 ÷ 60°
Velocità di taglio	34 m / min
Capacità di taglio a 90°	— 150 x 140 mm • 140 mm
Capacità di taglio a 45°	— 140 x 105 mm • 105 mm
Dimensioni base	470 x 700 mm
Dimensioni	530 x 1000 x 1260 h mm
Peso netto	95 kg



€ 1330,00

0132
€ 544,00
SEGATRICE A NASTRO

Da banco, trasportabile, a due velocità di taglio.



Dimensioni lama	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocità	(2) 60 l 80 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,850 kW
Capacità di taglio a 90°	● 105 mm — 105 x 93 mm
Capacità di taglio a 45°	● 72 mm — 70 x 60 mm
Peso netto	17 kg

€ 427,00
0133
€ 161,00
CAVALLETTO A RULLO

€ 126,00

Diametro albero del rullo	Ø 52 x 350 mm
Altezza	690 / 1200 mm
Portata max	800 kg
Peso netto	15 kg

R003/09
€ 508,00
RULLIERA A PANTOGRAFO

€ 396,00

Portata	130 kg	Altezza	610 ÷ 950 mm
Dimensioni rulli	Ø 50 x 485 mm	Ingombro	1460 x 660 x 950 h mm
Lunghezza	485 ÷ 1400 mm	Peso netto	31 kg

R001-
**RULLIERA
REGOLABILE
IN ALTEZZA**

Con piedini a regolazione indipendente dell'altezza.


**a partire da
€ 286,00**

Dimensioni	Altezza	Portata max	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	€ 382,00	€ 286,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	€ 537,00	€ 403,00

0642
€ 375,00
TRONCATRICE VELOCE

Per il taglio a secco di metalli, con carter di protezione disco.


€ 291,00

Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensioni disco	355 x 3,0 x 25,4 mm
Velocità disco	3800 rpm
Angolo di taglio	± 45°
Capacità di taglio	■ 100 x 100 mm ■ 200 x 40 mm - o 100 mm
Apertura morsa	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso netto	19 kg

0565
€ 189,00
**SMERIGLIATRICE
AD ALBERO FLESSIBILE**

Con variatore di velocità a pedale.


€ 147,00

Mandrino di precisione con chiave	0 - 4 mm
Velocità variabile	500 ÷ 22000 rpm
Lunghezza albero flessibile	900 mm
Motore	230 V 50 Hz 185 W

0554
€ 382,00
SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE

Schermo di protezione mola.
Squadretta per appoggio pezzo.


€ 293,00

Spazzola	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36
Motore	230V 50 Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	26 kg

0554/400V
€ 382,00
SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE

Schermo di protezione mola.
Squadretta per appoggio del pezzo.


€ 293,00

Spazzola	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36
Motore	400V 50 Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	26 kg

0552**€ 351,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE**

Schermi di protezione mole.
Squadretta per appoggio pezzo.



Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36 - GR80
Motore	230V 50Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	25 kg

€ 265,00**0552/400V****€ 351,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE**

Schermi di protezione mole.
Squadretta per appoggio pezzo.



Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm GR36 - GR80
Motore	400V 50 Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	25 kg

€ 265,00**0556****€ 277,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE CON ALBERI LUNGI**

Smerigliatrice combinata professionale
con alberi lunghi.

**€ 206,00**

Spazzola	2950 rpm Ø 200 x 25 x 20 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Mola a secco	2950 rpm Ø 200 x 25 x 20 mm GR36	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
		Interasse mole	510 mm
		Peso netto	22 kg

0553**€ 239,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE**

Robusta e affidabile, dispositivi di protezione mole,
squadretta appoggio pezzi.

**€ 182,00**

Spazzola	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW
Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
		Dimensioni	440 x 170 x 225 mm
		Peso netto	16 kg

0551**€ 223,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE****€ 167,00**

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW	Dimensioni	440 x 170 x 225 mm
		Peso netto	15 kg

0377**€ 277,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA****€ 216,00**

Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR80	Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW
Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
		Peso netto	17 kg

S510**€ 167,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO**

Con mola e spazzola.

**€ 124,00**

Spazzola	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
		Peso netto	9 kg

S023**€ 150,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO**

Con due mole di grana differenziata.

**€ 116,00**

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW	Peso netto	8 kg

S503
~~€ 172,00~~
SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola ad acqua e mola a secco.


€ 130,00

Mola a secco	2950 rpm
	Ø 150 x 20 x 16 mm GR80
Mola ad acqua	130 rpm
	Ø 200 x 40 x 20 mm GR80

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	10 kg

S383
~~€ 190,00~~
SMERIGLIATRICE DA BANCO CON LEVIGATRICE

€ 145,00

Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36
Nastro	50 x 686 mm GR100
Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	8 kg

0555
~~€ 139,00~~
SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI

€ 105,00

Altezza	760 mm
Colonna	Ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	13.5 kg

0106
~~€ 107,00~~
SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI

Di tipo leggero.


€ 82,50

Altezza	760 mm
Colonna	Ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	11 kg

0770
~~€ 289,00~~
AFFILATRICE PROFESSIONALE AD ACQUA

Per l'affilatura di coltelli, forbici, sgorbie, scalpelli e per i più comuni utensili da taglio. Vasca acqua per il raffreddamento del pezzo. Dispositivo universale per la molatura utensili. Calibro angolare per la regolazione dell'angolo di molatura.


€ 222,00

Motore	90 rpm 230V 50Hz 200W
Mola ad acqua	Ø250 x 50x Ø12 mm
Grana	220
Mola	Ø200 x 30 Ø12 mm
Peso netto	18 kg

0770/MA
~~€ 39,00~~
MOLA ABRASIVA

Per affilatura di sgrassatura di coltelli, scalpelli e per i più comuni utensili da taglio. Compatibile con art.0770.


€ 29,40

Dimensioni	Ø250 x 50x Ø12 mm
Grana	220

0770/MC
~~€ 20,00~~
MOLA IN CUOIO

Per affilatura di finitura di coltelli, scalpelli e per i più comuni utensili da taglio. Compatibile con art.0770.


€ 15,10

Dimensioni	Ø200 x 30 Ø12 mm
------------	------------------

0316
~~€ 198,00~~
AFFILACATENE PER MOTOSEGA

Con leva avanzamento catena. Schermo di protezione mola.


€ 153,00

Mola rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Affilatura	+30° - -35°
Per catene	1/4" - 3/8" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motore	230 V 50 Hz 0,23 kW
Peso netto	5 kg

0502

€ 92,60

AFFILACATENE PER MOTOSEGA

Con leva avanzamento catena.
Schermo di protezione mola.



Mola rosa	Ø 100 x 4,5 x 10 mm
Affilatura	± 35°
Per catene	1/4" - 0,325" / 3/8" - 0,404"
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Velocità	7500 rpm
Tipo di utilizzo	intermittente S2

€ 74,90

A003/13A

€ 894,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e
dispositivo inclinazione dei taglienti,
assottigliamento del nocciolo per
una maggiore precisione. Possibilità
di affilare punte in metallo duro con
mola opzionale.



€ 700,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 13 mm	Motore	230 V 50 Hz 120 W
Inclinazione punta	95° ÷ 135°	Dimensioni	320 x 180 x 190 mm
Velocità	4400 rpm	Peso netto	8,5 kg

A004/14

€ 1680,00

AFFILATRICE PER FRESE

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4
taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo
duro con mola opzionale.



Capacità di affilatura	4 ÷ 14 mm
Velocità	4400 rpm
Motore	230 V 50 Hz 200 W
Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
Peso netto	12,6 kg

€ 1230,00

0804

€ 639,00

AFFILATRICE MANUALE PER DISCHI

Capacità di affilatura	Ø 80 ÷ 700 mm
Velocità	2850 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Peso netto	29 kg

€ 490,00

A003/32

€ 3230,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e
dispositivo inclinazione dei
taglienti, assottigliamento del
nocciolo per una maggiore
precisione. Possibilità di
affilare punte in metallo duro
con mola opzionale.



€ 2220,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 32 mm	Motore	230 V 50 Hz 250 W
Inclinazione punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°	Dimensioni	400 x 260 x 300 mm
Velocità	4400 rpm	Peso netto	36 kg

A0132A

€ 1260,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

€ 1000,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 20 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Inclinazione punta	90° ÷ 140°	Dimensioni	500 x 230 x 250 mm
Velocità	7000 rpm	Peso netto	21 kg

A004/20

€ 2460,00

AFFILATRICE PER FRESE

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4
taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo
duro con mola opzionale.



Capacità di affilatura	4 ÷ 20 mm
Velocità	4400 rpm
Motore	230 V 50 Hz 200 W
Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
Peso netto	16 kg

€ 1810,00

0691/400V

€ 2820,00

LEVIGATRICE A NASTRO INCLINABILE

Rulli gommati con cuscinetti in grafite
garantiscono coppia uniforme e assetto
stabile del nastro, regolabile tramite
manopola. Il nastro si sostituisce
rapidamente con un meccanismo a
serraggio rapido, mentre la levigatrice,
inclinabile con leva di fissaggio, facilita
lavorazioni complesse.



Dimensioni nastro	2000 x 150 mm
Velocità	(2) 18-37 m/sec
Motore trifase	400 V 50 Hz 4 kW
Peso netto	110 kg
Dimensioni	560 x 1000 x 1010 h mm

€ 2170,00

0701
€ 1740,00
LEVIGATRICE A NASTRO INCLINABILE

I rulli gommati con cuscinetti in grafite garantiscono coppia uniforme e assetto stabile del nastro, regolabile con apposita manopola. Il nastro si sostituisce rapidamente grazie al meccanismo di serraggio rapido. La levigatrice è inclinabile tramite leva di fissaggio rapido, agevolando lavorazioni complesse.


€ 1280,00

Dimensioni nastro	2000 x 150 mm GR80
Velocità	(2) 15-30 m/sec
Motore	400 V 50 Hz 2,4/2,8 kW
Dimensioni	1000 x 540 x 610h mm
Peso netto	84 Kg

0662
€ 775,00
LEVIGATRICE A NASTRO INCLINABILE CON BANCO

Banco da assemblare.


€ 602,00

Dimensioni nastro	1219 x 152 mm
Diametro disco	Ø 230 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 152 mm
Velocità nastro	330 m/min
Velocità disco	1940 rpm
Dimensioni	710 x 510 x 1000h mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	54 kg

0560
€ 771,00
SMUSSATRICE DA BANCO

€ 603,00

Smusso	45° 0 - 5 mm
Velocità	2800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Dimensione piani	2 - 400 x 50 mm
Dimensioni fresa	Ø 80 mm - Z 8
Inserto	SPUN13P
Peso netto	21 kg

C022/100
€ 2790,00
CALANDRA

A 3 rulli, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.


€ 2010,00

Lunghezza massima	1000 mm	Diametro dei rulli	60 mm
Spessore max	2 mm	Peso netto	200 kg

0776
€ 1270,00
CALANDRA MANUALE

A 3 rulli, con banco dotato di un ripiano, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.


€ 1030,00

Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	0,8 mm
Diametro dei rulli	50 mm
Peso netto	105 kg

0776/610
€ 555,00
CALANDRA MANUALE

A 3 rulli, da banco, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.


€ 411,00

Lunghezza massima	610 mm	Diametro dei rulli	38 mm
Spessore max	0,8 mm	Peso netto	37 kg

0235
€ 264,00
MINI CALANDRA

Dotata di 3 rulli, morsa non inclusa.


€ 202,00

Lunghezza massima	300 mm	Diametro dei rulli	30 mm
Spessore max	2,5 mm	Peso netto	10 kg

P008/102
€ 3190,00
PIEGATRICE PER LAMIERA MANUALE

Elevate prestazioni grazie al cottello segmentato ed estraibile, struttura robusta e affidabile.


€ 2420,00

Utile max	1020 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	2 mm
Max angolo di piegatura	135°
Peso netto	334 kg

P. 028

Promozione valida dal 01/09/2025 al 31/12/2025 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA.

0775

€ 1760,00

**PIEGATRICE
PER LAMIERA**

Utile max	1000 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	1,2 mm
Max angolo di piegatura	140°
Peso netto	130 kg

€ 1380,00

0773-

CESOIA A LEVAa partire da
€ 141,00

Taglio piatto	Taglio lamiera	Tondo	Art.	€	Promo
38 x 3 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	0773/05	€ 187,00	€ 141,00
70 x 3 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	0773/10	€ 272,00	€ 212,00

0483

€ 273,00

MINI PIEGATRICE

Lama intercambiabile, profondità massima di piegatura lato manico 50mm, morsa non inclusa.



Lavoro utile	270 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	2,5 mm
Peso netto	10 kg

€ 199,00

C076/30

€ 4440,00

CURVAPROFILATI MOTORIZZATA A 3 RULLI

Orizzontale e verticale per pieni, tubi e profilati.



Diametro albero del rullo	30 mm
Diametro rullo superiore	148 mm
Diametro dei rulli inferiori	148 mm
Velocità di rotazione	4,8 ÷ 7,2 m/min
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni	620 x 1100 x 1360 mm
Peso netto	230 kg

€ 3500,00

0721

€ 362,00

CURVAFERRI E PIEGAFERRI MANUALE

Per piegatura a freddo, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie. Leva regolabile in lunghezza, con rulli per tondini e piatti già inclusi per effettuare diversi raggi di curvatura. Possibilità di creare sia pieghe secche che curvature ed utilizzo con tubi.



Diametro dei rulli	2x Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm
Tondino	Acciaio, Alluminio, Rame Ø16 mm Inox Ø14 mm
Piatto	10 x 50 mm Spigolo 6 x 50 mm
Quadro	14 x 14 mm
Tubo tondo	G 3/4"
Lunghezza leva	1000 mm Max
Peso netto	30 kg

€ 268,00

0102

€ 373,00

PIEGAFERRI

Per piegatura a freddo e a caldo. Con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie ed impugnatura ergonomica.



Tondino	A freddo 22 mm A caldo 27 mm
Quadro	A freddo 20 mm A caldo 25 mm
Piatto	Acciaio 100 x 8 mm Rame 100 x 15 mm
Peso netto	30 kg

€ 285,00

0113

€ 362,00

CURVAFERRI

Per curvatura a freddo. Con ferma pezzo ed impugnatura ergonomica.



Ferro dolce	A freddo
Tondino	10 mm
Piatto	10 x 30 mm
Quadro	10 mm
Matrici	80 mm 125 mm 200 mm
Peso netto	25 kg

€ 288,00

0893

€ 601,00

CURVATUBI IDRAULICO 112" - 2"

Con pompa a 2 velocità.



€ 473,00

Matrici	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Forza	10 tons N
Corsa pistone	250 mm
Peso netto	48 kg

0722
€ 1450,00
CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, per tubi di grandi dimensioni, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con indicazione dell'angolo di piega, leva inclusa. Funzionamento a cricchetto per esercitare la massima forza.

Matrici	25.4 - 38.1 - 44.5 mm
Raggio min. curvatura	75 - 125 - 150 mm
Spessore max	3 mm
Tubo tondo	Ø20 ÷ 50 mm
Max angolo di piegatura	120°
Lunghezza leva	1000 mm
Peso netto	65 kg


€ 1070,00
0719
€ 1200,00
CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie.

Matrici	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Raggio min. curvatura	4x Ø tubo, 56-100 mm
Spessore max	2 mm
Tubo tondo	Acciaio, Alluminio, Rame Ø25 mm Inox Ø22 mm
Quadro	20 x 20 mm
Peso netto	46 kg


€ 884,00
0723
€ 422,00
CURVATUBI MANUALE PORTATILE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse.

Matrici	8
Tubo tondo	3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubo quadro	3/4" - 1"
Spessore	0.8 ÷ 1.2 mm
Max angolo di piegatura	180°
Lunghezza leva	420 ÷ 600 mm
Peso netto	25 kg


€ 313,00
0751
€ 933,00
TORNIO DA LEGNO

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in lamiera.

Distanza tra le punte	900 mm
Altezza punte	155 mm
Diametro massimo tornitura	310 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,37 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	75 kg



€ 728,00
0648
€ 1100,00
TORNIO DA LEGNO CON COPIA

Con leva per regolare la velocità e zona di lavorazione protetta con riparo mobile interbloccato in plexiglass.

Distanza tra le punte	1000 mm
Altezza punte	175 mm
Diametro massimo tornitura	350 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Dimensioni	1400 x 500 x 1300h mm
Peso netto	68 kg


€ 820,00
0497-
TORNIO DA LEGNO

Con cambio velocità cinghia, contropunta in ghisa con sistema di bloccaggio, carrello scorrevole poggia utensile.


**a partire da
€ 534,00**

Motore	Velocità del mandrino	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€ 680,00	€ 534,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€ 756,00	€ 592,00

0749
€ 2280,00
PIALLA FILO SPESSORE

Con piani in ghisa.

Dimensioni	1050 x 485 x 800h mm
Altezza piani	810 mm
Dimensioni piano	1050 x 250 mm
Albero	Ø 75 mm
Lama	N° 3
Capacità pialla filo	250 x 2 mm
Capacità spessore	250 x 1,2 180h mm
Giri albero	4000 rpm
Motore	230 V - 50H z - 1,5 kW
Peso netto	155 kg


€ 1720,00
0517A
€ 952,00
PIALLA SPESSORE

Con piano di lavoro in granito.


€ 718,00

Dimensioni	710 x 640 x 400 mm	Capacità spessore	330 x 2.4 x 152 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 238 mm	Giri albero	8500 rpm
Albero	Ø 51.5 mm	Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Lama	2	Peso netto	35 kg

0686/200**€ 650,00****PIALLA FILO SPESSORE**

Con piani in alluminio.

**€ 500,00**

Dimensioni	770 x 430 x 450h mm	Capacità pialla filo	204 x 2 mm
Altezza piani	360 mm	Capacità spessore	204 x 2 x 120h mm
Dimensioni piano	737 x 210 mm	Giri albero	8000 rpm
Albero	Ø 50 mm	Motore	230 V 50 Hz 1,25 kW
Lama	N° 2	Peso netto	25 kg

0656/254**€ 2960,00****SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE**

Da 254mm, parzialmente montata.

**€ 2210,00**

Dimensioni lama	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z	Capacità di taglio a 90°	80 mm
Velocità lama	4000 rpm	Capacità di taglio a 45°	56 mm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm	Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm	Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Altezza tavola	850 mm	Capacità di taglio con squadratrice	1250 mm
		Peso netto	150 kg

0871**€ 677,00****TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO**

Dotata di indicatore laser della linea di taglio.

**€ 528,00**

Disco	Ø 305 x 30 x 3,2 mm Z 40
Taglio massimo 0° - 90°	340 x 100 mm
Taglio massimo 45° - 90°	240 x 100 mm
Spostamento radiale	215 mm
Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Velocità motore	4500 rpm
Peso netto	25 kg

0665**€ 3560,00****SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE PARZIALMENTE MONTATA****€ 2740,00**

Lama	250 x 3 x 30 mm Z 40	Taglio a 90°	75 mm
Velocità lama	2800 rpm	Tavola scorrevole	500 x 600 mm
Dimensioni tavola principale	800 x 560 mm	Dimensioni ingombro	1860 x 2030 x 1070h mm
Dimensioni allungamento tavola	800 x 305 mm	Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Altezza tavola	860 mm	Capacità di taglio con squadratrice	1460 mm
Taglio a 45°	60 mm	Peso netto	230 kg

0656/310**€ 3410,00****SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE**

Da 310mm, parzialmente montata.

**€ 2600,00**


Dimensioni lama	315 x 30 x 3,2 mm 40 Z	Capacità di taglio a 90°	100 mm
Velocità lama	4000 rpm	Capacità di taglio a 45°	70 mm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm	Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm	Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Altezza tavola	850 mm	Capacità di taglio con squadratrice	1400 mm
		Peso netto	175 kg

0870/250**€ 477,00****TRONCATRICE PER LEGNO**

Con tavola supplementare superiore per funzionamento come sega da banco.

**€ 372,00**

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo 0° - 90°	75 x 130 mm
Taglio massimo 45° - 45°	75 x 50 mm
Taglio massimo 45° - 90°	75 x 90 mm
Taglio massimo 0° - 45°	50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Velocità periferica disco	59 m/s
Peso netto	15,5 kg

0764/455**€ 2770,00****SEGA A NASTRO PER LEGNO****€ 2160,00**

Volano	Ø 455 mm
Capacità di taglio	445 x 330h mm
Lama	3430 x 20 x 0,65 mm T4
Dimensioni tavola	500 x 600 x 40h mm
Velocità di taglio	10 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 20°
Altezza tavola	950 mm
Dimensioni	1000 x 900 x 1860h mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Peso netto	200 kg

0764**€ 1850,00****SEGA A NASTRO PER LEGNO****€ 1450,00**

Volano	Ø 405 mm
Capacità di taglio	350 x 200h mm
Lama	2950 x 16 x 0,65 mm T4
Dimensioni tavola	500 x 395 mm
Velocità di taglio	10 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 20°
Altezza tavola	995 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni	750 x 650 x 1710 h mm
Peso netto	130 kg

0509/340
€ 1570,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con accessorio per tagli circolari, lampada a Led e cassetto raccogli segatura.

Volano	Ø 347 mm
Capacità di taglio	340 x 225 mm
Lama	2560 x 12.7 x 0.5 mm T4
Dimensioni tavola	545 x 515 mm
Velocità di taglio	6-12 m/s
Inclinazione tavola	0-45°
Altezza tavola	1010 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.1 kW
Dimensioni	900 x 670 x 1720 h mm
Peso netto	70 kg


€ 1250,00
0855
€ 1130,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	Ø 315 mm
Lama	2240 x 16 x 0,52 mm T4
Capacità di taglio	300 x 155 mm
Dimensioni tavola	400 x 500 mm
Velocità di taglio	6 - 12 m/s 370 - 800 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 20°
Altezza tavola	1010 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	650 x 650 x 1610 h mm
Peso netto	75 kg


€ 881,00
FC94/350
€ 1370,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	Ø 350 mm
Capacità di taglio	335 x 160 mm
Lama	2400 x 13 x 0.52 mm T4
Dimensione tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	10 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1015 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	730 x 620 x 1540 h mm
Peso netto	79 kg


€ 1090,00
FC94/245
€ 691,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	Ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 8.4 x 0.35 mm T6
Dimensioni tavola	340 x 340 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.37 kW
Dimensioni	420 x 250 x 800 h mm
Peso netto	29 kg


€ 533,00
0302/305
€ 856,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 315 mm
Capacità di taglio	305 x 120 mm
Lama	2240 x 11 x 0.8 mm T6
Dimensioni tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	6 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	960 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	800 x 500 x 1580 h mm
Peso netto	58 kg


€ 666,00
0302/245
€ 562,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 9 x 0.5 mm T6
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.42 kW
Dimensioni	600 x 400 x 1480 h mm
Peso netto	28 kg


€ 437,00
0302/200
€ 384,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola orientabile in acciaio. Taglio pezzi con sezioni circolari e rettangolari. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 210 mm
Capacità di taglio	200 x 80h mm
Lama	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensioni tavola	300 x 300 mm
Velocità di taglio	15 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni	450 x 390 x 680 h mm
Motore	230 V 50 Hz 0.25 kW
Peso netto	17 kg


€ 279,00
0717A
€ 366,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola di lavoro orientabile e goniometro per alta precisione. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 200 mm
Lama	1430 x 6 x 0,36 mm T6
Capacità di taglio	190 x 80h mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	13,7 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0.35 kW
Dimensioni	430 x 355 x 665 h mm
Peso netto	17 kg


€ 273,00

0505

€ 313,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	460 x 380 x 270h mm
Motore	230V 50 Hz 500 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	420 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2850 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	225 x 155 mm
Peso netto	18 kg



€ 235,00

0564

€ 319,00

LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in estruso di alluminio. Sistema rapido di cambio del nastro. Rullo trainato in plastica su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	470 x 360 x 290 mm
Motore	230V 50 Hz 370 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	450 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2980 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	226 x 160 mm
Peso netto	16,5 kg



€ 237,00

0138

€ 650,00

LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE E DISCO

Con piani di lavoro inclinabili.

Dimensioni	630 x 370 x 495h mm
Nastro	25 x 1075 mm
Velocità nastro	8,5 m/s
Diametro disco	200 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Dimensioni tavola nastro	180 x 150 mm
Dimensione tavola disco	250 x 120 mm
Peso netto	26 kg



€ 514,00

0144

€ 516,00

SEGNETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITÀ VARIABILE

Con lampada Led. Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa, compensati, legni leggermente più duri, plastica e metalli non ferrosi.

Capacità di taglio	457 x 50h mm	Inclinazione tavola	0 ÷ 45° sx
Lunghezza lama	127 mm	Dimensioni base	220 x 420 mm
Oscillazioni	550 ÷ 1650 rpm	Motore	230 V 50 Hz 0,12 kW
Dimensioni piano	480 x 250 mm	Peso netto	16 kg



€ 415,00

0765

€ 286,00

SEGNETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITÀ VARIABILE

Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa e compensati.

Capacità di taglio	400 x 50h mm	Dimensioni base	230 x 390 mm
Lunghezza lama	125 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,12 kW
Oscillazioni	800 ÷ 1400 rpm	Temperatura di esercizio	da -5° a +50°
Dimensioni piano	410 x 250 mm	Peso netto	14 kg
Inclinazione tavola	0 ÷ 45° sx		



€ 217,00

S015

€ 129,00

SPACCALEGNA MANUALE

A pedale per spaccare la legna da camino in piccoli pezzi per accendere il fuoco.

Capacità di lavoro	ø 254 x 460 mm	Dimensioni lama	100 x 80h mm
Forza di spinta	1,2 ton	Peso netto	8,5 kg



€ 105,00

S009

€ 1610,00

SPACCALEGNA VERTICALE

Da 7 tonnellate con cuneo a croce.

Altezza utile	120 ÷ 540 mm
Capacità di lavoro	ø 50 ÷ 320 mm
Forza di spinta	7 ton
Motore	230 V 50 Hz 3 kW
Velocità a vuoto	2950 rpm
Peso netto	120 kg



€ 1160,00

0496

€ 850,00

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO


Diametro aspirazione	3 x ø 100 mm
Portata d'aria	3900 m3 / h
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Filtro in tessuto	ø 510 mm 260GSM
Dimensioni	1450 x 800 x 2000 mm
Peso netto	48 kg



€ 649,00

M028-
MORSA DI PRECISIONE

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificcate. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC.




a partire da
€ 660,00

Dimensioni ganasce	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 30h mm	7 kg	M028/100/100	€ 835,00	€ 660,00
125 x 40h mm	13 kg	M028/125/150	€ 907,00	€ 718,00
150 x 50h mm	26 kg	M028/150/200	€ 1080,00	€ 851,00
150 x 50h mm	30 kg	M028/150/300	€ 1160,00	€ 918,00
150 x 50h mm	34 kg	M028/150/400	€ 1340,00	€ 1060,00
175 x 60h mm	40 kg	M028/175/200	€ 1340,00	€ 1060,00
175 x 60h mm	43 kg	M028/175/300	€ 1380,00	€ 1080,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/400	€ 1550,00	€ 1180,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/500	€ 1730,00	€ 1380,00
200 x 65h mm	69 kg	M028/200/300	€ 2080,00	€ 1620,00
200 x 65h mm	74 kg	M028/200/400	€ 2140,00	€ 1680,00
200 x 65h mm	79 kg	M028/200/500	€ 2580,00	€ 1920,00
200 x 65h mm	84 kg	M028/200/600	€ 2840,00	€ 2210,00

M012-
MORSA DI PRECISIONE

A chiusura rapida, Accoppiamenti rettificati con alta precisione. Precisione indicata su parallelismo e quadratura. Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



a partire da
€ 74,60

Dimensioni	Precisione	Art.	€	Promo
38 x 105 x 45h mm	0,005 mm	M012/038	€ 94,10	€ 74,60
50 x 140 x 50h mm	0,005 mm	M012/050	€ 98,30	€ 78,00
73 x 190 x 67h mm	0,005 mm	M012/080	€ 238,00	€ 171,00
100 x 245 x 90h mm	0,005 mm	M012/100	€ 332,00	€ 236,00

M014-
MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificcate. Parti di scorrimento rettificcate. Vite completamente coperta. Con manovella.



a partire da
€ 82,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
80 x 30 mm	60 mm	14 mm	M014/080	€ 115,00	€ 82,00
100 x 35 mm	75 mm	14 mm	M014/100	€ 150,00	€ 111,00
125 x 40 mm	95 mm	14 mm	M014/125	€ 208,00	€ 149,00
160 x 52 mm	120 mm	18 mm	M014/160	€ 290,00	€ 206,00
200 x 63 mm	150 mm	18 mm	M014/200	€ 394,00	€ 302,00

0495
€ 438,00
ASPIRATORE PORTATILE CARRELLATO

Con ruote per seghe a nastro e troncatrici per legno.




€ 353,00

Diametro aspirazione	100 mm	Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Portata d'aria	830 m3 / h	Dimensioni	395 x 325 x 350 mm
Filtro in tessuto	ø 380 mm 306GSM	Peso netto	14 kg

M011-
MORSA DI PRECISIONE

Ideali per lavori di precisione e rettifica su macchine manuali e CNC, garantiscono affidabilità e bloccaggio sicuro. Dotate di ganasce prismatiche discendenti, superfici rettificcate, elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02 mm, durezza 57-62 HRC.



a partire da
€ 907,00

Dimensioni ganasce	Peso netto	Art.	€	Promo
125 x 50h mm	19 kg	M011/125/150	€ 1160,00	€ 907,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/210	€ 1340,00	€ 1050,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/300	€ 1670,00	€ 1310,00

M023-
MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificcate. Parti di scorrimento rettificcate. Vite completamente coperta. Con manovella.



a partire da
€ 153,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 x 35 mm	80 mm	14 mm	M023/100	€ 234,00	€ 153,00
125 x 40 mm	100 mm	14 mm	M023/125	€ 279,00	€ 192,00
160 x 50 mm	125 mm	18 mm	M023/160	€ 377,00	€ 276,00
200 x 61 mm	160 mm	18 mm	M023/200	€ 475,00	€ 344,00

M024-
MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificcate. Parti di scorrimento rettificcate. Vite scoperta. Con manovella e viti fissaggio.



a partire da
€ 156,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
136 x 32 mm	170 mm	14 mm	M024/136	€ 202,00	€ 156,00
160 x 50 mm	180 mm	14 mm	M024/160	€ 291,00	€ 204,00
200 x 45 mm	220 mm	18 mm	M024/200	€ 383,00	€ 304,00
250 x 45 mm	320 mm	18 mm	M024/250	€ 556,00	€ 433,00

M530-**MORSA A MACCHINA INCLINABILE
CON BASE GIREVOLE 360°**

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificate. Parti di scorrimento rettificate. Vite completamente coperta. Con manovella e viti fissaggio.



a partire da
€ 267,00

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Cava	Art.	€	Promo
100 x 32 mm	90 mm	250 x 180 mm	14 mm	M530/100	€ 349,00	€ 267,00
125 x 40 mm	100 mm	290 x 226 mm	18 mm	M530/125	€ 415,00	€ 275,00
160 x 50 mm	125 mm	325 x 250 mm	18 mm	M530/160	€ 508,00	€ 391,00

M027-**MORSA TRAPANO**

Dotata di guide raschietate per una maggiore precisione e un miglior scorrimento.



a partire da
€ 128,00

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 x 40 mm	100 mm	290 x 170 mm	M027/100	€ 173,00	€ 128,00
140 x 50 mm	140 mm	375 x 230 mm	M027/140	€ 244,00	€ 180,00
200 x 60 mm	200 mm	485 x 295 mm	M027/200	€ 395,00	€ 294,00

M001-**MORSA TRAPANO**

Dotata di una ganascia prismatica ed una ganascia liscia. Lunghezza complessiva costante grazie alla vite inserita nell'impugnatura.



a partire da
€ 52,80

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	182 x 156 mm	M001/100	€ 65,20	€ 52,80
120 mm	110 mm	200 x 175 mm	M001/120	€ 80,00	€ 63,50
150 mm	135 mm	230 x 195 mm	M001/150	€ 100,00	€ 79,50

0188-XG**MORSA A CROCE CON GIREVOLE**

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa. Dotata di base girevole.




a partire da
€ 120,00

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 X 25 mm	90 mm	210 x 150 mm	0188/100G	€ 160,00	€ 120,00
125 X 40 mm	120 mm	230 x 175 mm	0188/125G	€ 181,00	€ 136,00
150 X 45 mm	150 mm	235 x 195 mm	0188/150G	€ 206,00	€ 154,00

M017-**MORSA DA TRAPANO SERIE PESANTE**

Dotata di ganasce prismatiche, con protezione vite dalle infiltrazioni di polvere e altri residui.




a partire da
€ 63,10

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
80 mm	87 mm	185 x 155 mm	M017/080	€ 82,00	€ 63,10
100 mm	100 mm	230 x 200 mm	M017/100	€ 95,00	€ 73,10

M016-**MORSA A MACCHINA
ORIZZONTALE - VERTICALE**

Dotata di una ganascia prismatica ed una liscia, lunghezza complessiva costante grazie alle vite inserite nell'impugnatura. Rettificata su 3 posizioni in modo da poterla fissare in posizione orizzontale, verticale e laterale.




a partire da
€ 94,30

Ganasce	Altezza ganascia	Apertura	Art.	€	Promo
75 mm	30 mm	70 mm	M016/075	€ 120,00	€ 94,30
100 mm	30 mm	95 mm	M016/100	€ 140,00	€ 108,00

0188-**MORSA A CROCE**

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa.



a partire da
€ 71,70

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Art.	€	Promo
100 x 25 mm	90 mm	240 x 140 mm	0188/100	€ 94,70	€ 71,70
125 x 40 mm	110 mm	255 x 160 mm	0188/125	€ 134,00	€ 101,00
150 x 40 mm	145 mm	280 x 170 mm	0188/150	€ 169,00	€ 131,00

0766-**SET PARALLELE MAGNETICHE**

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo. Grazie all'attacco magnetico si ha una riduzione dei tempi di serraggio.



a partire da
€ 131,00

Dimensioni	Durezza	Precisione	Art.	€	Promo
90 x 2,5 x (15-22-25-30-32) mm	HRC 60	± 0,005 mm	0766/090	€ 175,00	€ 131,00
125 x 2,5 x (15-30-35-37-39) mm	HRC 60	± 0,005 mm	0766/125	€ 184,00	€ 140,00
150 x 2,5 x (25-35-40-45-47) mm	HRC 60	± 0,005 mm	0766/150	€ 215,00	€ 165,00

P014
€349,00
SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.


€242,00

Dimensioni 150 x 10 x (14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50) mm

Durezza HRC 60
Precisione ± 0,005 mm

P015
€190,00
SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.


€143,00

Dimensioni 160 x 4 x (10-14-18-22-26-30-34-38-42) mm

Durezza HRC 60
Precisione ± 0,005 mm

P017
€134,00
SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.


€105,00

Dimensioni 150 x 8 x (14-16-20-24-30-32-36-40-44) mm

Durezza HRC 45
Precisione ± 0,005 mm

T013
€1320,00
TAVOLA A CROCE

Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino.



Cava 14 mm
Altezza 155 mm
Spostamenti 160 x 360 mm
Divisione 0,05 mm
Peso netto 70 kg

€1040,00
T014G
€1120,00
TAVOLA A CROCE GIREVOLE


Dotata di base girevole. Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino.



Cava 12 mm
Altezza 160 mm
Spostamenti 155 x 370 mm
Divisione 0,02 mm
Peso netto 60 kg

€871,00
T015/E
€314,00
TAVOLA A CROCE

Con graduazione registrabile del volantino.



Cava 10 mm
Altezza 104 mm
Spostamenti 50 x 80 mm
Divisione 0,01 mm
Peso netto 10 kg

€224,00
T008
€365,00
TAVOLA A CROCE


Cava 16 mm
Interasse cava 75 mm
Altezza 130 mm
Spostamenti 120 x 325 mm
Interasse fori base 162 mm
Peso netto 23 kg

€265,00
T018/350
€173,00
TAVOLA A CROCE

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali.



Altezza 120 mm
Cava 8 mm
Interasse cava 36 mm
Spostamenti 177 x 50 mm

Divisione 0.05 mm
Dimensioni ingombro 415 x 255 mm
Peso netto 6 kg

€131,00

T018/330**€ 92,40****TAVOLA A CROCE**

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali.

**Alu**

Altezza	82 mm
Cava	8 mm
Interasse cava	36 mm
Spostamenti	190 x 65 mm


Divisione	0,05 mm
Dimensioni ingombro	395 x 210 mm
Peso netto	2,5 kg

**€ 71,30****K001-****KIT STAFFAGGIO**

Composte da: 24 tiranti, 6 dadi a T, 6 dadi bassi, 4 manicotti giunzione, 6 staffe semplici, 12 appoggi gradinati, pratico supporto da parete.



58 Pcs

**a partire da € 93,50**

Cava	Filetto	Art.	€	Promo
12 mm	M10	K001/12	€ 125,00	€ 93,50
14 mm	M12	K001/14	€ 139,00	€ 101,00
16 mm	M14	K001/16	€ 162,00	€ 122,00
18 mm	M16	K001/18	€ 203,00	€ 155,00

M042-**MANDRINO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE**

Scatola

Acciaio

No Percuss.

Tornio

Fresatrice

**a partire da € 37,80**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B12	Ø 36 x 71 mm	M042/08	€ 51,10	€ 37,80
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M042/10	€ 52,30	€ 38,70
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41 x 87 mm	M042/13	€ 59,90	€ 44,20
3 ÷ 16 mm	B18	Ø 49 x 98 mm	M042/16	€ 72,10	€ 53,30
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 53 x 106 mm	M042/20	€ 96,00	€ 71,00

M059-**MASCHIATORE A FRIZIONE REGISTRABILE CON INVERSIONE**

Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione riduce la possibilità di rottura del maschio durante l'esecuzione della filettatura. Invertitore di rotazione incorporato, subito attivo al cambio del dispositivo di avanzamento. Frizione regolabile in 4 posizioni. Dotato di 2 pinze flessibili e chiavi per utilizzo.

**a partire da € 397,00**

Campo maschiatura	Cono morse	Attacco DIN	Art.	€	Promo
M 2 - 7	2	B16	M059/07	€ 528,00	€ 397,00
M 5 - 12	3	B16	M059/12	€ 605,00	€ 479,00
M 8 - 20	4	B22	M059/20	€ 740,00	€ 533,00

T004-**TAVOLA BASCULANTE**


Con regolazione dell'inclinazione su entrambi i lati.



Cassa di legno

Ghisa

Fresatrice

**a partire da € 312,00**

Dimensioni	Cava	Inclinazione	Art.	€	Promo
255 x 180 x 135h mm	12 mm	± 36°	T004/250	€ 430,00	€ 312,00
380 x 250 x 180h mm	16 mm	± 36°	T004/380	€ 653,00	€ 500,00
610 x 305 x 253h mm	16 mm	± 36°	T004/600	€ 1110,00	€ 897,00

M051-**MANDRINO AUTOSERRANTE DI PRECISIONE**

Per uso industriale, anche nelle più severe condizioni di utilizzo. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate. Durezza griffe mandrino HRC58.



Scatola

Acciaio

No Percuss.

Tornio

Fresatrice

**a partire da € 46,10**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B 12	Ø 39 x 80 mm	M051/08	€ 60,80	€ 46,10
1 ÷ 10 mm	B 12	Ø 44,5 x 82 mm	M051/10	€ 60,80	€ 47,20
1 ÷ 13 mm	B 16	Ø 49,5 x 91 mm	M051/13	€ 71,40	€ 55,10
1 ÷ 16 mm	B 18	Ø 54 x 102,5 mm	M051/16	€ 86,10	€ 65,70
1 ÷ 20 mm	B 22	Ø 59 x 119 mm	M051/20	€ 111,00	€ 77,00

M052-**MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA**

Scatola

Acciaio

No Percuss.

Tornio

Trapano

**a partire da € 11,90**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 43 x 57 mm	M052/10	€ 16,10	€ 11,90
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 53 x 65 mm	M052/13	€ 21,20	€ 15,70
3 ÷ 16 mm	B18	Ø 53 x 74 mm	M052/16	€ 25,40	€ 18,70
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 64 x 83 mm	M052/20	€ 30,40	€ 28,30

0688**€ 215,00****APPARECCHIO UNIVERSALE A FRESARE PER TORNIO**

Permette di effettuare una lavorazione superficiale sul pezzo staffato con l'utilizzo del mandrino del tornio come portautensile. Fissaggio mediante adattamento meccanico rispetto alla macchina in cui deve essere applicato.



Scatola

Tornio

**€ 165,00**

L1	52 mm	L5	37 mm
L2	80 mm	L6	110 mm
L3	65 mm	L8	46 mm
L4	220 mm	L9	150 mm

T00A1
€ 281,00
TORRETTA A CAMBIO RAPIDO

Per cambi utensili rapidi grazie al perno di blocco/sblocco.

Composizione del set:

- 1 torretta portautensili,
- 2 portautensili a sede piana,
- 1 portautensile sede prismatica,
- 1 portautensile portalamina.



Scatola

Tornio

Lunghezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Altezza	37 mm
Foro	16 mm
Altezza utensile	12 mm

€ 207,00
T203
€ 89,90
KIT TUBO COMPONIBILE SNODABILE PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Adatto per liquidi e aria ed inalterabile agli agenti chimici normali, diametro interno di 12mm e attacco 1/2". Composto da: n.1 pinza montaggio tubi, n.1 raccordo a Y, n.2 raccordi: 1/2", n.2 raccordi: 3/8", n.1 rubinetto con attacco tubo, n.1 rubinetto con raccordo 1/2", n.1 attacco snodato da 1/2", n.6 ugelli (2pcs con foro Ø6mm, 2pcs con foro Ø9,5mm e 2pcs con foro Ø12,5mm), n.3 ugelli a 90°, n.3 ugelli a 90° con fori, n.6 tubi l=160mm composti da 7 segmenti l'uno.



25 Pcs

Valigetta

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Diametro tubo 12 mm - 1/2"

€ 68,50
0532A/230V
€ 223,00
LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, con trasformatore.



Scatola

IP65

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Alimentazione	230 V 50 Hz 13 W
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	900 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3

€ 164,00
0538A
€ 153,00
LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, senza trasformatore.



Scatola

IP44

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Alimentazione	24V 7W
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	650 mm
Diametro	90 mm
Snodi	3

€ 112,00
T202
€ 62,70
KIT TUBO COMPONIBILE SNODABILE PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Adatto per liquidi e aria ed inalterabile agli agenti chimici normali, diametro interno di 6mm e attacco 1/4". Composto da: n.1 pinza montaggio tubi, n.1 raccordo a Y, n.2 raccordi: 1/8", n.2 raccordi: 1/4", n.1 rubinetto con raccordo 1/4", n.1 rubinetto con attacco tubo, n.6 ugelli (2pcs 1/16", 2pcs 1/8" e 2pcs 1/4"), n.3 ugelli a spatola, n.2 ugelli a spatola con fori, n.3 ugelli a 90°, n.1 ugello a 90° con fori, n.6 tubi l=150mm composti da 10 segmenti l'uno.



29 Pcs

Valigetta

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Diametro tubo 6 mm - 1/4"


€ 47,80
0532A
€ 204,00
LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, senza trasformatore.



Scatola

IP65

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Alimentazione	24 V 13 W AC/DC
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	890 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3

€ 153,00
0537A
€ 123,00
LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, senza trasformatore.



Scatola

IP44

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Alimentazione	24V 7W
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	100 mm
Diametro	90 mm
Snodi	1

€ 90,70
0536A
€ 156,00
LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Flessibile, con trasformatore e base magnetica.



Scatola

IP42

Tornio

Fresatrice

Trapano a colonna

Alimentazione	230V / 5W
Altezza	600 mm
Diametro	60 mm
Snodi	1
Luminosità	500 lm - 6400 K


€ 115,00

B007-**SET 5 UTENSILI AD INSERTO**


Inserti inclusi, utile per avere un set che permette di eseguire la maggior parte di operazioni di tornitura con torni di piccole dimensioni.



Stelo ut. est. / Inserto	Stelo ut. int. / Inserto	Art.	€	Promo
10 mm / TCMT110204...	8 mm / TCMT090204...	B007/10	€113,00	€91,70
12 mm / TCMT110204...	10 mm / TCMT110204...	B007/12	€120,00	€93,50
16 mm / TCMT16T304...	12 mm / TCMT110204...	B007/16	€146,00	€119,00
20 mm / TCMT16T304...	16 mm / TCMT110204...	B007/20	€199,00	€151,00
25 mm / TCMT16T304...	20 mm / TCMT110204...	B007/25	€249,00	€189,00
32 mm / TCMT16T304...	25 mm / TCMT16T304...	B007/32	€339,00	€266,00




a partire da
€ 91,70

KITSCLCXE**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
SCLCR12E	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSCLCR12E	€146,00	€115,00
SCLCR16E	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSCLCR16E	€146,00	€121,00
SCLCR20E	CCMT120408N x 10 Pcs	KITSCLCR20E	€175,00	€144,00
SCLCR25E	CCMT120408N x 10 Pcs	KITSCLCR25E	€193,00	€151,00




a partire da
€ 115,00

KITSVJBX**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
SVJBR20	VBMT160404N x 10 Pcs	KITSVJBR20	€184,00	€144,00
SVJBR25	VBMT160404N x 10 Pcs	KITSVJBR25	€199,00	€154,00



a partire da
€ 144,00

KITPCLNX**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
PCLNR16	CNMG120404N x 10 Pcs	KITPCLNR16	€133,00	€108,00
PCLNR20	CNMG120404N x 10 Pcs	KITPCLNR20	€146,00	€118,00
PCLNR25	CNMG120404N x 10 Pcs	KITPCLNR25	€156,00	€125,00



a partire da
€ 108,00

KITSTGCX**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
STGCR16/11	TCMT110204N x 10 Pcs	KITSTGCR16	€117,00	€87,70
STGCR20	TCMT16T304N x 10 Pcs	KITSTGCR20	€149,00	€120,00
STGCR25	TCMT16T304N x 10 Pcs	KITSTGCR25	€173,00	€135,00



a partire da
€ 87,70

KITSSSCXE**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
SSSCR20E	SCMT120408N x 10 Pcs	KITSSSCR20E	€167,00	€140,00
SSSCR25E	SCMT120408N x 10 Pcs	KITSSSCR25E	€181,00	€149,00



a partire da
€ 140,00

KITSDJCX**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
SDJCR10	DCMT070204N x 10 Pcs	KITSDJCR10	€101,00	€77,80
SDJCR12	DCMT070204N x 10 Pcs	KITSDJCR12	€113,00	€88,70
SDJCR16	DCMT070204N x 10 Pcs	KITSDJCR16	€119,00	€94,40
SDJCR20	DCMT11T304N x 10 Pcs	KITSDJCR20	€149,00	€117,00
SDJCR25	DCMT11T304N x 10 Pcs	KITSDJCR25	€163,00	€130,00





a partire da
€ 77,80

KITPTGNX**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**


Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
PTGNR16	TNMG160404N x 10 Pcs	KITPTGNR16	€140,00	€109,00
PTGNR20	TNMG160404N x 10 Pcs	KITPTGNR20	€149,00	€116,00
PTGNR25	TNMG160404N x 10 Pcs	KITPTGNR25	€163,00	€126,00




a partire da
€ 109,00

KITPSSNX
**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

**a partire da
€ 119,00**


Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
PSSNR16	SNMG120404F15 x 10 Pcs	KITPSSNR16	€ 150,00	€ 119,00
PSSNR20	SNMG120404F15 x 10 Pcs	KITPSSNR20	€ 160,00	€ 126,00
PSSNR25	SNMG120404F15 x 10 Pcs	KITPSSNR25	€ 173,00	€ 136,00

KITCKJX
**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

**a partire da
€ 114,00**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
CKJNR16	KNUX160405RN x 10 Pcs	KITCKJ16	€ 169,00	€ 114,00
CKJNR20	KNUX160405RN x 10 Pcs	KITCKJ20	€ 179,00	€ 105,00
CKJNR25	KNUX160405RN x 10 Pcs	KITCKJ25	€ 181,00	€ 119,00

KITPDJNX
**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

**a partire da
€ 149,00**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
PDJNR20	DNMG150608N x 10 Pcs	KITPDJNR20	€ 190,00	€ 149,00
PDJNR25	DNMG150608N x 10 Pcs	KITPDJNR25	€ 202,00	€ 158,00

KITPWLNX
**UTENSILE PER ESTERNO
CON INSERTI**

**a partire da
€ 133,00**

Utensili per esterno	Inserti	Art.	€	Promo
PWLN20	WNMG080408N x 10 Pcs	KITPWLNR20	€ 169,00	€ 133,00
PWLN25	WNMG080408N x 10 Pcs	KITPWLNR25	€ 181,00	€ 142,00

KISCLCR
**SET UTENSILI
PER INTERNO 95°**


€ 160,00

Utensili per interno	SCLCR08; SCLCR10; SCLCR12; SCLCR16
Inserti	CCMT060204N x 10 Pz
Chiave torx	T7 x 2 Pz
Vite	T7 x 2,5 mm x 4 Pz

KISTCMT
**SET UTENSILI
PER INTERNO 90°**

€ 220,00

Utensili per interno	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Inserti	TCMT110204N x 10 Pz
Chiave torx	T8 x 2 Pz
Vite	T8 x 2,5 mm x 5 Pz

KISTFCR
**SET UTENSILI
PER INTERNO
BLOCCAGGIO
A VITE 90°**

€ 174,00

Utensili per interno	STFCR08, STFCR10, STFCR12, STFCR16, STFCR20
Inserto (non incluso)	TCMT110204...
Chiave torx	T8 x 2 Pz
Vite	T8 x 2,5 mm x 5 Pz

KITSSCRX
**UTENSILE PER INTERNO
CON INSERTI**

**a partire da
€ 102,00**


Utensili per interno	Inserti	Art.	€	Promo
SSSCR16	SCMT09T30420A x 10 Pcs	KITSSSCR16	€ 136,00	€ 102,00
SSSCR20	SCMT09T30420A x 10 Pcs	KITSSSCR20	€ 142,00	€ 106,00
SSSCR25	SCMT09T30420A x 10 Pcs	KITSSSCR25	€ 152,00	€ 116,00

KITSCLCRX**UTENSILE PER INTERNO
CON INSERTI**a partire da
€ 104,00


Utensili per interno	Inserti	Art.	€	Promo
SCLCR10	CCMT060204N x 10 Pcs	KITSCLCR10	€ 129,00	€ 104,00
SCLCR12	CCMT060204N x 10 Pcs	KITSCLCR12	€ 129,00	€ 107,00
SCLCR16	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSCLCR16	€ 147,00	€ 122,00
SCLCR20	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSCLCR20	€ 147,00	€ 122,00
SCLCR25	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSCLCR25	€ 156,90	€ 133,00
SCLCR32	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSCLCR32	€ 195,00	€ 155,00

KITSTFCRX**UTENSILE PER INTERNO
CON INSERTI**a partire da
€ 102,00


Utensili per interno	Inserti	Art.	€	Promo
STFCR10	TCMT110204N x 10 Pcs	KITSTFCR10	€ 130,00	€ 102,00
STFCR12	TCMT110204N x 10 Pcs	KITSTFCR12	€ 130,00	€ 103,00
STFCR16	TCMT110204N x 10 Pcs	KITSTFCR16	€ 138,00	€ 107,00
STFCR20	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSTFCR20	€ 147,00	€ 122,00
STFCR25	CCMT09T304N x 10 Pcs	KITSTFCR25	€ 156,90	€ 133,00

KITSUDUCRX**UTENSILE PER INTERNO
CON INSERTI**a partire da
€ 106,00


Utensili per interno	Inserti	Art.	€	Promo
SDUCR12	DCMT070204N x 10 Pcs	KITSUDUCR12	€ 129,00	€ 106,00
SDUCR16	DCMT070204N x 10 Pcs	KITSUDUCR16	€ 137,00	€ 108,00
SDUCR20	DCMT11T304N x 10 Pcs	KITSUDUCR20	€ 160,00	€ 128,00
SDUCR25	DCMT11T304N x 10 Pcs	KITSUDUCR25	€ 167,00	€ 134,00

KITMTFNRX**UTENSILE PER INTERNO
CON INSERTI**a partire da
€ 140,00

Utensili per interno	Inserti	Art.	€	Promo
MTFNR16	TNMG160408N x 10 Pcs	KITMTFNR16	€ 172,00	€ 140,00
MTFNR20	TNMG160408N x 10 Pcs	KITMTFNR20	€ 181,00	€ 152,00

KITCKUNR25**UTENSILE PER INTERNO
CON INSERTI****€ 284,00****€ 209,00**


Utensili per interno	CKUNR25
Inserti	KNUX160405RN x 10 Pcs

KITT09X**UTENSILE PER TRONCATURA
CON INSERTI**a partire da
€ 219,00

Contenuto	Inserti	Art.	€	Promo
1 Pcs SGIH32/3 - 1 Pcs SGIH32/4 - 1 Pcs SGIH32/5 - 1 Pcs SGTBK25	GCMX3N134 - GCMX4N134 - GCMX5N134	KITT090	€ 452,00	€ 342,00
1 Pcs SGIH26/2 - 1 Pcs SGIH26/3 - 1 Pcs SGTBK20	GCMX3N134 - GCMX4N134	KITT091	€ 293,00	€ 219,00

KISER**KIT FILETTATURA PER ESTERNO**

Composto dall'utensile per filettatura esterna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz ciascuno).

a partire da
€ 153,00

Utensili per esterno	Inserto	Art.	€	Promo
SER20	16ER...	KISER	€ 198,00	€ 153,00
SER25	16ER...	KISER25	€ 247,00	€ 184,00

KISNR**KIT FILETTATURA PER INTERNO**


Composto dall'utensile per filettatura interna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz ciascuno).

a partire da
€ 171,00

Utensili per interno	Inserto	Art.	€	Promo
SNR20	16IR...	KISNR	€ 216,00	€ 171,00
SNR25	16IR...	KISNR25	€ 258,00	€ 214,00

KICAN
€242,00
SET PER CANALINI ESTERNI ED INTERNI

Composto dall'utensile per canalini esterni: 20 x 20 mm (1 Pz), l'utensile per canalini interni: ø 20mm (1 Pz), vite di ricambio M4 x 12mm (2 Pz), chiave torx: T15 (1 Pz) ed inserti per scanalatura 16mm rivestiti al TiN: 165110134 (2 Pz), 165130134 (2 Pz), 165160134 (2 Pz), 165185134 (1 Pz), 165215134 (1 Pz), 165265134 (1 Pz), 165315134 (1 Pz).


€ 193,00
BR10-
SET UTENSILI BRASATI

a partire da € 47,70

Dimensioni	Art.	€	Promo
10 x 10 x L150mm (ISO 8 DIN 4973, ISO 9 DIN 4974) 10 x 10 x L90mm (ISO 1 DIN 4971, ISO 2 DIN 4972, ISO 6R DIN 4980, ISO 6L DIN 4980, ISO 7 DIN 4981) 6 x 10 x L90mm (ISO 3R DIN 4978, ISO 4 DIN 4976, ISO 5 DIN 4977)	BR10/10	€62,00	€ 47,70
12 x 12 x L180mm (ISO 8 DIN 4973, ISO 9 DIN 4974) 12 x 12 x L100mm (ISO 1 DIN 4971, ISO 2 DIN 4972, ISO 6R DIN 4980, ISO 6L DIN 4980) 8 x 12 x L100mm (ISO 3R DIN 4978, ISO 4 DIN 4976, ISO 5 DIN 4977, ISO 7 DIN 4981)	BR10/12	€72,00	€ 55,40

T088
€104,00
SET DA TAGLIO

€ 82,80

Contenuto del set 1 Pz SGTBK16 - 1 Pz SGIH26/2 - 1 Pz SGIH26/3
Inserito (non incluso) GCMX2N - GCMX3N

B005-
SERIE UTENSILI BRASATI

a partire da € 19,30


Kit	Art.	€	Promo
1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP	B005	€26,70	€ 19,30
1BRAS411110RP - 1BRAS411112RP - 1BRAS410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP	B005/16	€40,00	€ 32,30
1BRAS411112RP - 1BRAS411116RP - 1BRAS410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP	B005/20	€50,10	€ 41,50

P046
€32,90
SERIE PUNTE

Destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 21,20
P045
€16,60
SERIE PUNTE

Destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm


€ 12,60
P023/19
€38,00
SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Destra, rettificata.




Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm


€ 31,70
P023/25
€77,10
SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

Destra, rettificata.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€ 64,00

P058/170**€ 186,00****SERIE PUNTE**

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



170 Pcs



Scatola

HSS



Rettificato

TiN

**€ 147,00**

150 (10x) Pz (progressione 0,5 mm)

Ø 1 ÷ 8 mm

20 (5x) Pz (progressione 0,5 mm)

Ø 8,5 ÷ 10 mm

P010/51**€ 64,10****SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI**

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



51 Pcs



Append.

HSS



Rettificato

TiN

**€ 41,80**

Misura (progressione 0,1 mm)

1 ÷ 6 mm

P010/41**€ 149,00****SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI**

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



41 Pcs




Append.

HSS



Rettificato

TiN

**€ 110,00**

Misura (progressione 0,1 mm)

6 ÷ 10 mm

P062**€ 70,60****SERIE PUNTE**

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



25 Pcs




Append.

HSS



Rettificato

TiN

**€ 53,30**

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm

P061**€ 39,50****SERIE PUNTE CILINDRICHE RETTIFICATE**

Destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



19 Pcs



Append.

HSS



Rettificato

TiN

**€ 19,90**

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm

P067**€ 70,60****SERIE PUNTE AL COBALTO**

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



19 Pcs



Append.

HSS CO 5%



Rettificato



338/N

**€ 58,20**

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm

P069**€ 139,00****SERIE PUNTE AL COBALTO**

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



25 Pcs



Append.

HSS CO 5%



Rettificato

338/N

**€ 111,00**

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 13 mm

P064/19A**€ 85,40****SERIE PUNTE AL COBALTO**

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



19 Pcs



Append.

HSS CO 8%



Rettificato



338/N


**€ 69,20**

Misura (progressione 0,5 mm)

1 ÷ 10 mm

P064/25A
€182,00
SERIE PUNTE AL COBALTO

Autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm


€144,00
P057
€107,00
SERIE PUNTE ELICOIDALI A CODOLO CONICO

Destra.


Misura CM1: 14 mm
CM 1 - 14 mm
Misura CM2: 15-16-17-18-19-20-21-22-23 mm

€87,20
P056/10S
€36,40
SERIE PUNTE DA CENTRO


Rettificata, con scanalature vaporizzate.
Angolo conicità 60°.


Misura 0.75 - 1.00 - 1.5 - 1.6 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.15 - 4.0 - 5.0 mm

Tipo A
Tolleranza K12

€28,90
F002/6
€297,00
SERIE SEGHE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.


Misura 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Attacco Weldon 19,05 mm


€245,00
F019/008
€148,00
SET SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.


Misura 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
Profondità di taglio 5 mm

€118,00
F015/008S
€148,00
SET SEGHE A TAZZA

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misura 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm


€118,00
0712/009
€104,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore.


Tazze 19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/800

€66,60
0712/010
€195,00
ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit industria.


Tazze 19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Prolunga 300 mm

€155,00

L020**€ 104,00****SERIE LAMATORI TIPO MEDIO
CON ATTACCO CILINDRICO**

Per fori passanti.



7 Pcs



Append.



HSS



TiN



373

Per viti M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

**€ 76,40****F639****€ 82,50****UTENSILE CONICO A GRADINO**

Per creare e allargare fori in lamiera.



Scatola



HSS



TiN




Acciaio



Alluminio

Gambo 10 mm

Ø 6 ÷ 39 [6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39] mm

**€ 64,00****F23X****UTENSILE CONICO A GRADINO**Per creare e allargare fori in lamiera,
con punta intercambiabile.

Scatola



HSS



TiN



Acciaio



Alluminio

Gambo	Ø	Art.	€	Promo
10 mm	2,5 ÷ 32 [2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32] mm	F232	€ 76,00	€ 57,40
10 mm	2,5 ÷ 38 [2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38] mm	F238	€ 81,40	€ 61,10

a partire da

€ 57,40**S001****€ 97,80****SERIE SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°**Con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno,
per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

6 Pcs



Append.



HSS



TiN



335C

Ø max 6 - 8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

**€ 82,50****F430****€ 78,10****SERIE UTENSILI CONICI A SCALINI**

Per creare e allargare fori in lamiera.



3 Pcs



Append.



HSS




TiN



Acciaio

Gambo 6 - 8 - 10 mm

Ø 4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm

**€ 45,40****F001/10****€ 239,00****SERIE FRESE FRONTALI
A SGROSSARE**Taglio al centro, gambo cilindrico,
attacco weldon, serie normale.

10 Pcs



Cassa di legno



HSS



TiN



844/B

Fresa	Ø 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 mm
Gambo	Ø 6 10 10 12 12 16 16 20 20 25 mm

€ 178,00**F001/20****€ 239,00****SERIE FRESE FRONTALI
PER FINITURA**A 2 e 4 taglienti, taglio al centro, gambo
cilindrico, attacco weldon, serie normale.

20 Pcs



Cassa di legno



HSS



TiN



844/B - 327/D

Fresa 2 T	Ø 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20 mm	Fresa 4 T	Ø 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20 mm
Gambo	Ø 6-6-6-6-10-10-12-12-16-20 mm	Gambo	Ø 6-6-6-6-10-10-12-12-16-20 mm

€ 168,00**F008DC****€ 67,50****SERIE FRESE ROTATIVE
IN METALLO DURO**

Con taglio a diamante.



5 Pcs



Scatola



HM



Acciaio



Inox

Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

**€ 53,80**

F008SC
€ 67,50
**SERIE FRESE ROTATIVE
IN METALLO DURO**

A taglio singolo.



Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm


F008-
FRESE ROTATIVE

In metallo duro
con taglio incrociato.

a partire da
€ 48,80

Gambo	Art.	€	Promo
Ø 3 mm	F008/3	€ 63,00	€ 48,80
Ø 6 mm	F008/6	€ 107,00	€ 87,80

0529
€ 41,10
SERIE PUNTE DIAMANTATE


La corona diamantata a spessore sottile
assicura tagli precisi e senza sbavature,
ideale per forare piastrelle dure senza
scheggiature. Invertendo periodicamente
la rotazione, si ravvivano i diamanti,
prolungando la durata della fresa.


Punte	Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Lunghezza totale	60 mm
Profondità di taglio	30 mm
Altezza diamante	3 mm
Grana	70/80


€ 34,70
0238
€ 12,70
**SERIE SEGHE A TAZZA
PER LEGNO**


Misure Ø 22 - 29 - 32 - 38 - 44 - 51 - 57 - 67 mm

€ 10,20
0524
€ 53,30
SERIE PORTA PUNTE CON ATTACCO 1/4"

Per velocizzare il lavoro sostituendo
velocemente le punte.


Misure	3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-8-10 mm
Attacco	1/4"


€ 45,40
M015S
€ 58,20
SERIE MASCHI E PUNTE

Con giramaschi.



Maschi	M3x0,50 - M4x0,70 - M5x0,80 - M6x1,00 - M8x1,20 - M10x1,50 - M12x1,75
Punte	Ø2.5 - Ø3.3 - Ø4.2 - Ø5.0 - Ø6.8 - Ø8.5 - Ø10.2


€ 46,40
M312/P
€ 63,60
**SERIE MASCHI PER FORI PASSANTI
GAMBO RINFORZATO**

Con giramaschi.



Misura	M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75
--------	---


€ 48,70
M312/C
€ 69,20
**SERIE MASCHI PER FORI CIECHI 35°
GAMBO RINFORZATO**

Con giramaschi.



Misura	M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75
--------	---


€ 52,20

M020

€ 32,10

SERIE MASCHI E FILIERE

20 Pcs

Scatola



Acciaio

Acciaio



Alluminio



€ 26,70

Giramaschio	M3 - M12
Girafiliere	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Filiere	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27

M032

€ 116,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi, girafiliere e contafiletti.



32 Pcs

Append.



HSS

Acciaio



Alluminio



€ 88,60

Maschi	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Filiere	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Giravite	3,5 x 50 mm

M101

€ 114,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschio a mano e filiera: Metric M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Completo di giramaschi e girafiliere.



60 Pcs

Valigetta



Acciaio



Acciaio



Alluminio



€ 89,40

M218

€ 247,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschi a mano serie 2pz e filiera: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo di 2 giramaschi e 2 girafiliere.



110 Pcs

Valigetta



Acciaio al Tungsteno



Acciaio



Alluminio



€ 204,00

M036

€ 62,40


SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte e contafiletti.



34 Pcs

Scatola



Acciaio

Acciaio



Alluminio



€ 52,00

Giramaschio	M3 - M12
Girafiliere	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Filiere	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Punte	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite	6,5 x 50 mm

M029

€ 124,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte, giramaschi e girafiliere a cricchetto.



27 Pcs

Scatola



Acciaio al Tungsteno



Acciaio



Alluminio

Manico a cricchetto	200 mm
Adattatore	Maschi 5 - 7,5 mm Filiere 25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
Filiere	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
Punte	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite	6,5 x 50 mm
Giravite	3 x 50 mm



€ 103,00

M100

€ 153,00

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi e girafiliere.

M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 - M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 x M24x1,5 - M24x3.



45 Pcs

Valigetta



Acciaio al Tungsteno



Acciaio



Alluminio



€ 121,00

G003-**GIRAMASCHI A CRICCHETTO**

A funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa. Dotato di livella sulla testa per facilitare il corretto allineamento del maschio con l'imbocco del foro.



Blister

HSS-G

a partire da
€ 9,50

Lunghezza	Maschi	Quadro	Art.	€	Promo
85 mm	M3 ÷ M8	1,75 ÷ 5,5 mm	G003/1	€ 12,50	€ 9,50
100 mm	M5 ÷ M12	4 ÷ 8 mm	G003/2	€ 15,20	€ 10,40
250 mm	M3 ÷ M8	2,7 ÷ 5 mm	G003/3	€ 18,50	€ 14,60
300 mm	M5 ÷ M12	4,9 ÷ 8 mm	G003/4	€ 21,00	€ 16,50

G011-

GIRAMASCHI CON ATTACCO MANDRINO PER CENTRAGGIO

Dotato di perno guida di centraggio, che permette di fissare su mandrini di macchine utensili per poter mantenere la rettilineità del maschio rispetto al preforo precedentemente eseguito.



a partire da
€ 11,50

Maschi	Quadro	Attacco cilindrico	Art.	€	Promo
M2 ÷ M6	3 ÷ 5 mm	Ø6,25 mm	G011/1	€-15,00	€ 11,50
M6 ÷ M12	5 ÷ 12 mm	Ø7,60 mm	G011/2	€-18,00	€ 13,90

F123

€ 51,00

SERIE FILIERE

Da M3 a M12, completo di girafiliera.



€ 39,40



Misura	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm

E010

€ 129,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



€ 108,00

Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75
Punte	5.2 mm - 6.3 mm - 8.3 mm - 10.4 mm - 12.4 mm
Inseriti filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pz
Attrezzo rottura	5 Pz

E010E

€ 112,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



€ 89,40

Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75
Punte	5.2 mm - 6.3 mm - 8.3 mm - 10.4 mm - 12.4 mm
Inseriti filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pz
Attrezzo rottura	5 Pz

E011C

€ 119,00

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri.



€ 92,50

Misure	M6 - M10
Maschi STI	M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5
Punte	6.3 mm - 8.3 mm - 10.4 mm
Inseriti filettati	M6 25 Pz - M8 25 Pz - M10 25 Pz
Utensile montaggio	3 Pz
Attrezzo rottura	3 Pz

C033-

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 3 funzioni con schermo grande.



a partire da
€ 48,30



Campo di misura	Asta	Becchi	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	16 x 3,2 mm	40 mm	C033/150	€-66,90	€ 48,30
0÷200 mm 0÷8"	16 x 3,2 mm	50 mm	C033/200	€-97,40	€ 73,70
0÷300 mm 0÷12"	16 x 3,2 mm	60 mm	C033/300	€-145,00	€ 113,00

C041/150

€ 37,50

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

A 3 funzioni con schermo grande.



€ 23,90

Campo di misura	0÷150 mm 0÷6"	Becchi	40 mm
Lettura	0,01 mm 0,0005"	Asta	16 x 3 mm
		Batteria	1 x LR44

C057/150

€ 22,80

CALIBRO SATINATO



€ 17,70

Campo di misura	0÷150 mm 0÷6"	Becchi	40 mm
Lettura	1/20 0,05 mm 1/128"	Asta	16 x 3 mm

C019/150**€ 18,10****CALIBRO SATINATO****€ 14,60**

Campo di misura 0÷150 mm | 0÷6"
Lettura 1/20 0,05 mm | 1/128"

Becchi 40 mm
Asta 16 x 3 mm

C021-**CALIBRO MONOBLOCCO SATINATO INOX**

Registrazione micrometrica.

**a partire da
€ 99,50**

Campo di misura	Lettura	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/300	€ 188,00	€ 99,50
0÷500 mm 0÷20"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/500	€ 258,00	€ 168,00
0÷1000 mm 0÷40"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/1000	€ 576,00	€ 430,00

C056/200**€ 31,70****CALIBRO SATINATO****€ 21,30**

Campo di misura 0÷200 mm | 0÷8"
Lettura 1/50 0,02 mm | 1/1000"

Becchi 50 mm
Asta 16,5 x 3,5 mm

C020-**CALIBRO SATINATO**

Registrazione micrometrica.

**a partire da
€ 86,90**

Campo di misura	Lettura	Art.	€	Promo
0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	C020/500	€ 162,00	€ 86,90
0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	C020/1000	€ 481,00	€ 304,00
0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	C020/1500	€ 1120,00	€ 779,00
0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	C020/2000	€ 1810,00	€ 1350,00

C007-**CALIBRO DI PROFONDITÀ SATINATO****a partire da
€ 28,90**

Campo di misura	Lettura	Art.	€	Promo
0 ÷ 200 mm	1/50 0,02 mm	C007/200	€ 40,90	€ 28,90
0 ÷ 300 mm	1/50 0,02 mm	C007/300	€ 56,20	€ 39,60

T092-**TRUSCHINO DIGITALE MULTIFUNZIONE**

A 4 funzioni con schermo grande, con punta a tracciare.

**a partire da
€ 421,00**

Campo di misura	Precisione	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	0,03 mm 0,015"	T092/300	€ 595,00	€ 421,00
0÷600 mm 0÷24"	0,05 mm 0,025"	T092/600	€ 989,00	€ 621,00

RX**RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE**

La riga può essere tagliata per essere utilizzata della lunghezza desiderata. Funzioni:: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - autospegnimento.

**a partire da
€ 61,40**

Lunghezza totale	Campo di misura	Art.	€	Promo
630 mm - 24.8" inch	500 mm - 19.7"	R060	€ 90,00	€ 61,40
1000 mm - 40" inch	900 mm - 35"	R100	€ 117,00	€ 86,90

C002**€ 57,10****COMPARATORE CENTESIMALE**

Con meccanica in ottone.

**€ 45,30**

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C023
€ 33,50
COMPARATORE CENTESIMALE


Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

€ 17,10
C002/42
€ 41,20
COMPARATORE CENTESIMALE


Diametro quadrante	42 mm
Campo di misura	5 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

€ 28,40
C048
€ 80,50
COMPARATORE CENTESIMALE

Con nasello.



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	30 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

€ 58,10
T007-
INDICATORE A TASTO CENTESIMALE

 a partire da
€ 51,90

Diametro quadrante	Campo di misura	Lettura	Precisione	Punta tastatrice	Art.	€	Promo
40 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,011 mm	Ø 2 mm	T007	€ 102,00	€ 59,70
40 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,008 mm	Ø 2 mm	T007G	€ 65,20	€ 51,90

A020
€ 147,00
AZZERATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA


Altezza di azzeramento	50 mm
Lettura	0,01 mm
Campo di misura	0 ÷ 8 mm

€ 115,00
C061
€ 249,00
CENTRATORE A 2 ASSI

Con asta di posizionamento.



Comparatore	Ø 40 mm
Corsa	4,9 mm
Lettura	0,01 mm
Velocità max di utilizzo	800 rpm
Attacco cilindrico	Ø 10 mm
Tastatori diritti	3
Tastatori curvi	3
Lunghezza tastatori	50 - 100 - 150 mm
Punta tastatrice	Ø 3 mm
Tracciatore snodato	50 mm


€ 202,00
M021-
MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

Con frizione sul tamburo, contatti in metallo duro, funzioni: abs/inc, set, on/off e mm/inch.


 a partire da
€ 78,40

Misura	Lettura	Art.	€	Promo
0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0,00005"	M021/00/25	€ 101,00	€ 78,40
25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0,00005"	M021/25/50	€ 126,00	€ 91,60
50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0,00005"	M021/50/75	€ 153,00	€ 113,00
75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0,00005"	M021/75/100	€ 178,00	€ 132,00

M033
€ 216,00
ASSORTIMENTO MICROMETRI CENTESIMALI PER ESTERNI

Con contatti in metallo duro e arco verniciato.



Misura	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Diametro albero	Ø 6,3 mm


€ 162,00

S049**€ 38,60****SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica.



Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 150 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

**€ 22,80****S047****€ 72,30****SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica.



Valigetta

Asta principale	Ø 16 x 220 mm
Asta secondaria	Ø 12 x 200 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	65 x 50 x 55h mm

**€ 48,80****S054****€ 35,00****SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 165 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

**€ 21,50****S042/1****€ 63,10****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO**

Con bloccaggio centrale 3D delle aste.



Valigetta

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Braccio	145 mm

**€ 44,60****S042/2****€ 79,80****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3D delle aste.



Valigetta

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	800 N
Braccio	290 mm

**€ 60,70****S042/3****€ 103,00****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3D delle aste.



Valigetta

Dimensioni base	75 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	1000 N
Braccio	365 mm

**€ 78,20****S045****€ 81,00****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO**

Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

**€ 49,70****S046****€ 124,00****SUPPORTO ARTICOLATO IDRAULICO**

Valigetta

Asta principale	Ø 17 x 180 mm
Asta secondaria	Ø 14 x 200 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

**€ 87,70**

S056-
**SQUADRA
MAGNETICA A 90°**


Scatola


 a partire da
€ 72,10

Dimensioni	Forza magnetica max.	Art.	€	Promo
150 x 150 x 50 mm	500 N	S056/150	€ 90,30	€ 72,10
200 x 200 x 50 mm	1000 N	S056/200	€ 113,00	€ 90,50

S058
**SQUADRA MAGNETICA
INCLINABILE**


Scatola


€ 79,10

Dimensioni	115 x 115 x 35 mm
Gradi	45° ÷ 90°
Forza magnetica max.	250 N

S057/125
POSIZIONATORE MAGNETICO


Scatola


€ 15,50

Dimensioni	135 x 135 x 25 mm
Forza magnetica	340 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°

S057/060S
**SERIE POSIZIONATORI
MAGNETICI**


4 Pcs



Scatola


€ 10,00

Dimensioni	50 x 60 x 12,5 mm
Forza magnetica	45 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°

0109
LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, lettura assoluta e relativa, funzione "hold".



Scatola

€ 42,70

Lunghezza	400 mm	Letture	0° - 90°: 0,1°
Autospegnimento	5 min	Precisione livella	0° - 90°: ±0,2°
Campo di misura	0 ~ 90° x 4	Batteria	2 x AAA 1,5 V

0112
LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio e base fresata, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, funzione "hold", ricerca del 0° e 90° sonoro, lettura: assoluta e relativa, gradi, percentuale, mm/m e in/ft, borsa per il trasporto.



Scatola

€ 91,90

Lunghezza	600 mm	Precisione livella	0° & 90°: ±0,05°, 0,1° - 89,9°: ±0,2°
Autospegnimento	5 min	Batteria	2 x AAA 1,5 V
Campo di misura	0 ~ 90° x 4		

L080
LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra.



Blister


€ 46,40

Precisione	0° ± 0,1°; 90° ± 0,1°; 0,1° ÷ 89,9° ± 0,2°
Campo di misura	0 ÷ 90° x 4
Letture	0,1°
Dimensioni	59 x 27 x 59 mm
Batteria	1 x 1,5 V AAA

L085
LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica in 2 x 0 ÷ 180°, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra e funzione hold.



Blister


€ 73,80

Precisione	± 0,1°
Campo di misura	0° ÷ 180°
Letture	0,1°
Dimensioni	51 x 51 x 33 mm
Batteria	1 x 3 V CR2032

0805/400**€ 10,00****LIVELLA MAGNETICA**

A 3 fiale millimetrata.

**€ 6,80**

Dimensioni 400 x 50 x 20 mm

G008**€ 55,90****GONIOMETRO DIGITALE
E LIVELLA CON 2 FIALE**Calcolo automatico
di angoli e inclinazioni.**€ 43,50**

Lunghezza 400 mm

Campo di misura 0 ÷ 225°

Lettura 0,1°

Precisione

± 0,5°

Batteria

9 V

L200**€ 206,00****LIVELLA LINEARE**

Rettificata di alta precisione, con base prismatica.

**€ 162,00**

Dimensioni 200 x 45 x 40 mm Precisione 0,02 mm / m

P080**€ 86,40****PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE**Con display LCD. 7 modalità di funzionamento:
corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC,
resistenza, continuità, frequenza, controllo
diodo. Alta affidabilità.

Scatola

ACV 4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5 % + 4

ACA 4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5 % + 4

DCV 4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0 % + 2

RES 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ

/ 40 MΩ ±1,0 % + 2

Frequenza 10 MHz ±0,8 % + 2

Batteria 2 x 1,5 V x AA

Dimensioni 250 x 71 x 38,8 mm

**€ 69,90****P075****€ 145,00****PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE**Con display LCD. 9 modalità di funzionamento:
corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza,
continuità, frequenza, controllo diodo, misurazione
della temperatura. Alta affidabilità

Scatola

ACV 750 V ±1,2 %

ACA 200 - 1000 A ±2,0 %

DCV 1000 V ±1,0 %

DCA 200 - 1000 A ±2,0 %

RES 200 Ω ±1,0 %

Frequenza 2k Hz ±2,5 %

Temperatura -40°C - 400°C ±1,5 %

Batteria 1 x 9 V

**€ 116,00****T051****€ 20,60****MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE**

Continuità sonora e controllo diodi.



Scatola

DCV 2-20-200-500V ±0,5%

ACV 200-500V ±1,2%

DCA 200mA ±1,5%

RES 2K-20K-200K-2M Ω ±1%

Batteria 1 x 12V A23

**€ 14,50****T050****€ 40,90****MULTIMETRO DIGITALE**Con sonda per
misurazione
temperatura,
continuità sonora
e controllo diodi.

Scatola

DCV 200 mV - 1000 V

ACV 2mV - 750 V

DCA 2 mA - 20 A

ACA 200 mA - 20 A

RES 20 MΩ - 200 MΩ

CAP 2000 pF - 20 nF - 200 nF 2 μF

- 20 μF ±4%

Temperatura -40 °C ÷ 400 °C ±1,0%

Temperatura 400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%

Batteria 9 V

**€ 30,30****T053****€ 98,20****MULTIMETRO DIGITALE**Con sonda per
misurazione
temperatura,
continuità sonora
e controllo diodi.

Scatola

DCV 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V

1000 V ±0,8%

ACV 200 mV - 2 V - 20 V - 750 V

±1,2%

DCA / ACA 200 μA - 2 mA - 20 mA

200 mA - 20 A ±2,0%

RES 200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ

2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%

**€ 81,00**

ML80A
€ 88,90
**MISURATORE
DI DISTANZA LASER**

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni nell'edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento.



Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	±2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V


€ 68,50
ML40
€ 66,10
**MISURATORE
DI DISTANZA LASER**

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni in edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento.



Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1.5 V


€ 51,00
F010
€ 338,00
FONOMETRO INTEGRATORE DIGITALE

Alta precisione, modalità di rilevamento Fast, Slow, Max. Collegamento con computer per trasferimento dati.



Risposta di frequenze	31,5 Hz ÷ 8 kHz	Caratteristiche di rilevamento	Fast, Slow, Max
Campo di misura	30 dB ÷ 130 dB (A) 32 dB ÷ 130 dB (C) 35 dB ÷ 130 dB (Lineare)	Tempo di misurazione	0,1 s
Letture	0,1 dB	Temperatura di esercizio	-10 °C ÷ 40 °C
Funzioni	SL, LN, Leq (livello equivalente)		


€ 236,00
0387A
€ 74,00
RILEVATORE DIGITALE

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.


€ 54,80

Massima profondità di rilevazione		Legno	20 ± 5 mm
Metalli ferrosi	100 ± 5 mm	Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Metalli non ferrosi	70 ± 5 mm	Batteria	1 x 9 V
		Dimensioni	150 x 75 x 24 mm

MD01
€ 129,00
CERCAMETALLI

Analogico composto da 2 Led a colori per riconoscimento metalli. Sensore audio.



Diametro bobina	170 mm
Connettore jack	1/4"
Sensibilità	>gt; 15 cm per una moneta di ø 25 mm
Batteria	1 x 9 V


€ 102,00
C070
€ 169,00
CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO

Con strisce catadiottriche. Alta precisione.



Velocità di rotazione ottica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocità di rotazione contatto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,1 ÷ 999,99 m / min
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisione	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 40°C
Tempo di misurazione	0.8 s


€ 127,00
C069
€ 121,00
CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO


Velocità di rotazione	2,5 - 9999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,05 - 999,99 m/min
Letture	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Letture	1 (1000-9999,9) rpm
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	190 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA


€ 77,40
C067
€ 121,00
CONTAGIRI DIGITALE OTTICO

Con strisce catadiottriche.



Campo di misura	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisione	±0,05% della lettura + 1 cifra
Dimensioni	170 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5V AA


€ 72,50

0433

€ 90,10

RIFRATTOMETRO

Brix per controllo di oli emulsionabili.



Valigetta

Campo di misura

0 ÷ 32% Brix

€ 69,90

B003/5/1

€ 36,90

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE

Non idoneo nei rapporti con terzi, funzione tara, autospegnimento.



Scatola

Capacità

5 kg - 176,4 oz

Batteria

2 x 1,5V AA

Lettura

1 g | 0,1 oz

Dimensioni

170 x 240 x 35 mm

€ 20,60

B004-

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi, dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola

Capacità

7,5 kg

Lettura

0,2 g

Dimensioni piatto

335 x 228 mm

Art.

B004/7

€

€ 410,00

Promo

€ 320,00

30 kg

1 g

335 x 228 mm

B004/30

€ 410,00

€ 320,00

€ 320,00

D010-

DINAMOMETRI DIGITALI

Con struttura in fusione di alluminio, dotati di batteria, caricabatterie, telecomando ad infrarossi e segnale sonoro. Doppia unità di misura kg / lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara, Zero e addizione. Caratteri grandi per una facile lettura. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola

a partire da
€ 461,00

Portata

Lettura

Pesata minima

Carico limite

Art.

€

Promo

1000 kg

0.500 kg

0.500 kg

150%

D010/0100

€ 622,00

€ 461,00

3000 kg

1 kg

1 kg

150%

D010/0300

€ 749,00

€ 554,00

5000 kg

2 kg

2 kg

150%

D010/0500

€ 874,00

€ 647,00

10000 kg

5 kg

5 kg

150%

D010/1000

€ 1100,00

€ 810,00

D001

FERVI plus

€ 2670,00

DUOMETRO DA BANCO ROCKWELL



Cassa di legno

Lettura

0,5 HR

Incudini piani

n° 2

Incudine a V

n° 1

Blocchetti di taratura

n° 5 (HRC, 3xHRB, HRA)

Altezza max del pezzo da misurare

170 mm

Profondità di misurazione

125 mm

Forza di misurazione

588,4 N / 980,7 / 1471 N

(60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)



€ 2060,00

B018

€ 134,00

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY

Non idoneo nei rapporti con terzi. Dotata di batteria 4 V 4 AH e caricabatteria. Memoria per valori unitari. Calcoli valori totali.



Scatola

Capacità

30 kg

Lettura

10 g

Dimensione piatto

340 x 230 mm

Dimensioni

350 x 330 x 120 mm

Alimentazione

230V 50 Hz

Batteria ricaricabile

1 x 4 V 4 Ah

€ 103,00

B004/150

€ 800,00

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi, dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola

Capacità

150 kg

Lettura

10 g

Batteria ricaricabile

1 x 6 V 4 Ah

Peso netto

17 kg

€ 610,00

D012-

DINAMOMETRI DIGITALI

Dotati di batteria, caricabatterie, radiocomando, retroilluminazione e segnale sonoro. Doppia unità di misura kg/lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara e Zero. Caratteri grandi per una facile lettura. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola

a partire da
€ 740,00

Portata

Lettura

Pesata minima

Carico limite

Art.

€

Promo

1001 kg

0,200 kg

0,200 kg

150%

D012/0100

€ 938,00

€ 740,00

3001 kg

0,500 kg

0,500 kg

150%

D012/0300

€ 1110,00

€ 869,00

5001 kg

1 kg

1 kg

150%

D012/0500

€ 1280,00

€ 1010,00

10001 kg

2 kg

2 kg

150%

D012/1000

€ 1530,00

€ 1200,00

ARREDAMENTO DA OFFICINA

La soluzione giusta per ogni tua esigenza



Piano in legno
(tutti i codici A007-)

**NON TROVI
LA CONFIGURAZIONE
CHE FA PER TE?**
Consulta il catalogo online
e componi il tuo arredo scegliendo tra
i vari componenti a disposizione.



 A007A €4920,00 € 3060,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A007B €4820,00 € 3010,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A007C €2370,00 € 1470,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A007D €3300,00 € 2020,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A007E €2720,00 € 2050,00 2640 x 498 x 2000h mm
 A008A €5170,00 € 3110,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A008B €5040,00 € 3060,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A008C €2490,00 € 1550,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A008D €3460,00 € 2070,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A008E €2830,00 € 2120,00 2640 x 498 x 2000h mm
 A007F €1270,00 € 828,00 864 x 864 x 2000h mm	 A007G €2810,00 € 1990,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A007H €5320,00 € 3810,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 A007I €2550,00 € 1610,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A007L €5610,00 € 3930,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm
 A008F €1340,00 € 872,00 864 x 864 x 2000h mm	 A008G €2960,00 € 2030,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A008H €5600,00 € 3930,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 A008I €2670,00 € 1650,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A008L €5900,00 € 4040,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm



Leggi il QR Code
potrai accedere
subito alle
schede
tecniche




Piano in acciaio
(tutti i codici A008-)



A007M

€ 1710,00

€ 1150,00




1360 x 498 x 2000h mm



A007N

€ 2750,00

€ 1740,00



2040 x 498 x 2000h mm



A007P

€ 5160,00

€ 3160,00




3920 x 498 x 2000h mm



A007Q

€ 2670,00

€ 1690,00



1960 x 498 x 2000h mm



A007R

€ 1140,00

€ 719,00



680 x 498 x 2000h mm



A008M

€ 1810,00

€ 1190,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008N

€ 2890,00

€ 1790,00



2275 x 498 x 2000h mm



A008P

€ 5390,00

€ 3270,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008Q

€ 2780,00

€ 1730,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008R

€ 1210,00

€ 763,00




3920 x 498 x 2000h mm



A007S

€ 3090,00

€ 2130,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007T

€ 2470,00

€ 1630,00




2275 x 498 x 2000h mm



A007U

€ 3250,00

€ 2180,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007UF

€ 3560,00

€ 2280,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007V

€ 5160,00

€ 3160,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008S

€ 3200,00


€ 2180,00



A008T

€ 2580,00


€ 1740,00



A008U

€ 3380,00

€ 2280,00




2640 x 498 x 2000h mm



A008UF

€ 3660,00

€ 2400,00



2640 x 498 x 2000h mm



A008V

€ 5370,00

€ 3270,00



3920 x 498 x 2000h mm

B015
€ 601,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera
e due cassetti con chiave.


€ 485,00

Dimensioni banco	1500 x 645 x 865h mm	Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Spessore gambe	1 mm	Portata cassetto	30 kg
Spessore piano	2 mm	Peso netto	62 kg
Portata	800 kg		

B015/10
€ 336,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera e cassetto
con chiave.


€ 256,00

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm	Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Spessore gambe	2 mm	Portata cassetto	30 kg
Spessore piano	2 mm	Peso netto	55 kg
Portata	600 kg		

B022/10
€ 393,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato
e cassetto con chiave.


€ 302,00

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm	Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Spessore gambe	2 mm	Portata cassetto	50 kg
Spessore piano	38 mm	Peso netto	47 kg
Portata	350 kg		

B022/15
€ 566,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato
e 2 cassetti con chiave.


€ 433,00

Dimensioni	1500 x 640 x 865h mm	Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Spessore gambe	2 mm	Portata cassetto	50 kg
Spessore piano	38 mm	Peso netto	75 kg
Portata	350 kg		

B009/A1
€ 566,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato,
3 cassetti con chiave e ripiano,
piedini regolabili.


€ 449,00

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	62 kg
Spessore piano	36 mm		

B009/B1
€ 659,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato,
3 cassetti con chiave e anta
con ripiano, piedini regolabili.


€ 495,00

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	64,5 kg
Spessore piano	36 mm		

B009/A2
€ 892,00
**BANCO DA LAVORO
IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato,
3 cassetti con chiave, anta
e ripiano, piedini regolabili.


€ 658,00

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	84 kg
Spessore piano	36 mm		

B009/B2
€ 937,00
BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO

Con piano in legno pressato, 3 cassetti
con chiave e 2 ante con
ripiano, piedini regolabili.


€ 692,00

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm	Portata	350 kg
Spessore gambe	2 mm	Peso netto	86 kg
Spessore piano	36 mm		

P009**€ 210,00****ARMADIETTO
DA PARETE IN KIT
DI MONTAGGIO**Con 18 ganci
in dotazione**€ 163,00**

Dimensioni armadietto	1200 x 200 x 600h mm	Ganci	18 (6 + 6 + 6)
Spessore lamiera	0,8 mm	Interasse fori	30 mm
Ripiani interni	4	Peso netto	17 kg

A100**€ 302,00****ARMADIETTO**

Con 1 cassetto su sfere con serratura.

**€ 246,00**

Dimensioni armadietto	500 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	100 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	35 kg

A300**€ 483,00****ARMADIETTO**

Con 2 cassetti su sfere con serratura.

**€ 396,00**

Dimensioni armadietto	1000 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	150 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	62 kg

C800**€ 1040,00****CASSETTIERA PORTA UTENSILI**Con 8 cassetti su cuscinetti con serratura,
senza divisorie.**€ 840,00**

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	8 x 73 mm
Peso netto	58 kg

C600**€ 838,00****CASSETTIERA PORTA UTENSILI**Con 6 cassetti su cuscinetti con serratura,
senza divisorie.**€ 665,00**

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	6 x 115 mm
Peso netto	53 kg

C603**€ 1010,00****CASSETTIERA PORTA UTENSILI**Con 6 cassetti su cuscinetti con serratura,
senza divisorie.**€ 809,00**

Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	3 x 73 mm - 2 x 115 mm - 1 x 175 mm
Peso netto	53,5 kg

C087**€ 250,00****CARRELLO
PORTA UTENSILI**

Separabile in 3 pezzi.

**€ 189,00**

Dimensioni	560 x 350 x 770h mm
Portata	40 kg
Peso netto	14 kg

0849
€ 262,00
SERIE BAULI IN ALLUMINIO

Con maniglie ergonomiche
e serratura con chiave.



Alu
Alluminio

€ 199,00

Dimensioni bauli 730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm
Peso netto 14 kg

0363-
BAULE IN ACCIAIO

Lucchettabili.



a partire da
€ 154,00

Dimensioni esterne	Peso netto	Art.	€	Promo
770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	107 kg	0363	€ 1140,00	€ 842,00
770 x 420 x 305h mm	14,5 kg	0363/30	€ 208,00	€ 154,00
915 x 440 x 565h mm	35 kg	0363/36	€ 267,00	€ 213,00
1220 x 620 x 700h mm	57 kg	0363/48	€ 753,00	€ 555,00

C086/01C
€ 18,40
**CASSETTIERA MODULARE
CON CASSETTI ESTRAIBILI**

Collegabile con altre cassette
tramite guide per creare combinazioni
infinite. Dotata di bloccaggio dei
cassetti per evitare la caduta
accidentale del contenuto e fori di
fissaggio posteriori per l'aggancio a
muro. Costruita in plastica resistente
è adatta all'utilizzo in cantiere,
domestico e per l'officina.


€ 13,70

Dimensioni 295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti 1
Dimensioni cassetto 250 x 150 x 150 mm

C086/01T
€ 18,40
**CASSETTIERA MODULARE
CON VASSOI ESTRAIBILI**

Collegabile con altre cassette
tramite guide per creare combinazioni
infinite. Dotata di bloccaggio dei vassoi
per evitare la caduta accidentale del
contenuto e fori di fissaggio posteriori
per l'aggancio a muro. Costruita in
plastica resistente è adatta all'utilizzo in
cantiere, domestico e per l'officina.


€ 13,70

Dimensioni 295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti 1
Dimensioni cassetto 250 x 160 x 150 mm

C086/02C
€ 20,90
**CASSETTIERA MODULARE
CON CASSETTI ESTRAIBILI**

Collegabile con altre cassette
tramite guide per creare combinazioni
infinite. Dotata di bloccaggio dei
cassetti per evitare la caduta
accidentale del contenuto e fori di
fissaggio posteriori per l'aggancio a
muro. Costruita in plastica resistente
è adatta all'utilizzo in cantiere,
domestico e per l'officina.


€ 15,40

Dimensioni 295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti 2
Dimensioni cassetto 250 x 160 x 70 mm

C086/02T
€ 21,40
**CASSETTIERA MODULARE
CON VASSOI ESTRAIBILI**

Collegabile con altre cassette
tramite guide per creare combinazioni
infinite. Dotata di bloccaggio dei vassoi
per evitare la caduta accidentale del
contenuto e fori di fissaggio posteriori
per l'aggancio a muro. Costruita in
plastica resistente è adatta all'utilizzo in
cantiere, domestico e per l'officina.


€ 15,80

Dimensioni 295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti 2
Dimensioni cassetto 250 x 160 x 70 mm

C086/04C
€ 22,00
**CASSETTIERA MODULARE
CON CASSETTI ESTRAIBILI**


Collegabile con altre cassette
tramite guide per creare combinazioni
infinite. Dotata di bloccaggio dei
cassetti per evitare la caduta
accidentale del contenuto e fori di
fissaggio posteriori per l'aggancio a
muro. Costruita in plastica resistente
è adatta all'utilizzo in cantiere,
domestico e per l'officina.


€ 16,30

Dimensioni 295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti 4
Dimensioni cassetto 120 x 160 x 70 mm

C086/04T
€ 24,40
**CASSETTIERA MODULARE
CON VASSOI ESTRAIBILI**

Collegabile con altre cassette
tramite guide per creare combinazioni
infinite. Dotata di bloccaggio dei vassoi
per evitare la caduta accidentale del
contenuto e fori di fissaggio posteriori
per l'aggancio a muro. Costruita in
plastica resistente è adatta all'utilizzo in
cantiere, domestico e per l'officina.


€ 18,00

Dimensioni 295 x 165 x 200h mm
Numero cassetti 4
Dimensioni cassetto 120 x 160 x 70 mm

C086/12C

€ 25,50

**CASSETTIERA MODULARE
CON CASSETTI ESTRAIBILI**

Collegabile con altre cassettiere tramite guide per creare combinazioni infinite. Dotata di bloccaggio dei cassetti per evitare la caduta accidentale del contenuto e fori di fissaggio posteriori per l'aggancio a muro. Costruita in plastica resistente è adatta all'utilizzo in cantiere, domestico e per l'officina.



€ 18,80

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	12
Dimensioni cassetto	60 x 160 x 50 mm

C900/A

€ 313,00

CASSETTA ATTREZZI

Utilizzabile in combinazione con le cassettiere, con maniglie laterali a scomparsa, 6 cassette con guide telescopiche a sfera, vassoio portatile, e serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili.



€ 193,00

Dimensioni	661 x 309 x 363h mm	Dimensioni del vano	655 x 250 x 80h mm
Dimensioni cassetto	3: 174 x 267 x 45h mm 2: 578 x 267 x 45h mm 1: 578 x 267 x 60h mm	Portata cassetto	25 kg
		Peso netto	20 kg

C900/B

€ 481,00

CARRELLO PORTA UTENSILI

Con maniglia laterale, protezione superiore in polipropilene espanso, 6 cassette con guide telescopiche a sfera e tappetino interno anti-olio, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno ad azionamento a pedale in gomma termoplastica antiurto e antiscivolo.



€ 325,00

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	44 kg

C960/F6

€ 590,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 6 CASSETTI

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 6 cassette a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata laterale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.



€ 407,00

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	4x68 - 1x147 - 1x199 mm
Portata cassetto	5 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	55 kg

C960/F7

€ 648,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 7 CASSETTI

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 7 cassette a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.



€ 437,00

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	58 kg

C960/F8

€ 706,00

CARRELLO PORTA UTENSILI A 8 CASSETTI

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 8 cassette a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.



€ 468,00

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	7 x 68 mm - 1 x 120 mm
Portata cassetto	25 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	60 kg

0323/45

€ 79,00

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



€ 42,90



Acciaio

Dimensioni	450 x 200 x 205 h mm
Peso netto	4 kg

0323/55

€ 61,10

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



€ 47,90



Acciaio

Dimensioni	550 x 210 x 205h mm
Peso netto	4,5 kg

0423/1
€ 36,00
VALIGETTA PORTAMINUTERIA

Con 16 contenitori plastici estraibili piccoli e 4 medi, con dimensioni rispettivamente di 54 x 52 x 43h mm e 54 x 105 x 43h mm. La valigetta, ideale per riporre minuteria, ha due chiusure di sicurezza per evitare il rovesciamento involontario della minuteria.


Plastic

Acciaio

Dimensioni 334 x 240 x 45 mm


€ 28,90
0423/2
€ 42,50
VALIGETTA PORTAMINUTERIA

Con 29 contenitori plastici estraibili piccoli e 3 medi, con dimensioni rispettivamente di 54 x 52 x 43h mm e 54 x 105 x 43h mm. La valigetta, ideale per riporre minuteria, ha due chiusure di sicurezza per evitare il rovesciamento involontario della minuteria.


Plastic

Acciaio

Dimensioni 388 x 295 x 45 mm


€ 34,20
C315
€ 14,50
VALIGETTA PORTA MINUTERIA

Con 21 scomparti e divisorie rimovibili, per poter immagazzinare oggetti più grandi dello scomparto originale.

Plastic

Dimensioni 380 x 310 x 60 mm


€ 11,80
C313
€ 81,00
CASSETTIERA CON 4 VALIGETTE PORTA MINUTERIA

Cassettiera modulare, con 13 vaschette estraibili di varie dimensioni dotata di incastri laterali per la sovrapposizione e fori posteriori per il fissaggio a muro.

Plastic

Dimensioni 377 x 265 x 310 mm


€ 66,20
C360
€ 27,30
VALIGETTA PORTA MINUTERIA

Con 23 scomparti e 16 separatori rimovibili.


Plastic


made in Italy

Scatola

Dimensioni 443 x 317 x 80h mm


€ 21,70
C371
€ 44,60
VALIGETTA PORTA MINUTERIA

Con 2 vaschette grandi, 3 vaschette medie, 6 vaschette piccole estraibili.


Plastic


made in Italy

Scatola

Dimensioni 443 x 317 x 107h mm


€ 36,10
C648
€ 61,70
VALIGETTA PER UTENSILI

Con vaschetta mobile.


INOX

Scatola

Dimensioni 510 x 280 x 220h mm


€ 44,30
M13X
VALIGIA RESISTENTE ALL'ACQUA

Valigia porta strumenti a tenuta stagna, con valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile con spugna pretagliata a cubetti per alloggiare qualsiasi tipo di strumento.


PP

Scatola

Poliprop.


a partire da € 59,60

Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso netto	Art.	€	Promo
465 x 360 x 175h mm	425 x 287 x 115h mm	2,9 kg	M138	€ 73,30	€ 59,60
570 x 410 x 215h mm	505 x 353 x 140h mm	4,5 kg	M139	€ 101,00	€ 81,50

M290EKO

€ 79,00

VALIGIA ECOLOGICA RESISTENTE ALL'ACQUA

Dotata di valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile che include una spugna pretagliata a cubetti per accogliere qualsiasi tipo di oggetto. La sua eccezionale resistenza agli urti, all'acqua e alla polvere, la rende ideale per molteplici settori e applicazioni. È ecologica poiché prodotta con plastica 100% riciclata.



Poliprop.

Dimensioni esterne	337 x 292 x 177 mm
Dimensioni interne	290 x 220 x 160 mm
Volume interno	10,5 Lt
Peso netto	1,63 kg



€ 60,10

M520EKO

€ 169,00

VALIGIA ECOLOGICA RESISTENTE ALL'ACQUA

Dotata di valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile che include una spugna pretagliata a cubetti per accogliere qualsiasi tipo di oggetto. La sua eccezionale resistenza agli urti, all'acqua e alla polvere, la rende ideale per molteplici settori e applicazioni. È ecologica poiché prodotta con plastica 100% riciclata.



Poliprop.

Dimensioni interne	572 x 425 x 239 mm
Dimensioni esterne	520 x 350 x 210 mm
Volume interno	41,5 Lt
Peso netto	3,34 kg



€ 127,00

M540/BT

€ 330,00

VALIGIA TROLLEY IMPERMEABILE

Dotata di valvola di depressurizzazione e interno personalizzabile grazie a spugna pretagliata a cubetti, ideale per accogliere qualsiasi tipo di oggetto. La struttura offre una resistenza eccezionale a urti, acqua e polvere, rendendola perfetta per diversi settori e applicazioni. Certificata IP67, STANAG 4280 DEF STAN 81-41, ATA 300 e MIL-STD 810 (Certificazione Militare).



Scatola

Poliprop.

Dimensioni esterne	594 x 473 x 270 mm
Dimensioni interne	538 x 405 x 245 mm
Volume interno	53,38 l
Temperatura di esercizio	-30 / 90°C (-22 / 194°F)
Peso netto	5,2 kg



€ 253,00

0683

€ 184,00

VALIGIA PORTA UTENSILI IN ABS CON CARRELLO

Utensili non inclusi.



A	460 mm	E	92 mm
B	330 mm	Portata	25 kg
C	190 mm	Peso netto	4,5 kg
D	98 mm		

€ 128,00

M415EKO

€ 109,00

VALIGIA ECOLOGICA RESISTENTE ALL'ACQUA

Dotata di valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile che include una spugna pretagliata a cubetti per accogliere qualsiasi tipo di oggetto. La sua eccezionale resistenza agli urti, all'acqua e alla polvere, la rende ideale per molteplici settori e applicazioni. È ecologica poiché prodotta con plastica 100% riciclata.



Poliprop.

Dimensioni interne	465 x 355 x 210 mm
Dimensioni esterne	415 x 280 x 190 mm
Volume interno	23,5 Lt
Peso netto	2,96 kg



€ 83,50

M430/B

€ 133,00

VALIGIA IMPERMEABILE

Dotata di valvola di depressurizzazione e interno personalizzabile grazie a spugna pretagliata a cubetti, ideale per accogliere qualsiasi tipo di oggetto. La struttura offre una resistenza eccezionale a urti, acqua e polvere, rendendola perfetta per diversi settori e applicazioni. Certificata IP67, STANAG 4280 DEF STAN 81-41, ATA 300 e MIL-STD 810 (Certificazione Militare).



Scatola

Poliprop.

Dimensioni esterne	464 x 366 x 176 mm
Dimensioni interne	426 x 290 x 159 mm
Volume interno	19,64 l
Temperatura di esercizio	-30 / 90°C (-22 / 194°F)
Peso netto	2,8 kg



€ 104,00

0682

€ 108,00

VALIGIA PORTA UTENSILI IN ABS

Utensili non inclusi.



A	460 mm	E	52 mm
B	330 mm	Portata	25 kg
C	150 mm	Peso netto	2,9 kg
D	98 mm		

€ 69,20

068X**VALIGIA PORTA UTENSILI IN ALLUMINIO**

Utensili non inclusi.



Scatola

Alluminio

Portata	Peso netto	Art.	€	Promo
30 kg	5 kg	0680	€ 150,00	€ 110,00
30 kg	4,8 kg	0681	€ 129,00	€ 100,00

a partire da
€ 100,00

TB01
€ 7,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 13"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 13" - 330x172x142 mm
Capacità 4 Lt
Portata max 6 Kg

€ 6,50
TB02
€ 14,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 16"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 16" - 415x223x193 mm
Capacità 9 Lt
Portata max 10 Kg

€ 11,90
TB03
€ 22,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 19"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 19" - 485x285x240 mm
Capacità 17 Lt
Portata max 15 Kg

€ 18,30
TB04
€ 31,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 22"

Con vaschetta interna
2x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 22" - 585x320x300 mm
Capacità 29 Lt
Portata max 18 Kg

€ 25,90
TB11
€ 42,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 20"

Design rinforzato
Manico in alluminio
Con vaschetta interna
3x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 20" - 500x283x248 mm
Capacità 19 Lt
Portata max 15 Kg

€ 34,60
TB12
€ 45,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 22"

Design rinforzato
Manico in alluminio
Con vaschetta interna
3x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 22" - 560x300x277 mm
Capacità 26 Lt
Portata max 20 Kg

€ 37,10
TB13
€ 50,90
CASSETTA PORTA UTENSILI 26"

Design rinforzato
Manico in alluminio
Con vaschetta interna
3x Organizer
Cerniere in metallo


Plastic

Dimensioni 26" - 676x314x300 mm
Capacità 38 Lt
Portata max 22 Kg

€ 43,50
TB21
€ 67,90
VASCA CON RUOTE

Ruote con cingoli rivestiti in gomma, organizer integrato nel coperchio per piccoli accessori, cerniere in metallo per una chiusura sicura, foro per lucchetto per una protezione aggiuntiva, scanalature a V nel coperchio ideali per tagliare tubi e assi, vaschetta removibile per una facile organizzazione, maniglione in metallo con impugnatura ergonomica.


Plastic

Dimensioni 600x400x420 h mm
Capacità 54 Lt
Portata max 25 Kg

€ 57,90

TB22**€ 99,90****VASCA CON RUOTE**

Ruote con cingoli rivestiti in gomma, cerniere in metallo per una chiusura sicura, foro per lucchetto per una protezione aggiuntiva, scanalature a V nel coperchio ideali per tagliare tubi e assi, vaschetta removibile per una facile organizzazione, maniglione in metallo con impugnatura ergonomica.

Plastic



Dimensioni	700x490x75mm
Capacità	92 Lt
Portata max	30 Kg

€ 79,90**TB31****€ 62,90****CARRELLO MOBILE 2IN1**

Con vaschetta interna, 2x organizer estraibili, maniglia richiudibile a scomparsa, cerniere in metallo per una chiusura sicura, asole per chiusura a lucchetto, ruote con cingoli rivestiti in gomma.

Plastic



Dimensioni	485 x330 x 625 mm
Capacità	64 Lt
Portata max	25 Kg

€ 53,70**0901****€ 49,00****ZAINO MULTIFUNZIONE**

Realizzato in poliestere 600 denari, con schienale traspirante, portautensili estraibile, tasca porta computer imbottita, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere



Dimensioni esterne	380 x 130 x 460 mm
Peso netto	1,25 Kg

€ 37,70**0907****€ 86,00****TROLLEY PORTAUTENSILI SEMI MORBIDO**

Trolley portautensili in poliestere 600 denari, robusto manico telescopico per una ottima movimentazione, comoda apertura frontale a strappo, molteplici tasche capienti e robuste.



Poliestere



Dimensioni	410x310x445 h mm
Peso netto	3.1 Kg

€ 66,20**0902****€ 23,00****BORSA PORTAUTENSILI MORBIDA**

Realizzata in poliestere 600 denari, con comoda tracolla, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere



Dimensioni	370 x 203 x 254 mm
Peso netto	1.25 Kg

€ 17,70**0903****€ 26,00****BORSA PORTAUTENSILI MORBIDA**

Realizzata in poliestere 600 denari, con comoda tracolla, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere



Dimensioni	450 x 280 x 220 mm
Peso netto	2.05 Kg

€ 20,00**0904****€ 21,00****BORSA PORTAUTENSILI SEMI MORBIDA**

Realizzata in poliestere 600 denari, con manico rigido per una facile movimentazione, comoda tracolla, tasche capienti e robuste.



Poliestere



Dimensioni	406 x 203x 254mm
Peso netto	1.3 Kg

€ 16,20**0905****€ 25,00****BORSA PORTAUTENSILI SEMI MORBIDA**

Realizzata in poliestere 600 denari, con manico rigido per una facile movimentazione, comoda tracolla, tasche capienti e robuste.



Poliestere



Dimensioni	450 x 228 x 280 mm
Peso netto	2.3 Kg

€ 19,20

0906
€ 38,00
BORSA PORTAUTENSILI SEMI MORBIDA

Realizzata in poliestere 600 denari, con manico rigido per una facile movimentazione, comoda tracolla, tasche capienti e robuste.


€ 29,20


Dimensioni 450 x 228 x 330 mm
Peso netto 1.6 Kg

0409
€ 13,00
BORSA PORTA UTENSILI

A 10 tasche con cintura, costruita in poliestere. Si può usare per contenere piccoli tester, pinze, forbici, cacciaviti e utensili vari.


€ 9,80


Dimensioni 250 x 210 x 70 mm

0036-
MORSA IN ACCIAIO


Regolazione laterale dello scorrimento.


**a partire da
€ 93,50**


Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	60 mm	85 mm	0036/100	€ 125,00	€ 93,50
125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	0036/125	€ 185,00	€ 142,00
150 mm	180 mm	90 mm	150 mm	0036/150	€ 313,00	€ 245,00

0036-XG
MORSA GIREVOLE IN ACCIAIO

Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di base girevole.


**a partire da
€ 114,00**


Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,5 kg	0036/100G	€ 147,00	€ 114,00
125 mm	124 mm	11 kg	0036/125G	€ 202,00	€ 156,00
150 mm	180 mm	22 kg	0036/150G	€ 347,00	€ 269,00

0135-
MORSA IN ACCIAIO FORGIATA

Regolazione laterale dello scorrimento.


**a partire da
€ 99,90**


Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Art.	€	Promo
100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	0135/100	€ 134,00	€ 99,90
125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	0135/125	€ 190,00	€ 142,00
150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	0135/150	€ 302,00	€ 225,00

0140-
MORSA IN ACCIAIO


Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di stringitubo. Consigliata per utilizzi gravosi.


**a partire da
€ 38,80**


Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	60 mm	80 mm	0140/080	€ 50,30	€ 38,80
100 mm	100 mm	65 mm	80 mm	0140/100	€ 58,70	€ 44,80
125 mm	125 mm	90 mm	100 mm	0140/125	€ 86,70	€ 67,00
150 mm	150 mm	95 mm	125 mm	0140/150	€ 109,00	€ 84,20

0591-
MORSA IN ACCIAIO

Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di cuscinetto sulla vite, stringitubo e ganasce intercambiabili.


**a partire da
€ 126,00**


Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,3 kg	0591/100	€ 166,00	€ 126,00
125 mm	130 mm	11 kg	0591/125	€ 234,00	€ 182,00

0145-
MORSA IN ACCIAIO

Dotata di stringitubo.



**a partire da
€ 31,00**


Ganasce	Apertura	Altezza utile	Art.	€	Promo
80 x 20 mm	80 mm	58 mm	0145/80	€ 42,50	€ 31,00
100 x 20 mm	100 mm	70 mm	0145/100	€ 47,20	€ 36,40
125 x 20 mm	125 mm	75 mm	0145/125	€ 62,00	€ 44,30
150 x 27 mm	150 mm	95 mm	0145/150	€ 102,00	€ 82,00

0174-

MORSA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE

Dotata di ganasce intercambiabili.


a partire da
€ 51,00

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Art.	€	Promo
100 x 20 mm	100 mm	50 mm	0174/100	€ 67,00	€ 51,00
125 x 22 mm	130 mm	60 mm	0174/125	€ 83,60	€ 65,10
150 x 22 mm	150 mm	60 mm	0174/150	€ 105,00	€ 81,60

0427-

MORSA PARALLELA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE

Si attacca direttamente al bordo del banco di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Dotata di ganasce intercambiabili e guide prismatiche.

a partire da
€ 63,90

Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	6,5 kg	0427/080	€ 78,30	€ 63,90
100 mm	100 mm	10 kg	0427/100	€ 101,00	€ 78,90
135 mm	125 mm	12 kg	0427/125	€ 134,00	€ 110,00

0146/60

€ 27,70

MORSA GIREVOLE CON MORSETTO



Ganasce	60 mm
Apertura	60 mm
Capacità morsetto	51 mm
Peso netto	1,5 kg


€ 20,50

0205/120

€ 119,00

MORSA PER SALDARE PROFILATI A 90°

Ganascia regolabile.



Capacità	110 mm + 110 mm
Altezza utile	60 mm

€ 71,90

M006-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA

a partire da
€ 23,80

Apertura x Profondità	Asta	Forza massima	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	550 kg	M006/200	€ 29,90	€ 23,80
300 x 140 mm	25 x 12 mm	600 kg	M006/300	€ 41,80	€ 30,00
420 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/400	€ 42,40	€ 32,90
500 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/500	€ 47,10	€ 33,00
600 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/600	€ 67,60	€ 41,60
800 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/800	€ 81,20	€ 45,60
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg	M006/1000	€ 96,50	€ 62,10

M007-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA

A serraggio rapido.

a partire da
€ 40,60

Apertura x Profondità	Asta	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M007/250	€ 50,50	€ 40,60
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M007/300	€ 67,60	€ 49,20
400 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/400	€ 73,70	€ 50,60
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/500	€ 79,40	€ 55,90
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/600	€ 88,40	€ 66,50

0157-

INCUDINI IN ACCIAIO INDURITO

Struttura robusta, foro rotondo e foro quadrato per punzonatura e piegatura.

a partire da
€ 90,70

Tolleranza	Peso netto	Art.	€	Promo
±5%	10 kg	0157/10	€ 123,00	€ 90,70
±5%	30 kg	0157/30	€ 295,00	€ 225,00
±5%	50 kg	0157/50	€ 430,00	€ 335,00
±5%	100 kg	0157/100	€ 899,00	€ 712,00

0615

€ 4730,00

SABBIATRICE A PRESSIONE

Con separatore polveri, filtro in HEPA, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria stimato	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacità filtrante	8 micron
Dotata di illuminazione	Sì
Dimensioni ingombro	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	300 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Capacità serbatoio	22 L

**€ 3410,00**

0601
€ 3420,00
SABBIATRICE CON ASPIRATORE

A ciclone, filtro in carta, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria stimato	21 SCFM 630 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1240 x 1770 h mm
Peso netto	180 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 x 1000 x 330 mm


€ 2670,00
0687
€ 2440,00
SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta.

Dimensioni utili interne	1200 x 600 x 600 h mm
Portata max	120 kg
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria stimato	21 SCFM 630 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso netto	149 kg
Volume interno	382 L
Dimensioni apertura	1215 x 380 x 1215 x 380 mm


€ 1520,00
0575
€ 816,00
SABBIATRICE

Dimensioni utili interne	850 x 480 x 340 ÷ 540 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l/min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensioni ingombro	890 x 560 x 1385 h mm
Peso netto	46 kg
Volume interno	217 L
Dimensioni apertura	860 x 595 mm


€ 508,00
0487
€ 334,00
SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un'aspirapolvere, illuminazione con lampada basso consumo, pistola e guanti.

Dimensioni utili interne	685 x 455 x 420 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria stimato	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dotata di illuminazione	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensioni ingombro	755 x 495 x 720 h mm
Peso netto	26.5 kg
Volume interno	111 L
Dimensioni apertura	690 x 390 mm


€ 244,00
0490
€ 476,00
MINI SABBIATRICE DA BANCO

Con comando a pedale e pistola fissa, per sabbare parti piccole nel settore orafa, odontoiatrico e fai da te.


€ 289,00

Dimensioni utili interne	410 x 310 x 200 h mm	Peso netto	12 kg
Pressione di esercizio	4 - 7.5 bar	Volume interno	32 L
Ugelli pistola	ø 3.5 mm	Dimensioni apertura	420 x 260 mm
Dotata di illuminazione	50 Hz, 6 W 12 V	Consumo aria stimato	50 l/min
Dimensioni ingombro	475 x 370 x 370 h mm		


0462
€ 869,00
SABBIATRICE PER ESTERNO CON ASPIRATORE

Per oggetti metallici arrugginiti o da sverniciare che non possono essere inseriti in una sabbatrice tradizionale, se l'oggetto da trattare è piano. L'aspiratore consente di non perdere la maggior parte di abrasivo che si sta usando. Le quattro ruote permettono all'operatore di portare la macchina vicino all'oggetto da sabbare.

Lunghezza tubi	2.5 m
Motore	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità di aspirazione	13 ÷ 15 kPa
Pressione di esercizio	8 Bar
Consumo aria stimato	420 l / min
Dimensioni	404 x 612 x 1046 h mm
Peso netto	30 kg


€ 649,00
0582-
CORINDONE

Si distingue per essere spigoloso ed estremamente stabile combinando le proprietà di durezza e densità. La sua longevità e riutilizzabilità lo rendono il materiale più usato per la sabbatura. Essendo composto per la maggior parte da ossido di alluminio è praticamente privo di ferro. Particolarmente indicato per la pulitura di superfici metalliche, rimozione di ruggine e strati di ossido e rimozione di colori di rinvenimento.


€ 83,60

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€ 105,00	€ 83,60
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€ 105,00	€ 83,60

0578-
CARBURIO DI SILICIO

Il Carburio di silicio nero è il materiale più duro utilizzato per la sabbatura, facendolo la soluzione ideale per tutti le lavorazioni più impegnative. Praticamente privo di ferro, le sue proprietà abrasive lo rendono molto aggressivo e veloce nella rimozione delle impurità. La sua conformazione permette ai grani di rompersi continuamente creando nuovi bordi affilati e taglienti, aumentando la finezza della granulometria. Molto duraturo e molto riutilizzabile. Tende ad incorporarsi nel materiale.


€ 107,00

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€ 145,00	€ 107,00
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€ 145,00	€ 107,00

0579-

GARNET

Il Garnet è uno degli ultimi abrasivi naturali ancora in utilizzo. È una pietra naturale, e quindi ecologica, con eccellenti proprietà abrasive che permette di creare profili privi di incorporazione dell'abrasivo, produrre poca polvere e avere un consumo relativamente basso. È eccellente per rimuovere rivestimenti duri, vernici, ruggine e scaglie di laminazione. Può essere usato sia per sabbiatura a secco che ad acqua. Il suo basso costo lo rende un'alternativa al corindone.



€ 42,80


Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€ 57,90	€ 42,80
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€ 57,90	€ 42,80

0569

€ 90,50

SFERE DI ACCIAIO

Grazie alla loro superficie sferica e durezza permettono di ottenere superfici brillanti. Ottime per rimozione di vernici, imperfezioni, bave e ruggine. La loro bassa frantumazione non crea polvere all'interno della cabina di sabbiatura e permette una lunga durata dell'abrasivo. Utilizzabili sia come mezzo per pallinatura che per sabbiatura sia a secco che ad acqua.



€ 67,40

Grana	S390
Durezza	40 ÷ 50 HRC
Peso netto	25 kg

0581

€ 93,10

MICROSFERE DI VETRO

Grazie alla loro forma sferica sono perfette per effettuare la finitura superficiale. Creano superfici lisce e luminose, lasciando un effetto satinato ineguagliabile. Non contenendo ferro sono molto indicate per lavorazioni su acciaio Inox ad utilizzo alimentare ed alluminio. Le microsfele non danneggeranno il substrato del materiale in lavorazione ma lasceranno un profilo di ancoraggio per una successiva verniciatura, soprattutto su materiali morbidi come ottone, alluminio, plastiche, etc...



€ 63,90

Grana	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Durezza	5-7 Mohs
Peso netto	25 kg

0310B

€ 81,20

BICARBONATO DI SODIO PER SABBIARE

Composto salino a base di bicarbonato sintetico, adatto per trattare acciaio, alluminio, fibra di vetro, plastica, mattoni ecc...



€ 60,40

Grana	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)	Temperatura di decomposizione	> 50°C
Durezza	2,5 - 3 Mohs	Peso netto	25 kg

0203

€ 639,00

LAVAPEZZI DA BANCO

Per lavaggi con acqua/solventi a freddo, con pistola pneumatica ad effetto Venturi.



€ 471,00

Dimensioni	770 x 595 x 700h mm
Capacità serbatoio	4 ÷ 9 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	765 x 560 x 380 mm
Potenza	30 W
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Alimentazione	230 V 50 Hz
Peso netto	32 kg

0038

€ 311,00

VASCA DI LAVAGGIO

Capacità 75L, con pompa 26w, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.



€ 244,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 260h mm
Capacità vasca	75 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	775 x 540 x 880 h mm
Peso netto	25 kg

0232

€ 392,00

VASCA DI LAVAGGIO SU CARRELLO

€ 306,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Capacità vasca	60 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	970 x 540 x 930 h mm
Peso netto	35 kg

0632

€ 883,00

VASCA DI LAVAGGIO PNEUMATICA

€ 697,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Altezza	1015 mm
Capacità serbatoio	50 l
Capacità vasca	65 l
Pressione di alimentazione	6 Bar
Pressione massima serbatoio	0.5 Bar
Peso netto	38 kg

0392
€ 421,00
VASCA DI LAVAGGIO DA BANCO

Per montaggio a parete.


€ 175,00

Capacità	14 l
Neon	24 V 8 W
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	560 x 545 x 635 h mm
Peso netto	25 kg

UC01-
LAVAPEZZI A ULTRASUONI

La vasca di lavaggio a ultrasuoni è ideale per la pulizia profonda di parti di ricambio, ricambi in metallo in generale, componenti meccanici/elettronici ed utensili. Grazie ai comandi LCD è facile la regolazione di tempo e temperatura. Per una pulizia generale è sufficiente l'utilizzo di acqua; per una pulizia più profonda utilizzare detergenti specifici. La vasca, interamente realizzata in acciaio inox, è igienica e facile da pulire. Cestello di lavaggio interno incluso.


a partire da € 125,00

Aliment.	Potenza ultrasuoni	Potenza di riscaldamento	Capacità Litri	Temp.	Art.	€	Promo
230V 50Hz	60 W	100 W	2 L	0C°-80C°	UC01/20	€ 176,00	€ 125,00
230V 50Hz	120 W	100 W	3,2 L	0C°-80C°	UC01/32	€ 241,00	€ 172,00
230V 50Hz	180 W	300 W	6,5 L	0C°-80C°	UC01/65	€ 384,00	€ 274,00
230V 50Hz	240 W	300 W	10 L	0C°-80C°	UC01/100	€ 483,00	€ 345,00
230V 50Hz	360 W	400 W	15 L	0C°-80C°	UC01/150	€ 636,00	€ 455,00
230V 50Hz	600 W	500 W	30 L	0C°-80C°	UC01/300	€ 799,00	€ 603,00

A024/602
€ 315,00
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L CON 2 MOTORI

Con serbatoio in ABS, completo di accessori.


€ 234,00

Potenza	2,8 kW
Capienza	60 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	45 l/s
Peso netto	12,5 kg

0211
€ 557,00
BANCO MOBILE PER SMONTAGGI CON RECUPERO LIQUIDI

Fornito in kit di montaggio, con cassetto dotato di serratura, vasca estraibile e ruote pivotanti di cui due dotate di freno.


€ 403,00

Dimensioni	1200 x 640 x 872h mm	Altezza mensola interna	445 mm
Dimensioni piano di lavoro	1190 x 635 x 15h mm	Portata massima con ruote	280 kg
Dimensioni cassetto	420 x 340 x 120h mm	Portata massima senza ruote	350 kg
Dimensioni interne vasca	360 x 260 x 115h mm	Peso netto	64 kg

0632-
LIQUIDO LAVAPEZZI

a partire da € 80,90

Contenuto	Specifica	Art.	€	Promo
25 l	Diluibile con acqua max. 20%, utilizzo a caldo	0632/DCF	€ 115,00	€ 80,90
25 l	A base solvente	0632/D	€ 157,00	€ 118,00
25 l	Diluibile con acqua max. 50%	0632/DA	€ 210,00	€ 157,00

0632/DCF05
€ 31,30
LIQUIDO LAVAPEZZI

€ 22,00

Contenuto	5 l
Specifica	Diluibile con acqua max. 20%, utilizzo a caldo o ultrasuoni

A040/802
€ 569,00
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 2 MOTORI

Per uso industriale completo di accessori, con funzione di soffiatore d'aria.


€ 439,00

Potenza	2 kW
Capienza	80 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	75 l/s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	25 kg

P. 070

Promozione valida dal 01/09/2025 al 31/12/2025 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA.

A040/803**€ 704,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI
80L 3 MOTORI**

Per uso industriale completo di accessori - con funzione di soffiatore d'aria.

Potenza	3 kW
Capienza	80 l
Motori	3 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	96 l / s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	28 kg

**€ 564,00****P001/20****€ 1010,00****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pistone mobile.

Portata	20000 kg
Area di lavoro	495 x 200 x 1125 h mm
Ø cilindro	75 mm
Ø pistone	48 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69.3 MPa
Dimensioni	690 x 600 x 1830 h mm
Peso netto	94 kg

**€ 788,00****P001/10****€ 501,00****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Da banco con pistone mobile.

Portata	10000 kg
Area di lavoro	340 x 140 x 370 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	565 x 500 x 1040 h mm
Peso netto	52 kg

**€ 379,00****P028-****PRESSA MANUALE**

Con molla di ritorno.

**a partire da
€ 115,00**

Forza	Altezza max pezzo	Max Ø pezzo	Art.	€	Promo
1500 N	230 mm	150 mm	P028/07	€ 150,00	€ 115,00
2000 N	275 mm	180 mm	P028/14	€ 255,00	€ 199,00

P001/45**€ 3140,00****PRESSA IDRAULICA MANUALE E
PNEUMATICA**

Con argano manuale per movimentazione banco, dotata di comando manuale e servopompa pneumatica con comando a mano.

Portata	45000 kg
Area di lavoro	830 x 360 x 1000 h mm
Ø cilindro	90 mm
Ø pistone	58 mm
Corsa pistone	190 mm
Pressione di esercizio	7÷ 8 Bar
Pressione massima	63,5 MPa
Dimensioni	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso netto	330 kg

**€ 2430,00****P001/12****€ 613,00****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pistone mobile.

Portata	12000 kg
Area di lavoro	480 x 190 x 900 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	135 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	730 x 550 x 1600 h mm
Peso netto	60 kg

**€ 464,00****P022-****PRESSA MANUALE
A CREMAGLIERA**

Con tavola girevole estraibile.

**a partire da
€ 75,50**

Forza	Altezza max pezzo	Max Ø pezzo	Sezione albero	Art.	€	Promo
5000 N	90 mm	160 mm	19 x 19 mm	P022/05	€ 101,00	€ 75,50
10000 N	100 mm	180 mm	25 x 25 mm	P022/10	€ 143,00	€ 107,00
20000 N	170 mm	260 mm	30 x 30 mm	P022/20	€ 334,00	€ 248,00

0054/10**€ 422,00****UNITÀ IDRAULICA IN KIT**

Capacità	10 ton
Lunghezza pistone	330 mm
Corsa pistone	130 mm
Peso netto	30 kg

€ 315,00

0054/4
€ 340,00
UNITÀ IDRAULICA IN KIT


Capacità	4 ton
Lunghezza pistone	270 mm
Corsa pistone	120 mm
Peso netto	19 kg

€ 255,00
0664
€ 383,00
POMPA IDRAULICA CON COMANDO PNEUMATICO A PEDALE

Adatta per presse, cric e pistoni.



Pressione nominale	70 MPa
Pressione di esercizio	7 ÷ 8 bar
Capacità olio	690 ml
Consumo aria stimato	10 SCFM
Peso netto	8 kg

€ 301,00
0271
€ 156,00
POMPA IDRAULICA

Con pedale di azionamento pompa.



Pressione nominale	63,7 MPa	Lunghezza tubo	1500mm
Capacità olio	790 ml	Peso netto	7 kg

€ 114,00
0567
€ 113,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2 ton, costruito in acciaio, con maniglie di sollevamento.



Capacità	2 ton	Dimensioni	580 x 165 x 235 h mm
Alzata	90 ÷ 385 mm	Peso netto	13 kg

€ 87,50
0457
€ 632,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2 ton, costruito in acciaio, con impugnatura circolare.



Capacità	2 ton
Alzata	70 ÷ 500 mm
Dimensioni	785 x 350 x 152 mm
Peso netto	41 kg

€ 452,00
0369
€ 393,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

A doppio pompante con sella smontabile e tampone in gomma.



Capacità	3,5 ton	Alzata	110 ÷ 560 mm
Dimensioni	745 x 335 x 180 mm	Peso netto	46 kg

€ 311,00
0375A
€ 324,00
CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2.5 ton, avvicinamento veloce con doppia pompa, con limitatore di carico.


€ 242,00

Capacità	2.5 ton	Dimensioni	680 x 345 x 220 h mm
Alzata	75 ÷ 500 mm	Peso netto	32,5 kg

0065A
€ 273,00
CRIC A CARRELLO

Con sella smontabile.


€ 214,00

Capacità	3 ton	Alzata	140 ÷ 515 mm
Dimensioni	660 x 345 x 260 mm	Peso netto	33 kg

0060

€ 83,50

CRIC A CARRELLO

Telaio in acciaio. Maniglia per il trasporto a mano. Leva allungabile.



€ 64,60

Portata	2 ton	Alzata	135 ÷ 385 mm
Dimensioni	535 x 225 x 145 mm	Peso netto	11 kg

C039/25

€ 346,00

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido.



€ 258,00

Capacità	2.5 ton	Alzata	100 - 465 mm
Dimensioni	659 x 289 x 165 h mm	Peso netto	29,5 kg

C039/15

€ 250,00

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido.



€ 186,00

Capacità	1,5 ton
Dimensioni	490 x 270 x 130 h mm
Alzata	90 ÷ 358 mm
Peso netto	15 kg

0658

€ 941,00

SOLLEVATORE IDRAULICO

€ 731,00

Capacità	10 ton
Sollevamento sul piede	30 ÷ 260 mm
Sollevamento sulla testa	420 ÷ 665 mm
Peso netto	30 kg

0067

€ 32,00

COPPIA DI CAVALLETTI

Altezza regolabile con perno di fissaggio.



€ 26,00

Portata	2 ton
Altezze	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso netto	3 kg

0069-

COPPIA DI CAVALLETTIa partire da
€ 42,90

Portata	Altezza min - max	Art.	€	Promo
3 ton	298 ÷ 428 mm	0069/3	€ 52,90	€ 42,90
6 ton	400 ÷ 610 mm	0069/6	€ 98,30	€ 80,00
10 ton	468 ÷ 718 mm	0069/10	€ 216,00	€ 166,00

0021/1

€ 608,00

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 450,00

Portata	1000 kg
Dimensioni	1555 x 1010 x 1455h mm
Dimensioni chiusa	720 x 490 x 1520h mm
Sbraccio min/max	715 ÷ 990 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1800 mm @ 1000 kg 1970 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	160 mm @ 250 kg 400 mm @ 1000 kg
Apertura anteriore	890 mm
Peso netto	64,5 kg

0021/2

€ 744,00

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 551,00

Portata	2000 kg
Dimensioni	1730 x 1025 x 1400h mm
Dimensioni chiusa	760 x 760 x 1635h mm
Sbraccio min/max	750 ÷ 1280 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1870 mm @ 2000 kg 2280 mm @ 500 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 500 kg 430 mm @ 2000 kg
Apertura anteriore	910 mm
Peso netto	90,5 kg

0063
€ 763,00
GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti e freno posteriore a tampone, sistema di discesa e leva di pompaggio posteriore, ruote in fusione di ghisa. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.

Portata	1000 kg
Dimensioni	1800 x 1000 x 1500h mm
Dimensioni chiusa	800 x 860 x 1600h mm
Sbraccio min/max	680 ÷ 1220 mm
Altezza gancio con braccio alzato	2100 mm @ 1000 kg 2550 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	@ 1000 kg
Apertura anteriore	800 mm
Peso netto	90 kg


€ 601,00
0094
€ 382,00
SOLLEVATORE IDRAULICO PER FOSSA E SOTTOPONTE

Con limitatore di carico, supporto a croce e supporto inclinabile per allineare e posizionare meglio cambi e differenziali.

Portata	500 kg
Dimensioni	1190 x 700 x 660 mm
Altezza di sollevamento	1190 ÷ 2000 mm
Peso netto	32,5 kg


€ 305,00
S033
€ 180,00
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. Dotato di piano porta minuteria girevole.

Portata	600 kg
Dimensioni	1200 x 840 x 930 mm
Peso netto	27,5 kg
A	720 mm
B	840 mm
C	170 mm


€ 138,00
S068
€ 229,00
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. La possibilità di piegarlo quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.

Portata	680 kg
Dimensioni	860 x 830 x 900 mm
Peso netto	31 kg
A	820 mm
B	810 mm
C	180 mm
D	680 mm


€ 177,00
S019
€ 163,00
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, possibilità di inclinare il motore.

Portata	450 kg
Dimensioni	865 x 810 x 870 mm
Peso netto	21 kg


€ 128,00
S024
€ 157,00
STAFFE DI SOLLEVAMENTO MOTORE

Staffe a ponte per sostenere il motore nel vano dell'auto, viene usato quando si smonta il cambio o il differenziale. Pratiche protezioni in gomma morbida di appoggio nelle canaline dei parafranghi, regolazioni precise e immediate per sostenere il motore all'interno dei parafranghi. staffe girevoli e inclinabili.

Capacità	500 kg
Regolazione	205 mm
Lunghezza utile	730 ÷ 1480 mm
Peso netto	13 kg


€ 121,00
0147
€ 65,50
LIVELLATORE DI CARICO

Per gruette o carro ponte, per bilanciare e sollevare pesi leggermente sbilanciati.

Capacità	680 kg
Larghezza	440 mm
Max spostamento della slitta	330 mm
Catena	350 mm
Peso netto	5 kg


€ 48,80
R015
€ 184,00
SET RAMPE PER AUTO

Set composto da due solide rampe per facilitare il lavoro sotto i veicoli. Queste piccole rampe sono adatte ai modelli più comuni di utilitarie e SUV o anche ai veicoli più lunghi. Prodotti in polipropilene, i cunei sono decisamente più affidabili rispetto alle rampe in acciaio. Inoltre, grazie alla loro struttura antiscivolo, offrono un'ottima stabilità. Leggere e ben sagomate, le rampe sono facili da trasportare e salvaspazio.



2 Pcs

Dimensioni	905 x 330 x 218 mm	Altezza di sollevamento	170 mm
Capacità	2,5 ton	Inclinazione	15°
Larghezza max pneumatico	240 mm	Peso netto	8 kg


€ 146,00

0649-

RAMPE IN ALLUMINIO

In alluminio con pavimenti antisdrucciolo.

a partire da
€ 325,00

Dimensioni	Portata	Pendenza max	Distivello max	Art.	€	Promo
1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	0649/1500	€ 417,00	€ 325,00
1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	0649/1800	€ 510,00	€ 396,00

0595

€ 324,00

UNITÀ RACCOGLI OLIO

Carrellata con serbatoio per uso sotto ponte.

**€ 251,00**

Capacità serbatoio	70 l
Altezza min - max	1170 ÷ 1860 mm
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	23 kg

0594

€ 161,00

CARRELLINO RACCOGLI OLIO
SENZA SERBATOIO

Per uso sotto ponte.

**€ 124,00**

Dimensioni base	390 x 390 mm
Altezza massima	1700 mm
Peso netto	13 kg

0596

€ 519,00

UNITÀ ASPIRA OLIO PNEUMATICA

Carrellata, per olio esausto, con sonde di aspirazione di vario diametro, anche per uso sotto ponte.

**€ 408,00**

Capacità serbatoio	70 l
Capacità serbatoio graduato	10 l
Altezza massima	1500 mm
Aspirazione	ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Lunghezza tubo in gomma	Aspirazione 1500 mm Scarico 2050 mm
Pressione di alimentazione	8 ÷ 10 bar
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	25 kg

0630/2720

€ 1150,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.

**€ 896,00**

Tiro nominale orizzontale	2720 kg	Dimensioni cavo	ø 7,2 mm x 32 m
Velocità	1,3 - 4,5 m / min	Dimensioni tamburo	ø 63 x 228 mm
Motore	12 V 1,3 kW 1,8 hp	Dimensioni ingombro	520 x 180 x 175h mm
Riduzione	294:1	Peso netto	29 kg

0630/2200

€ 851,00

ARGANO ELETTRICO A 12V
IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.

**€ 621,00**

Tiro nominale orizzontale	2000 kg	Dimensioni cavo	ø 6,4 mm x 14,5 m
Velocità	1,5 - 3,6 m / min	Dimensioni tamburo	ø 45 x 97 mm
Motore	12 V 1,0 kW 1,3 hp	Dimensioni ingombro	364 x 126 x 141h mm
Rapporto riduzione ingranaggi	172:1	Peso netto	13 kg

0630/0900

€ 345,00

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, gancio con puleggia per tiro doppio, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.

**€ 252,00**

Tiro nominale orizzontale	450 / 900 kg	Dimensioni cavo	ø 4 mm x 15 m
Velocità	1,3 - 3,2 m / min	Dimensioni tamburo	ø 31,5 x 73 mm
Motore	12 V 0,7 kW 0,9 hp	Dimensioni ingombro	285 x 105 x 105h mm
Rapporto riduzione ingranaggi	153:1	Peso netto	6.7 kg

S029

€ 2890,00

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

**€ 2140,00**

Capacità di sollevamento	600 kg	Morsa	330 x 320 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
Dimensione botola	550 x 340 mm	Peso netto	225 kg
Altezza di sollevamento	260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm		

S029P
€ 3130,00
SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

Con pompa e sistema di comando separato che danno la possibilità di posizionarlo a filo pavimento.

€ 2270,00


Capacità di sollevamento	600 kg
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm
Lunghezza totale	2995 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm
Altezza di sollevamento	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm

Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	240 kg

S027
€ 2630,00
SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

€ 1900,00

Capacità di sollevamento	600 kg
Dimensioni piattaforma	1800 x 600 mm
Lunghezza totale	2600 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm
Altezza di sollevamento	260 ÷ 880 mm

Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	150 kg

S027ATV
€ 3500,00
SOLLEVATORE PER MOTO E QUAD ELETTROIDRAULICO

€ 2520,00

Capacità di sollevamento	600 kg
Dimensioni piattaforma	1800 x 1200 mm
Lunghezza totale	2600 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm
Altezza di sollevamento	260 ÷ 880 mm

Morsa	330 x 320 mm
Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Motore	230 V 50 Hz 550 W
Peso netto	235 kg

S008/M
€ 1060,00
SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto con pompa a pedale.


€ 817,00

Capacità di sollevamento	400 kg
Dimensioni piattaforma	1825 x 660 mm
Lunghezza totale	2500 mm
Altezza di sollevamento	195 ÷ 750 mm

Morsa	410 x 100 mm
Apertura morsa	210 x 50 mm
Peso netto	133 kg

S013
€ 2080,00
SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto e quad con pompa a pedale e pneumatica.


€ 1600,00

Capacità di sollevamento	600 kg
Dimensioni piattaforma	2000 x 1220 mm
Lunghezza totale	2575 mm

Altezza di sollevamento	185 ÷ 825 mm
Peso netto	230 kg

0430
€ 292,00
CARRELLO SPOSTA MOTO

In acciaio, verniciato a polvere, idoneo per le moto e gli scooter con cavalletto laterale.


€ 238,00

Portata max	300 kg
Lunghezza	1929 mm
Peso netto	33 kg

0241
€ 113,00
CAVALLETTO ANTERIORE PER MOTO

Struttura solida, comoda e di semplice utilizzo, regolazione dimensione ruota, bloccaggio di sicurezza.


€ 84,20

Diametro ruota	381 - 533 mm
Dimensioni ingombro	730 x 468 x 440h mm
Peso netto	10 kg

0217
€ 226,00
SOLLEVATORE POSIZIONATORE PER AUTO

Con freni di bloccaggio posizionale.


€ 168,00

Capacità	680 kg
Corsa laterale	370 mm
Distanza di lavoro	710 - 340 mm
Larghezza max pneumatico	325 mm
Dimensioni ingombro	730 x 468 x 440h mm
Peso netto	15 kg

S017

€ 252,00

SUPPORTO UNIVERSALE TELESCOPICO

Regolabile in altezza ed in lunghezza, costruito in tubi quadrati di acciaio, dopo l'uso si può riporre in poco spazio, piani di appoggio rivestiti in gomma antiraffio, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, adatto a lavori di carrozzeria per riparazioni, preparazione e verniciatura.



Altezza min - max	840 ÷ 1320 mm
Lunghezza	225 ÷ 1380 mm
Larghezza	860 mm
Portata	100 kg
Peso netto	26 kg

€ 199,00

0645/CC

€ 105,00

SGABELLO CON 3 CASSETTI

Dotato di 3 cassetti su cuscinetti, 3 portabombole e vassoio porta minuterie, 4 ruote pivotanti.



Scatola



Dimensioni	370 x 400 x 367h mm
Dimensioni cassetto	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso netto	8 kg

€ 76,00

0645/C

€ 69,50

CARRELLO SOTTAUTO A 6 RUOTE



Scatola

Dimensioni	1030 x 420 x 100h mm
Peso netto	6,5 kg

€ 54,60

0256-

CRIC IDRAULICO A PROFILO RIBASSATO

a partire da
€ 46,80

Portata max	Altezza min-max sollevabile	Dimensioni	Art.	€	Promo
5 ton	33 ÷ 39 mm	45 x 95 mm	0256/05	€ 63,60	€ 46,80
10 ton	44 ÷ 55 mm	56 x 118 mm	0256/10	€ 108,00	€ 84,90
20 ton	52 ÷ 63 mm	76 x 138 mm	0256/20	€ 133,00	€ 107,00
30 ton	60 ÷ 72 mm	95 x 158 mm	0256/30	€ 146,00	€ 119,00
50 ton	66 ÷ 78 mm	118 x 186 mm	0256/50	€ 208,00	€ 157,00

0645/S

€ 62,20

SGABELLO PER OFFICINA

Con ruote pivotanti, basamento porta attrezzi, seduta con imbottitura.



Scatola



Dimensioni	440 x 375 x 400 mm
Peso netto	4,2 kg

€ 44,90

0645/CP

€ 77,40

CARRELLO SOTTAUTO IN PLASTICA

Antiurto, con 6 ruote.



Scatola



Dimensioni	1000 x 470 x 120h mm
Peso netto	4,8 kg

€ 58,80

0645/SS

€ 76,40

CARRELLO SGABELLO SOTTAUTO 2 IN 1



Scatola



Dimensioni carrello	1020 x 410 x 150h mm
Dimensioni sgabello	550 x 410 x 500h mm
Peso netto	9 kg

€ 59,60

0062-

CRIC A BOTTIGLIA

Cruc idraulico, garantisce un'ottima stabilità grazie alle sue ridotte dimensioni, facile da trasportare e da utilizzare.

a partire da
€ 23,10

Portata	Altezza min.	Alzata	Regolazione	Art.	€	Promo
2 ton	168 mm	100 mm	48 mm	0062/2	€ 28,90	€ 23,10
5 ton	207 mm	125 mm	70 mm	0062/5	€ 45,00	€ 35,60
10 ton	222 mm	145 mm	80 mm	0062/10	€ 60,50	€ 49,90
15 ton	227 mm	150 mm	80 mm	0062/15	€ 89,20	€ 71,70
20 ton	235 mm	150 mm	60 mm	0062/20	€ 102,00	€ 80,70
32 ton	285 mm	180 mm	-	0062/32	€ 195,00	€ 120,00
50 ton	295 mm	180 mm	-	0062/50	€ 336,00	€ 254,00

0010
€ 936,00
**CARRELLO REGOLABILE
IN ALTEZZA**

A pantografo con maniglia ripiegabile, dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno.



Portata	500 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	86 kg

€ 716,00
0075
€ 856,00
**CARRELLO REGOLABILE
IN ALTEZZA**

A pantografo con maniglia ripiegabile dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma, ruote pivotanti con freno.



Portata	300 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	78 kg

€ 668,00
0467
€ 1110,00
**CARRELLO REGOLABILE
IN ALTEZZA**

A doppio pantografo con maniglia fissa. Dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno.



Portata	350 kg
Dimensioni tavola	910 x 500 x 53 mm
Alzata	370 ÷ 1300 mm
Peso netto	92 kg

€ 861,00
C650
€ 198,00
CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	800 x 450 x 800h mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Ruote	ø 80 mm
Portata	100 kg
Peso netto	17 kg

€ 152,00
C750
€ 325,00
CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	940 x 600 x 870h mm
Spessore lamiera	2,3 mm
Ruote	ø 150 mm
Portata	200 kg
Peso netto	52 kg

€ 273,00
C065/2
€ 208,00
**CARRELLO A 2 VASCHE
POLIPROPILENE**

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	1010 x 440 x 840h mm
Ruote	ø 125 mm
Portata	250 kg
Temperatura di esercizio	-20°C a +50°C
Peso netto	15,5 kg

€ 164,00
C075/2
€ 273,00
**CARRELLO A 2 VASCHE
POLIPROPILENE**

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



Dimensioni	1170 x 652 x 840h mm
Ruote	ø 125 mm
Portata	250 kg
Peso netto	22,5 kg

€ 216,00
C009
€ 439,00
**CARRELLO CON
PIANO IN LEGNO**

In acciaio, con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.



Dimensioni ingombro	1000 x 800 x 810 h mm
Spessore lamiera	2 mm
Spessore piano	36 mm
Ruote	ø 150 mm
Portata	150 kg
Peso netto	52 kg

€ 341,00

CX**CARRELLO CON PIATTAFORMA IN PVC**

Manico pieghevole, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli.



a partire da
€ 59,20

Ruote	Portata	Dimensioni piattaforma	Altezza	Art.	€	Promo
Ø 100 mm	150 kg	700 x 450 mm	820 mm	C150	€ 77,40	€ 59,20
Ø 125 mm	300 kg	900 x 600 mm	890 mm	C300	€ 205,00	€ 160,00

C1101**€ 47,00****CARRELLO CON RUOTE PIENE**

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica.



€ 33,90

Dimensioni ruota	Ø 200 x 40 mm
Diametro foro	12 mm
Portata	80 kg
Dimensioni pala	350 x 180 mm
Peso netto	5,70 kg
Dimensioni	460 x 370 x 1000 h mm

C182**€ 208,00****CARRELLO GOMMATO**

In alluminio.



€ 163,00

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	300 x 205 mm
Peso netto	6 kg

C183**€ 115,00****CARRELLO SALISCALE CON 3 RUOTE**

Con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica.



€ 82,90

Dimensioni ruota	Ø 155 x 42 mm
Diametro foro	16 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	310 x 220 mm
Peso netto	13,5 kg
Dimensioni	500 x 620 x 1180 h mm

C170P**€ 52,30****CARRELLO IN ALLUMINIO SALVASPAZIO**

In posizione chiusa ruote e pedana sono ripiegate sul carrello. Apertura semplice tramite pressione sulla pedana. Blocco automatico in posizione aperta. Struttura telescopica e pedana in alluminio.

Alu

Alluminio

Dimensioni ruota	Ø 125 x 28 mm
Diametro foro	6 mm
Portata	70 kg
Dimensioni pala	385 x 275 mm
Peso netto	3,00 kg
Dimensioni	385 x 410 x 985 h mm
Dimensioni ingombro	385 x 55 x 635 h mm



€ 38,50

C1102**€ 102,00****CARRELLO GOMMATO**

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica.



€ 65,00

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	450 x 215 mm
Peso netto	8,5 kg

C189**€ 104,00****CARRELLO MULTIUSO**

Gommato per il trasporto di legna, vasi, scatole e oggetti vari. Robusto, maneggevole e versatile. Manici di sicurezza in plastica.



€ 81,20

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	150 kg
Dimensioni pala	400 x 250 mm
Dimensioni pala mobile	340 x 390 mm
Peso netto	11,5 kg

C184**€ 105,00****CARRELLO 2-IN-1**

Utilizzabile in due posizioni per agevolare la movimentazione di carichi pesanti e voluminosi.



€ 75,40

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 83 mm
Ruote sterzanti	Ø 100 x 23 mm
Diametro foro	20 mm - 10 mm
Portata	250 kg
Dimensioni pala	390 x 140 mm
Dimensioni pala mobile	325 x 335 mm
Dimensioni piattaforma	380 x 850 mm
Peso netto	12 kg
Dimensioni	590 x 420 x 1117 h mm - 590 x 1117 x 1050 h mm

P019

€ 184,00

**PIATTAFORMA
ANTISCIVOLO
PIEGHEVOLE**

In alluminio, professionale e di facile uso, ideale per una vasta gamma di lavori in diversi settori, da quello domestico a quello auto.



Portata	150 kg
Dimensioni	1260x380x500 mm
Dimensioni piattaforma	950x300 mm
Peso netto	7,5 kg

€ 146,00

0237-

PARANCO A LEVA



**a partire da
€ 162,00**

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€ 208,00	€ 162,00
1500 kg	1500 mm	10 kg	0237/15	€ 309,00	€ 244,00

SX

SOLLEVATORE MAGNETICO

In neodimio.



**a partire da
€ 452,00**

Portata max	Portata barre tonde	Diametro min-max sollevabile	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	50 ÷ 300 mm	S0300	€ 636,00	€ 452,00
600 kg	200 kg	70 ÷ 400 mm	S0600	€ 995,00	€ 645,00
1000 kg	330 kg	75 ÷ 450 mm	S1000	€ 1500,00	€ 1010,00

0635/25

€ 15,70

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON NASTRO IN POLIESTERE

EN 12195-2.



€ 9,70

Nastro da mm 25 con tenditore e 2 ganci	4,00 + 0,30 m
Portata	250 kg

0056-

PARANCO A CATENA



**a partire da
€ 121,00**

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€ 172,00	€ 121,00
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€ 256,00	€ 201,00

0600

€ 351,00

PARANCO ELETTRICO

Con fune in acciaio e finecorsa meccanico.



€ 271,00

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m / min
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	16,7 kg

06X

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON NASTRO IN POLIESTERE

EN 12195-2.



**a partire da
€ 22,10**

Nastro con tenditore	Larghezza nastro	Portata	Art.	€	Promo
5,50 + 0,50 m	35 mm	1000 kg	0635	€ 32,30	€ 22,10
8,00 + 0,50 m	50 mm	2000 kg	0650	€ 45,00	€ 31,00
10,00 + 1,00 m	75 mm	3000 kg	0675	€ 226,00	€ 180,00

0791-

ARGANO MANUALE A FUNE

Per il tiro ed il sollevamento.



**a partire da
€ 274,00**

Tiro massimo	Cavo	Peso netto	Art.	€	Promo
800 kg	ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	€ 409,00	€ 274,00
1600 kg	ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	€ 553,00	€ 405,00
3200 kg	ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	€ 1080,00	€ 716,00

0066

€ 38,30

TENDI CAVO CON DOPPIO CRICCHETTO

€ 30,80

Tiro massimo	800 kg	Lunghezza massima	2 m
Diametro cavo	ø 5 mm	Peso netto	2,7 kg

0070/C

€ 50,30

ARGANO MANUALEZincato con cavo e gancio.
Manovella ergonomica.

€ 41,00

Tiro massimo	500 kg	Diametro minimo rocchetto	40 mm
Larghezza gola	50 mm	Dimensioni cavo	ø 4,5 mm x 10 m
Diametro esterno rocchetto	133 mm	Dimensioni base	140 x 90 mm

0070

€ 38,70

ARGANO MANUALEStruttura in acciaio zincato.
Manovella ergonomica.

€ 28,60

Tiro massimo	500 kg	Diametro minimo rocchetto	40 mm
Larghezza gola	50 mm	Dimensioni base	140 x 90 mm
Diametro esterno rocchetto	133 mm		

0590

€ 81,20

ARGANO MANUALE CON FRENO

€ 65,40

Tiro massimo	450 kg
Larghezza gola	49 mm
Diametro esterno rocchetto	110 mm
Diametro minimo rocchetto	45 mm
Dimensioni ingombro senza leva	170 x 150 x 125h mm

0068/S

€ 3850,00

TRANSPALLET CON BILANCIA E STAMPANTENon idonei nei rapporti con terzi,
funzione tara alimentazione con
batteria ricaricabile, battistrada in
poliuretano.

€ 2990,00

Portata	2000 kg	Precisione	±2 kg
Capacità pesatura	2000 kg	Stampante	Sì
Altezza forche	88 ÷ 200 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 568 mm	Peso netto	160 kg
Lettura	1 kg		

0068L

€ 2570,00

TRANSPALLET CON BILANCIATranspallet con
bilancia non idonei
nei rapporti con
terzi, funzione tara
alimentazione con
batterie sostituibili.

€ 1720,00

Portata	2000 kg	Lettura	0,5 kg
Capacità pesatura	2000 kg	Precisione	±0,05% kg
Altezza forche	85 ÷ 175 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 570 mm	Peso netto	125 kg

0028R

€ 753,00

TRANSPALLET MANUALE RIBASSATOCon battistrada in
poliuretano.

€ 567,00

Portata	2500 kg	Spessore telaio	3 mm
Altezza forche	63 ÷ 165 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 540 mm	Peso netto	68,5 kg


0028

€ 655,00

TRANSPALLET MANUALECon battistrada in
poliuretano.

€ 521,00

Portata	2500 kg	Spessore telaio	3 mm
Altezza forche	85 ÷ 200 mm	Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni forche	1150 x 540 mm	Peso netto	71,5 kg

0028-XL
**TRANSPALLET MANUALE
A FORCHE LUNGHE**


a partire da
€ 600,00

Portata	Altezza forche	Dimensioni forche	Spessore telaio	Ruota anteriore	Peso netto	Art.	€	Promo
2000 kg	85 ÷ 200 mm	1500 x 540 mm	3 mm	Doppia	86 kg	0028/1500	€ 865,00	€ 600,00
2000 kg	85 ÷ 200 mm	1800 x 540 mm	3 mm	Doppia	96 kg	0028/1800	€ 887,00	€ 610,00
2000 kg	85 ÷ 200 mm	2000 x 540 mm	3 mm	Doppia	102 kg	0028/2000	€ 911,00	€ 661,00

0064
TRANSPALLET MANUALE

Con battistrada in poliuretano.



€ 757,00

Portata	2500 kg	Spessore telaio	3 mm
Altezza forche	85 ÷ 200 mm	Ruota anteriore	Singola
Dimensioni forche	900 x 540 mm	Peso netto	68,5 kg

S2/800
SOLLEVATORE PER PALLETS

A pantografo.



€ 1310,00

Portata	1000 kg	Battistrada	Poliuretano
Altezza forche	85 ÷ 800 mm	Ruota anteriore	Singola
Dimensioni forche	1170 x 540 mm	Peso netto	117 kg

0782
SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA E FORCHE

€ 1240,00



Portata	400 kg
Altezza forche	85 ÷ 1500 mm
Dimensioni forche	545 x 650 mm
Piattaforma	576 x 650 mm
Ruote sterzanti	Ø 127 x 40 mm
Ruote fisse	Ø 75 x 40 mm
Battistrada	Poliuretano
Dimensioni	1100 x 600 x 1725h mm
Peso netto	95 kg

€ 969,00

0143A
SOLLEVATORE PER PALLET

Con freno e pedale di sollevamento.



Portata	1000 kg
Altezza forche	90 ÷ 1600 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	2100 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	1690x910x2100 h mm
Peso netto	250 kg

€ 1620,00

0143/25
SOLLEVATORE MANUALE PER PALLET

Con montante telescopico doppio, freno e pedale di sollevamento.



€ 2320,00

Portata	1000 / 800 kg
Altezza forche	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	1840 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	1670 x 920 x 1840h mm
Peso netto	310 kg

€ 1830,00

0690/12P
**SERIE CHIAVI COMBinate
CON TESTA A CRICCHETTO
SNODATA**


€ 166,00


12 Pcs	Append.	Cr-V	Cromata	3113

Misure 8-9-10-11-12-13-14 -15-16-17 -18-19 mm

€ 109,00

0700/07P

€ 72,80

SERIE CHIAVI COMBinate CON
TESTA A CRICCHETTO


Misure 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm



€ 56,40

0700/12P

€ 131,00

SERIE CHIAVI COMBinate CON
TESTA A CRICCHETTO

Misure 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



€ 105,00

0544

€ 145,00

SERIE CHIAVI
COMBinate
SATINATE

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm



€ 117,00

0200

€ 33,50

SERIE CHIAVI FISSE CROMATE,
LUCIDATE A SPECCHIO

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm



€ 23,50

0201

€ 77,50

SERIE CHIAVI FISSE CROMATE,
LUCIDATE A SPECCHIO


Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm



€ 43,40

0199

€ 55,20

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE, LUCIDATE A
SPECCHIO

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm



€ 36,50

0208

€ 132,00

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE, LUCIDATE A
SPECCHIO

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm



€ 97,80

0204

€ 169,00

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO


Misure 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm





€ 131,00


0199P
€ 65,30
**SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE, LUCIDATE A
SPECCHIO**


Misure in pollici.


€ 53,60
Misura 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

0221
€ 17,50
SERIE CHIAVI FISSE

€ 14,00
Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm


0222
€ 42,40
SERIE CHIAVI FISSE

€ 30,10
Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0073
€ 19,00
SERIE CHIAVI COMBinate

€ 15,50
Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm

0223
€ 75,20
SERIE CHIAVI COMBinate

€ 62,10
Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0477
€ 29,50
**SERIE CHIAVI
POLIGONALI CROMATE,
LUCIDATE A SPECCHIO**

€ 24,90
Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0476
€ 67,60
**SERIE CHIAVI
POLIGONALI CROMATE,
LUCIDATE A SPECCHIO**

€ 55,90
Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0196
€ 27,70
**SERIE CHIAVI COMBinate CORTE
CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO**

€ 22,30
Misure 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

0541S

€ 30,80

SERIE CHIAVI PER RACCORDI

Da 8mm a 14mm esagonali, da 17mm a 22mm poligonali.



6 Pcs



Scatola



Cr-V



Cromata



3118

€ 25,50

Misure 140 - 8x10 mm, 150 - 9x11 mm, 175 - 11x13 mm, 175 - 12x14 mm, 210 - 17x19 mm, 220 - 19x22 mm

0393/A

€ 108,00

SERIE CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI



10 Pcs



Append.



Cr-V

€ 80,00

Misure 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19

0540S

€ 19,40

SERIE DI CHIAVI A TUBO ESAGONALI

Tipo leggero, con spina di manovra a 3 diametri.



8 Pcs



Scatola



Acciaio



Cromata

€ 16,30

Misure 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

0767

€ 19,90

CHIAVE MULTIUSO A 8 VIE

Chiave multifunzione per manutenzione elettrica, idraulica, ventilazione e gas.



Blister



Acciaio

€ 15,00

0714

€ 125,00

SET CHIAVI A SETTORE



8 Pcs



Scatola



Cr-Mo



Cromata

€ 96,50

Serie 35 ÷ 120

Misure 35÷60 60÷90 90÷120

0442

€ 93,10

SERIE CHIAVI A TUBO ESAGONALI

Lucidate a specchio con corpo esagonale.



8 Pcs



Scatola



Cr-V



Cromata

€ 79,10

Misure 105 - 6x7 mm, 110 - 8x9 mm, 120 - 10x11 mm, 140 - 12x13 mm, 145 - 14x15 mm, 155 - 16x17 mm, 165 - 18x19 mm, 170 - 20x22 mm

0771

€ 9,90

CHIAVE MULTIUSO A 4 VIE

Chiave multifunzione per manutenzione elettrica, idraulica, ventilazione e gas.



Blister



Acciaio

€ 7,50

0558/GE

€ 14,60

SERIE CHIAVI ESAGONALI

Con testa a giravite ph o taglio, con manico multiuso utilizzabile sia come impugnatura a t che come estensione della chiave.



8 Pcs



Blister



Cr-V

Misure 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Giravite a croce PH0 (3mm) - PH1 (4mm) PH2 (5mm)

Giravite a taglio 6mm

€ 11,70

0215X
SERIE CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CON PUNTA SFERICA


9 Pcs



Blister



Satinata

 a partire da
€ 9,70

Misura	Art.	€	Promo
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	0215	€ 12,50	€ 9,70
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	0215P	€ 12,50	€ 9,70

0545/EF
€ 34,40
SERIE CHIAVI ESAGONALI COLORATE CON PUNTA SFERICA


9 Pcs



Blister



911

Misure
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

€ 27,40
0558/EM
€ 18,40
SERIE CHIAVI ESAGONALI CON PUNTA DIAMANTATA

La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



8 Pcs



Append.



Diamantata

Misure
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

€ 14,90
0558/EP
€ 18,40
SERIE CHIAVI ESAGONALI CON PUNTA DIAMANTATA

La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



9 Pcs



Append.



Diamantata

Misure
5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

€ 14,50
0400
€ 69,80
SERIE CHIAVI ESAGONALI MASCHIO A "T"

Con asta scorrevole che le rende versatili all'uso in situazioni difficili e in condizioni gravose.



7 Pcs



Scatola



Cromata

Misure
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

€ 59,20
0190
€ 78,30
SERIE CHIAVI ESAGONALI A T "SPEEDY"

Chiavi esagonali in alluminio spazzolato e in acciaio al Cr-V ad alta resistenza, ideali per viti esagonali incassate. Con pratica impugnatura girevole "Speedy" per una maggiore velocità di utilizzo.



7 Pcs



Scatola



Cromata

Misure
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

€ 60,60
0220
€ 14,70
SERIE CHIAVI TORX LUNGHE

Con foro di guida.



9 Pcs



Blister



Satinata

Misure
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

€ 10,30
0220/C
€ 9,00
SERIE CHIAVI TORX CORTE

Con foro di guida.



9 Pcs



Cromata

Misure
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

€ 6,90

0545/TF

€ 37,10

SERIE CHIAVI TORX COLORATE



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

€ 30,10



0558/TX

€ 18,40

SERIE CHIAVI TORX CON PUNTA DIAMANTATA

La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



Misure T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

€ 14,90



0405

€ 70,80

SERIE CHIAVI TORX MASCHIO A "T"

Con asta scorrevole che le rende versatili all'uso in situazioni difficili e in condizioni gravose.



Misure T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30

€ 56,60



0190T

€ 74,60

SERIE CHIAVI TORX A T "SPEEDY"

Chiavi esagonali in alluminio spazzolato e in acciaio al Cr-V ad alta resistenza, ideali per viti torx incassate. Pratica impugnatura girevole "speedy" per una presa più salda e una maggiore facilità e rapidità di utilizzo.



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

€ 58,60



0352-

CHIAVE FILTRO A NASTRO



Diametro massimo filtro	Nastro	Art.	€	Promo
180 mm	610 mm	0352/01	€ 21,00	€ 17,20
220 mm	800 mm	0352/02	€ 22,80	€ 18,20

a partire da
€ 17,20

0077

€ 6,40

CHIAVE FILTRO A CATENA



Diametro massimo filtro 110 mm Nastro 380 mm

€ 4,79



0809-

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato della coppia.



SCALE DI MISURAZIONE:	Attacco quadro	Lunghezza	Art.	€	Promo
Nm / kgf-cm / lbf-ft / lbf-in	1/4"	200 mm	0809/030	€ 111,00	€ 93,10
Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	3/8"	230 mm	0809/080	€ 119,00	€ 99,80
Nm / kgf-m / lbf-ft / lbf-in	1/2"	275 mm	0809/100	€ 125,00	€ 105,00

a partire da
€ 93,10

0806/020

€ 114,00

GIRAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE

ISO 6789-2017, serraggio in senso orario ed antiorario, diagnostica sonora e a vibrazione della coppia raggiunta preimpostata.



SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / lbf-ft / lbf-in	Autospegnimento	5 min.
Capacità	0 ÷ 20 Nm	Lunghezza	175 mm
Letture	0,01 Nm	Batteria	2 x 1,5 V AAA
Precisione	±2%	Temperatura di esercizio	0 °C - 40 °C
Modalità operativa	Peak / Track	Temperatura stoccaggio	-5 °C - 45 °C

€ 94,00



0268A

€ 102,00

MISURATORE DIGITALE DI COPPIA

Strumento di monitoraggio della torsione. Applicato ad una chiave a cricco può essere usato come chiave dinamometrica. Schermo LCD retroilluminato, modalità operativa Picco e Traccia. Funzione di autospegnimento.



€ 79,20



Modalità operativa	Picco/traccia	Precisione	±2%
SCALE DI MISURAZIONE:	Nm/kgm/kgcm/lbft/lbin	Dimensioni	75 x 44mm
Capacità	40 ÷ 200 Nm	Batteria	1 x 3 V CR2032
Letture	0,1 Nm	Temperatura di esercizio	-10°C-60 °C (14°F-139,9 °F)
Memorie	50	Temperatura stoccaggio	-20°C -70°C [-4 °F-157,9°F]

0779/S120

€ 259,00

CHIAVE DINAMOMETRICA IN SET



€ 196,00

Chiavi	17-22-24-26-27-30 mm	Capacità	20 ÷ 120 Nm
Attacco chiavi	14 x 18 mm	Precisione	±3%
Testa reversibile	3/8"	Letture	1,0 Nm

0779/S210

€ 339,00

CHIAVE DINAMOMETRICA IN SET



€ 256,00

Chiavi	13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm	Capacità	40 ÷ 210 Nm
Attacco chiavi	14 x 18 mm	Precisione	±3%
Testa reversibile	1/2"	Letture	1,0 Nm

0779-

CHIAVE DINAMOMETRICA



a partire da € 56,60

Attacco	Capacità	Letture	Precisione	Art.	€	Promo
1/4"	5 ÷ 25 Nm	0,2 Nm	±3%	0779/025	€ 75,00	€ 56,60
3/8"	10 ÷ 50 Nm	0,5 Nm	±3%	0779/050	€ 85,00	€ 64,20
1/2"	20 ÷ 100 Nm	1,0 Nm	±3%	0779/100	€ 95,00	€ 71,70
1/2"	40 ÷ 210 Nm	1,0 Nm	±3%	0779/210	€ 125,00	€ 94,40
1/2"	60 ÷ 300 Nm	2,5 Nm	±3%	0779/300	€ 130,00	€ 98,10

0778-

CHIAVE DINAMOMETRICA

Con doppia finestra di lettura.



a partire da € 67,90

Attacco	Capacità	Letture	Precisione	Art.	€	Promo
1/4"	2 ÷ 25 Nm	0,2 Nm	±3%	0778/025	€ 90,00	€ 67,90
3/8"	10 ÷ 50 Nm	0,5 Nm	±3%	0778/050	€ 95,00	€ 71,70
3/8"	20 ÷ 100 Nm	0,5 Nm	±3%	0778/100	€ 105,00	€ 79,30
1/2"	40 ÷ 210 Nm	1,0 Nm	±3%	0778/210	€ 145,00	€ 109,00
1/2"	60 ÷ 300 Nm	1,0 Nm	±3%	0778/300	€ 155,00	€ 117,00

0774-

CHIAVE DINAMOMETRICA



a partire da € 30,20

Capacità	Letture	Attacco	Lunghezza	Art.	€	Promo
19 ÷ 110 Nm	0,5 Nm	3/8"	370 mm	0774/110	€ 40,00	€ 30,20
28 ÷ 210 Nm	0,5 Nm	1/2" / 3/8"	470 mm	0774/210	€ 55,00	€ 41,50

0803-

CHIAVI DINAMOMETRICHE

ISO 6789-2017.



a partire da € 99,90

Attacco	Capacità	Lunghezza	Art.	€	Promo
3/8"	20 - 110 Nm	380 mm	0803/110	€ 145,00	€ 99,90
1/2"	40 - 210 Nm	535 mm	0803/210	€ 208,00	€ 140,00
3/4"	140 - 700 Nm	1085 mm	0803/700	€ 677,00	€ 530,00

0803/S210

€ 333,00

CHIAVE DINAMOMETRICA IN SET

ISO 6789-2017.



€ 239,00


Attacco chiavi	14 x 18 mm	Precisione	±4%
Testa reversibile	1/2"	Letture	1 Nm
Capacità	40 ÷ 210 Nm	Chiavi	13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm

0803/S080

€ 226,00

CHIAVE DINAMOMETRICA IN SET

ISO 6789-2017.




Attacco chiavi	14x 18 mm
Testa reversibile	3/8"
Capacità	15 ÷ 80 Nm

Precisione	±4%
Chiavi	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Lettura	0,5 Nm

€ 186,00

G090-

CRICCHETTO ERGONOMICO



Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
145 mm	1/4"	G090/1/4	€ 22,60	€ 18,20
195 mm	3/8"	G090/3/8	€ 27,40	€ 23,10
265 mm	1/2"	G090/1/2	€ 31,30	€ 26,70

a partire da
€ 18,20

0360

€ 81,60

MOLTIPLICATORE DI FORZA

Smontaruote per autocarro,
fornito in valigetta di plastica.


Bussole da 1"	32 - 33 mm
Rapporto	1 : 56
Forza massima	3000 Nm
Forza di lavoro	1000 Nm
Peso netto	7 kg



€ 69,90

CN450NX

CRICCHETTO ERGONOMICO



Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
150 mm	1/4"	CN450N1/4A	€ 27,30	€ 20,90
205 mm	3/8"	CN450N3/8A	€ 31,60	€ 22,90
250 mm	1/2"	CN450N1/2A	€ 32,70	€ 25,40

a partire da
€ 20,90

0195

€ 48,90

SERIE CHIAVI A BUSSOLA TORX

Adatte per bulloni torx.




Misure torx	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
-------------	---

€ 40,30

0589

€ 75,10

SERIE BUSSOLE MULTIPROFILO RIBASSATE

Con foro passante, composto da 11 bussole,
1 cricchetto reversibile ribassato con foro
passante e accessori, adatte a esagoni
metrici, in pollici, torx, XZN, barre filettate
e prigionieri, di altezza ridotta per poter
operare in piccoli spazi.

Bussole	4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	Adattatore	1/4"
Cricchetto reversibile	1 Pcs	Adattatore inserti	1 Pcs
Prolunga	50 mm	Inserti	PH: 1 - 2 - 3 (S2) Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 (S2)



€ 64,30

0624

€ 70,70

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"



Bussole da 1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Bussole con inserti	1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - SL4 - SL5,5 - SL7 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
Cricchetto reversibile	1/4"
Prolunga flessibile	1/4" - 150 mm
Prolunghe da 1/4"	50 - 100 mm
Manico per bussole	1/4"
Snodo universale	1/4"
Leva a T scorrevole	1/4"
Chiavi esagonali	1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm




€ 59,70

S520

€ 43,10


SERIE BUSSOLE ESAGONALI A POLLICE DA 1/4"




Bussole da 1/4"	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
Snodo universale	1/4"
Prolunghe da 1/4"	2", 4", 6"
Leva a T scorrevole	1/4"
Manico per bussole	1/4"
Cricchetto reversibile	1/4"



€ 34,40

0679
€ 80,90
SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 3/8" E 1/4"



Bussole da 3/8"	9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Misure bussole per candela	3/8" : 16 - 21 mm
Prolunghe da 3/8"	75 - 150 mm
Snodo universale	3/8"
Raccordo	F. 1/2" - M. 3/8"
Cricchetto reversibile	3/8"
Bussole da 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Manico per bussole	1/4"
Raccordo	F. 3/8" - M. 1/4"
Bussole porta inserti	1/4"
Inserti	PH1 - PH2 - PH3 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - SL4 - SL5,5 - SL7


€ 57,40
S328
€ 141,00
SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"


Bussole da 1/2"	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Misure bussole per candela	1/2" : 16 - 21 mm
Prolunghe da 1/2"	75 - 150 - 250 mm
Snodo universale	1/2"
Raccordo	F. 3/8" - M. 1/2"
Cricchetto reversibile	1/2"


€ 115,00
0620
€ 125,00
SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"


Bussole da 1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Misure bussole per candela	1/2" : 21 mm
Prolunghe da 1/2"	125 - 250 mm
Snodo universale	1/2"
Leva a T scorrevole	1/2"
Cricchetto reversibile	1/2"


€ 81,50
0181
€ 167,00
SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"


Misure	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm
Cricchetto reversibile	3/4"
Leva a T scorrevole	3/4"
Prolunghe	3/4" : 100 - 200 mm


€ 131,00
S108
€ 188,00
SERIE CHIAVI A BUSSOLA

13 bussole 1/4", 8 bussole lunghe 1/4", 5 bussole lunghe torx 1/4", 17 bussole 1/2", 5 bussole lunghe 1/2", 8 bussole torx 1/2", 18 bussole inserto 1/4", 2 bussole candela 1/2", 1 bussole portainseriti 1/2", 17 inserti, 2 prolunghe 1/4", 2 prolunghe 1/2", 1 raccordo f.3/8" m.1/2", 1 snodo universale 1/4", 1 snodo universale 1/2", 1 leva a t scorrevole 1/4", 3 chiavi esagonali.


€ 159,00


0618
€ 208,00
SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2" E 1/4"

94 utensili realizzati in cromo vanadio, con chiavi a cricchetto reversibile da 1/4", 3/8" e 1/2", prolunghe, inserti e chiavi esagonali.


€ 159,00
S179
€ 322,00
SERIE CHIAVI A BUSSOLA

79 utensili realizzati in cromo vanadio, con chiavi a cricchetto reversibile da 1/4", 3/8" e 1/2", prolunghe, inserti e chiavi esagonali.


€ 272,00

I340
€ 247,00
SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE E LUNGHE




Bussole da 1/2"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Bussole lunghe da 1/2"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Snodo universale	1/2"
Prolunghe da 1/2"	125 mm


€ 208,00

SI4E3N013

€ 62,30

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE



Bussole 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

€ 44,50

SI413M006

€ 54,40

SERIE BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO AD IMPATTO



Bussole 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Lunghezza 60 mm

€ 42,80

0341

€ 38,70

SERIE CHIAVI BUSSOLA ESAGONALI IMPACT RIVESTITE IN PLASTICA



Misure 17 - 19 - 21 mm
Lunghezza 87 mm

€ 30,70

I306

€ 74,00

SERIE CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE AD IMPATTO



Misure 17 - 19 - 21 mm
Lunghezza 150 mm

€ 62,70

I217

€ 326,00

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE



Misure 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm

€ 273,00

SI4E1N008

€ 170,00

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE



Bussole 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm

€ 137,00

E191-

ESTRATTORE A 3 GRIFFE

a partire da
€ 51,80

Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 120 mm - h 101 mm	E191/120	€ 60,50	€ 51,80
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E191/200	€ 113,00	€ 91,70

E190-

ESTRATTORE A 2 GRIFFE

a partire da
€ 26,20

Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€ 31,50	€ 26,20
Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€ 41,20	€ 30,00
Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€ 50,60	€ 37,60
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€ 54,60	€ 40,90

CBF1/10P
€ 74,80
**SERIE CHIAVI A BUSSOLA
FLESSIBILI CON IMPUGNATURA**

Ansi, bicomponente.


Misure 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

€ 63,00
CB02/07P
€ 55,40
**SERIE CHIAVI A BUSSOLA CON
IMPUGNATURA**

Ansi, bicomponente con foro profondo.


Misure 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm

€ 46,90
D880/006
€ 25,10
SERIE GIRAVITI DIAMANTATI

Con lama nera e manico tricomponente realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio. La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.


Misure (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm,
(-) 6 x 150 mm
Taglio
Croce (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm,
(+) PH 3 x 150 mm

€ 19,50
C880/006
€ 17,00
SERIE GIRAVITI

Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.


Misure (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm,
(-) 6 x 150 mm
Taglio
Croce (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm,
(+) PH 3 x 150 mm

€ 14,40
C881/006
€ 11,00
SERIE GIRAVITI TORX

Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.


Misure T10x75mm, T15x100mm, T20x100mm,
T25x125mm, T27x125mm, T30x150mm
torx
€ 8,40
0634
€ 12,50
SERIE GIRAVITI

Misure (-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-)
6,5x1,2x150 mm
Taglio
Croce (+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+)
PH 2x6x125 mm

€ 9,80
0880/307
€ 20,40
SERIE GIRAVITI

Taglio (-) 3,0x0,5x75 mm, (-) 4,0x0,8x100 mm,
(-) 5,5x1,0x125 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm,
(-) 8,0x1,2x150 mm
Croce (+) PH 1x80 mm, (+) PH 2x100 mm

€ 13,70
CI80/006
€ 22,80
SERIE GIRAVITI ISOLATI

1000V IEC 60900, con punta magnetica fosfatata nera e manico bi-colore in polipropilene resistente all'olio.


Misure (-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm,
(-) 1 x 5,5 x 125 mm
Taglio
Croce (+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm,
(+) PH 2 x 6 x 100 mm

€ 19,10

P880/06S**€ 15,60****SERIE GIRAVITI DI PRECISIONE**



Con punta magnetica brunita, impugnatura in materiale bicomponente con parte terminale libera di ruotare per un perfetto grip.



Taglio 1.2 x 50 mm, 2.0 x 50 mm, 3.0 x 50 mm
Croce PH 00 x 50 mm, PH 0 x 50 mm, PH 1 x 50 mm

**€ 12,20****0888****€ 22,70****PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°**


Manico porta bit.

**€ 17,50****0358****€ 32,30****SERIE INSERTI, BUSSOLE E PORTA INSERTI****€ 25,10****PI063****€ 27,10****KIT PORTA INSERTI MULTIUSO PER RIPARAZIONI**

Kit di 62 inserti più manico magnetizzato con tappo girevole per la riparazione di precisione dei tuoi apparecchi, inclusi smartphones, orologi ed elettrodomestici. La scatola porta inserti magnetizzata e la funzione click-clack consentono di mantenere organizzate le punte senza perderle.

**€ 20,90****0277****€ 33,30****SERIE BUSSOLE E INSERTI**

Con giravite e cricchetto.

**€ 24,90****0732****€ 11,00****SERIE DI INSERTI CON PORTA INSERTI**

Composta da 30 inserti, 1 adattatore e 1 porta inserti.



Porta inserti magnetico	1
Taglio	3 - 4 - 5,5 - 7 mm
Spanner	3 - 4 - 5 - 6
Phillips	PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Pozi-driv	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40
Torx con foro	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T35 - T40

**€ 8,50****0402****€ 18,20****SERIE BUSSOLE E INSERTI ESAGONALI****€ 15,50**

Attacco	1/4"	Punta quadrata	S0 - S1 - S2 - S3
Taglio	3-4-5-5,5-6-7 mm	Torx	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Phillips	2x0 - 2x1 - 2x2 - 2x3	Esagonali	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
Pozi-driv	2x0 - 2x1 - 2x2 - 2x3		

**0403****€ 17,50****SERIE BUSSOLE E INSERTI ESAGONALI**

Composto da 6 bussole, 18 inserti, 1 adattatore per bussole e 1 giravite a cricchetto.



Porta inserti a cricchetto	1	Taglio	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
Porta inserti magnetico	1	Phillips	0 - 1 - 2 - 3
Adattatore	25 mm	Pozi-driv	0 - 1 - 2 - 3
Bussole	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	Punta quadrata	S0 - S1 - S2 - S3

**€ 14,00****0404****€ 15,40****SERIE BUSSOLE E INSERTI ESAGONALI**

Adattatore	25 mm	Taglio	3-4-5-5,5-6-7 mm
Porta inserti magnetico	1	Phillips	0 - 1 - 2 - 3
Prolunga per bussole	1	Pozi-driv	0 - 1 - 2 - 3
Bussole	5-6-7-8-9-10-11-12 mm	Punta quadrata	S0 - S1 - S2 - S3
		Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40

**€ 12,00**

S018
€ 90,80
**SET RIVETTATRICI
CON RIVETTI**


372 Pcs Valigetta


Cr-Mo
Satinata


Rivetti	50 x ø2,4 mm - 50 x ø3,2 mm 50 x ø4,0 mm - 50 x ø4,8 mm
Rivetti filettati	50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 25 x M6 - 20 x M8
Descrizione	330 x 170 x 150 mm

€ 77,00
0469
€ 55,40
RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI

Completa di 4 tiranti filettati e 4 testine.
Manici ergonomici.


10 Pcs Scatola Acciaio Temprato

Tiranti filettati	M3 - M4 - M5 - M6
Lunghezza	200 mm



€ 45,70
0020
€ 16,60
SERIE PINZE PER ELETTRONICA


5 Pcs Blister Acciaio Bakelite Cromata

Lunghezza	110 ÷ 125 mm
-----------	--------------

€ 14,20
0847
€ 74,30
PINZA PER TERMINALI Dritti PREISOLATI

Con leva di sbloccaggio.



Blister Acciaio Satinata

Terminali	0,25 ÷ 6 mm ² AWG 23-10
Lunghezza	175 mm
Spessore	12 mm

€ 59,70
0455
€ 100,00
**RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA
PER INSERTI FILETTATI**

Leve lunghe per lavorare senza sforzo.
Completa di 7 tiranti filettati e 7 testine.


15 Pcs Valigetta



Acciaio Temprato

Tiranti filettati	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Lunghezza	400 mm

€ 84,10

0453
€ 44,80
RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA

Leve lunghe per lavorare senza sforzo, anche con rivetti da 6,4mm. Serbatoio in plastica per recupero chiodo tranciato.



Scatola Acciaio Temprato

Rivetti	Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 mm
Lunghezza	400 mm

€ 35,20

0841
€ 22,80
PINZE A CRICCHETTO

Con leva di sbloccaggio.



Blister Acciaio

Per capicorda preisolati	Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm ² AWG 22-10
Lunghezza	230 mm
Spessore	12 mm

€ 19,40

0603
€ 102,00
SERIE PINZE PER FASCETTE AUTO



9 Pcs Valigetta Acciaio

€ 87,40

0831-

PINZA IDRAULICA

7 posizioni.



Lunghezza	Art.	€	Promo
175 mm	0831/175	€ 8,10	€ 5,70
250 mm	0831/250	€ 9,60	€ 6,30
300 mm	0831/300	€ 11,00	€ 9,90

a partire da
€ 5,70

0834-

TENAGLIA CEMENTISTA



Lunghezza	Art.	€	Promo
220 mm	0834	€ 5,80	€ 3,86
200 mm	0834/200	€ 4,89	€ 3,55
250 mm	0834/250	€ 6,10	€ 4,06
280 mm	0834/280	€ 7,70	€ 5,60

a partire da
€ 3,55

0119-

PINZA GRIP



Lunghezza	Art.	€	Promo
130 mm	0119/5	€ 5,00	€ 3,86
180 mm	0119/7	€ 6,00	€ 4,58
220 mm	0119	€ 7,10	€ 4,69

a partire da
€ 3,86

0126

SERIE CACCIASPINE
CON SUPPORTO IN PLASTICA

€ 14,60



Dimensioni	Ø 3-4-5-6-8-10 mm
Lunghezza	150 mm

€ 11,70

0733

SEGNACENTRO AUTOMATICO

€ 10,00

A molla. Possibilità di regolazione della profondità di bulinatura.




Lunghezza	140 mm
-----------	--------

€ 7,70

0734-

SEGNACENTRO PER FORI

Per eseguire centrature all'interno di fori già esistenti, grazie alla parte anteriore conica con movimento a molla si ha un centraggio accurato.



Lunghezza	Diametro foro	Art.	€	Promo
82 mm	Ø5 ÷ Ø15 mm	0734/1	€ 8,00	€ 6,10
100 mm	Ø5 ÷ Ø30 mm	0734/2	€ 13,00	€ 10,00

a partire da
€ 6,10

0306

SERIE SGORBIE PER INTAGLIATORE

€ 62,80




Durezza	HRC 58-60
Lunghezza	215 mm

€ 52,60

0160


SERIE LIME DA FERRO
CON MANICO ANATOMICO

€ 17,40



Dimensioni	200 mm - 8"
------------	-------------

€ 14,40

0202
€ 36,50
SERIE LEVE A BATTERE


Dimensioni 230mm/9" - 300mm/12" - 450mm/18" - 590mm/24"

€ 28,20
0672/B
€ 10,70
FORBICE PER ELETTRICISTA

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo.



Lunghezza 140 mm

€ 6,60
0325
€ 13,90
FORBICE MULTIUSO


Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico antiscivolo bicolore.



Lunghezza 210 mm/8" mm

€ 10,80
0299
€ 22,20
ASSORTIMENTO OR METRICI

419 pezzi in 32 misure diverse realizzati in gomma nitrilica NBR di alta qualità, resistente al calore, resistente all'olio, resistente ai gas.


€ 17,10
0678
€ 21,10
PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

Regolazione del flusso resina e della ghiera filettata di montaggio bombola.



Lunghezza 290 mm

€ 15,40
0085
€ 12,90
PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA

€ 10,50
0521
€ 10,40
PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA

€ 8,00
0861
€ 21,10
PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 380ML

€ 15,40

C960/AM01

€ 1190,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI PER AUTOMOTIVE

142 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/047, TM01/048, TM01/049
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetto	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



€ 875,00

C960/CC01

€ 1190,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

159 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/002, TM01/010, TM01/012, TM01/014, TM01/016, TM01/018, TM01/023, TM01/025, TM01/030, TM01/033, TM01/042
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetto	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



€ 916,00

C960/CC03

€ 1080,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

253 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/068, TM01/069, TM01/070
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetto	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



€ 814,00

C960/CC04

€ 1340,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

219 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/058, TM01/063, TM01/064, TM01/061
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetto	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



€ 1010,00

C960CA
€ 999,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI



290 Pcs



Termoformati inclusi	C960/1A, C960/2A, C960/3A, C960/4A, C960/5A, C960/7A, C960/8A
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg


€ 824,00
C960C3C
€ 799,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI



235 Pcs



Termoformati inclusi	C960/1A, C960/3A, C960/4A
Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg


€ 661,00
C900/CC01
€ 720,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI


113 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/001, TM01/012, TM01/014, TM01/020, TM01/022, TM01/024, TM01/042
Dimensioni cassetteria	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg


€ 565,00
C900/CC03
€ 882,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI


253 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/068, TM01/069, TM01/070
Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg


€ 651,00

C900/CC04

€ 1160,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

219 Pcs



Termoformati inclusi	TM01/058, TM01/063, TM01/064, TM01/061
Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



€ 896,00

C900CA

€ 854,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

290 Pcs



Termoformati inclusi	C960/1A, C960/2A, C960/3A, C960/4A, C960/5A, C960/7A, C960/8A
Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



€ 712,00

C900C3C

€ 663,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

235 Pcs



Termoformati inclusi	C960/1A, C960/3A, C960/4A
Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	569 x 406 mm
Altezza cassette	4 x 70 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



€ 549,00




**NON HAI TROVATO L'ASSORTIMENTO
CHE FA PER TE?**

Visita fervi.com oppure leggi il QRcode
per consultare il nostro catalogo di
serie di utensili in termoformati



C960/1A
€ 163,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO PER
CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



121 pcs



Cromata

Dimensioni

570 x 405 x 62 mm

€ 125,00
C960/2A
€ 72,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO PER
CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



23 pcs



Cr-V



Acciaio

Dimensioni

570 x 405 x 62 mm

€ 55,30
C960/3A
€ 202,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO PER
CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



54 pcs



Cr-V



Cromata

Dimensioni

570 x 405 x 62 mm

€ 155,00
C960/4A
€ 47,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO PER
CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



60 pcs



Cr-V




Cr-V

Dimensioni

405 x 335 x 62 mm

€ 36,20
C960/5A
€ 57,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO PER
CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



8 pcs



Cr-V




Cromata

Dimensioni

405 x 335 x 62 mm

€ 43,80
C960/7A
€ 28,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO
PER CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



17 pcs



Cr-V



Cromata

Dimensioni

405 x 240 x 62 mm

€ 21,50
C960/8A
€ 39,00
**UTENSILI IN VASSOIO
TERMOFORMATO PER
CASSETTIERE**

Termoformato morbido
completo di utensili in
alloggiamenti su misura.



7 pcs



Cr-V

Dimensioni

405 x 240 x 62 mm

€ 30,00
0165
€ 268,00
**VALIGIA CON UTENSILI
ED ACCESSORI**

175 utensili ed accessori
realizzati in lega d'acciaio
di cromo vanadio. Valigia
con ruote e manico
allungabile.



175 Pcs



Scatola



Cr-V

€ 216,00

0315**€ 184,00****VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**

132 utensili ed accessori realizzati
in lega d'acciaio di cromo vanadio.
Valigia con manico ergonomico.



132 Pcs



Scatola

Cr-V

**€ 149,00****0105T****€ 318,00****VALIGIA TROLLEY
CON UTENSILI
E ACCESSORI**

162 Pcs



Scatola

Cr-V

**€ 249,00****0110T****€ 269,00****VALIGIA CON
TROLLEY, UTENSILI
E ACCESSORI**

135 Pcs



Scatola

Cr-V

**€ 209,00****0105****€ 272,00****VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**

Valigia resistente con maniglia
ergonomica



162 Pcs



Scatola

Cr-V

**€ 225,00****0110****€ 222,00****VALIGIA CON UTENSILI
E ACCESSORI**

135 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 183,00**0399****€ 202,00****VALIGIA
CON UTENSILI
E ACCESSORI**

Valigia resistente con
maniglia ergonomica.



87 Pcs



Scatola

Cr-V

**€ 156,00****0434****€ 97,80****VALIGIA CON
UTENSILI
E ACCESSORI**

53 Pcs



Scatola

Cr-V

€ 79,00**0164****€ 82,00****VALIGETTA IN TESSUTO
CON UTENSILI
E ACCESSORI**

Funzionale valigetta in
tessuto ultra-resistente
con doppia maniglia
superiore logata e pratica
tracolla. Composta da 59
utensili e accessori.



59 Pcs



Cr-V

**€ 62,10**

0587
€104,00
**FISSATRICE
PNEUMATICA**


Valigetta


€57,60

Capacità caricatore	100	Punti	80 - 6 / 16 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm	Peso netto	0,9 kg

0585
€126,00
**FISSATRICE\CHIODATRICE
PNEUMATICA**


Valigetta


€86,10

Capacità caricatore	80	Punti	90 - 10 / 40 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm	Peso netto	1,4 kg
Chiodi	F - 10 / 50 mm		

0586
€115,00
**CHIODATRICE
PNEUMATICA**


Valigetta


€71,10

Capacità caricatore	110	Chiodi	F - 10 / 50 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	245 x 225 x 55 mm	Peso netto	1,5 kg

0588/6
€98,20
**FISSATRICE
PNEUMATICA
PER SPILLI**


Valigetta


€63,70

Capacità caricatore	130	Punti	0,60 - 12 / 30 mm
Pressione di esercizio	5 - 7 bar	Attacco aria	1/4"
Dimensioni	225 x 170 x 45 mm	Peso netto	1 kg

AP01
€261,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola



3/8"


€200,00

Velocità	8500 rpm
Coppia max	542 Nm 400 lb-ft
Consumo aria stimato	108 l/min 3.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg

AP02
€271,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola



1/2"


€213,00

Velocità	7800 rpm
Coppia max	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aria stimato	136 l/min 4.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg

AP03
€280,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola



1/2"


€221,00

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg

AP04
€291,00
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola



3/4"


€228,00

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,1 kg

AP05

€ 677,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	3,3 kg



€ 514,00

AP05/150

€ 813,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Con incudine di 150mm serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	4 kg



€ 632,00

AP06

€ 261,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Velocità	9000 rpm
Coppia max	312 Nm 230 lb-ft
Consumo aria stimato	113 l/min 4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,1 kg




€ 206,00

0571

€ 178,00

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	7000 rpm
Coppia max	610 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,6 kg



€ 123,00

0413

€ 33,80

MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	25000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,4 kg



€ 27,70

0414

€ 38,60

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	22000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 l/min)	Peso netto	0,6 kg



€ 28,90

0416

€ 60,10

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	20000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,5 kg



€ 48,40

0417

€ 66,40

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA

Con pinze da 3 e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Lunghezza	295 mm	Attacco aria	1/4"
Velocità	20000 rpm	Peso netto	0,6 kg
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)		



€ 53,50

0418
€ 58,90
TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Con mandrino da 10 mm a cremagliera. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,9 kg

€ 47,40

0419
€ 99,40
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	5 mm, 3/16"	Attacco aria	1/4"
Velocità	10500 rpm MAX.	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

€ 82,10

0421
€ 108,00
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica, tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	5 mm, 3/16"	Attacco aria	1/4"
Velocità	10500 rpm	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

€ 88,00

0458
€ 99,40
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE

Regolazione della velocità, orbita 2,5mm, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio impugnatura soffice ed ergonomica.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	2,38 mm - 3 / 32"	Attacco aria	1/4"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

€ 82,10

0460
€ 117,00
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"	Attacco aria	1/4"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm	Lunghezza	200 mm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)	Peso netto	1 kg

€ 95,40

0046
€ 98,20
AVVITATORE A CRICCHETTO CON BUSSOLE

Con 7 bussole, una prolunga fissa da 75 mm per bussole, una prolunga da 75 mm con snodo per bussole, ugello da 1/4", tre punte cacciavite e una prolunga da 75 mm fissa per punte da cacciavite.



16 Pcs



Valigetta



1/2"

Velocità	160 rpm	Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Coppia max	65 Nm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Bussole	9-10-11-13-14-17-19 mm	Attacco aria	1/4"
Prolunga	75 mm	Peso netto	2,6 kg
Snodo universale	1/2"		
Adattatore inserti	1/4"		

€ 77,50

0339
€ 81,00
TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE


Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,1 kg

€ 59,10

0574
€ 108,00
TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE


Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg

€ 86,40


0313

€ 111,00

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE

Scatola

€ 86,00

Disco	Ø 125 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	10000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)	Peso netto	2 kg

0641

€ 69,50

MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA

Per smerigliature, molatura e smussature.



15 Pcs



Valigetta



€ 43,90

Capacità pinza	3 mm
Velocità	56000 rpm
Consumo aria stimato	2 SCFM (60 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,7 kg

0059

€ 38,00

MARTELLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI

5 Pcs



Scatola

€ 28,20

Velocità	BPM 3500	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Alesaggio-corsa	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4,5 SCFM (135 l/min.)	Peso netto	1,5 kg

0125

€ 41,00

PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE

Con retroilluminazione e cambio unità di misura. Dotato di smonta valvola.



Blister

€ 30,40

Pressione massima	8 bar (110 psi)	Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)	Attacco aria	1/4"
Lettura	0,05 bar / 0,7 psi		

0051

€ 32,40

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Scatola

€ 25,70

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	22000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)	Peso netto	0,8 kg

0784

€ 81,50

LEVIGATRICE PNEUMATICA

Con nastri di ricambio. Corpo in metallo leggero.



Scatola

€ 62,70

Velocità	16000 rpm	Nastro	10 x 330 mm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l/min.)	Attacco aria	1/4"
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi	Peso netto	0,9 kg

0607

€ 7,10

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Blister



Alu

€ 5,80

Ugello	2.0 mm
Pressione di esercizio	4-6 bar
Attacco aria	1/4"

0608

€ 20,10

PISTOLA GONFIAGGIO

Blister


€ 13,60

Manometro	Ø 63 mm	Lunghezza tubo in gomma	420 mm
Lettura	0-12 bar 0-174 psi	Attacco aria	Rapido tipo tedesco

0610
€ 16,50
PISTOLA PER LAVAGGIO


Scatola

Capacità	1000 cc	Attacco aria	1/4"
----------	---------	--------------	------

€ 12,50
0609
€ 49,20
PISTOLA GONFIAGGIO


Blister

Manometro	ø 70 mm	Lunghezza tubo in gomma	1000 mm
Lettura	0÷12 bar 0÷174 psi	Attacco aria	1/4"

€ 37,30
TH602A
€ 135,00
AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HLVP con serbatoio da 100ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera e registri in alluminio, raccordo maschio da 1/4" HLVP = alto volume, bassa pressione.



Scatola

INOX


Cromata

Capacità	100 ml
Diametro ugello	1,0 mm
Portata del liquido	50 ml/min
Pressione di esercizio	1,5 bar (20 PSI)
Distanza di lavoro	150 mm
Ventaglio	160 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,3 kg


€ 104,00
A601A
€ 107,00
AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HVLP con serbatoio da 600ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera e registri in alluminio. HVLP = alto volume, bassa pressione.



Scatola

INOX


Cromata

Ugello	ø 1,4mm
Capacità	600 cc
Pressione di esercizio	2,5 - 3,5 bar
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg


€ 80,70
A481/10
€ 80,50
AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	10 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	2,65 kg


€ 59,50
A481/15
€ 124,00
AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,1 kg


€ 92,10
A481/15H
€ 147,00
AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg


€ 109,00
A481/30H
€ 219,00
AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	9,5 kg


€ 162,00

0378/1510**€ 182,00****AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

Tubo in poliuretano rinforzato e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo.



Scatola



PP

Poliprop.

Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	5 kg

**€ 131,00****0481/15****€ 139,00****AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

Con tubo in poliuretano rinforzato, rubinetto femmina tipo tedesco, innesto rapido femmina tipo tedesco e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo.



Scatola



ABS

Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg

**€ 111,00****0033A****€ 123,00****STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA**

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm.



Scatola

Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	420°C
Alimentazione stazione	230 V 50 Hz
Alimentazione saldatore	24 V 48 W

**€ 94,80****0031****€ 36,10****STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA**

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm.



Scatola

Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	450°C
Alimentazione	230 V, 50 Hz, 37 W

**€ 27,80****0027/30W****€ 13,90****SALDATORE STILO**

Blister

Alimentazione	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%

**€ 10,70****0027/40W****€ 15,80****SALDATORE STILO**

Blister

Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%

**€ 12,10****0443****€ 61,80****SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE**

Con regolazione della temperatura, funzione: coltello a caldo, saldatore e pirografo.



Valigetta

Alimentazione	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C

**€ 48,10****0024****€ 33,00****SVERNICIATORE**

Scatola

Temperatura	300 °C - 500 °C
Flusso d'aria	280 l/min - 480 l/min
Potenza	230 V 50Hz 1,5 kW

**€ 26,00**

0444
€ 92,20
SET SVERNICIATORE DIGITALE

Con regolazione elettronica della temperatura, indicazione della temperatura mediante schermo lcd, 2 livelli di flusso aria, ideale per scaldare, piegare, curvare, sverniciare.


€ 74,10

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 50°C - II 70°C + 600°C - III 70°C + 600°C
Flusso d'aria	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0441
€ 76,70
COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo.


€ 61,50

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 220 W	Capacità di taglio con regolazione	20 + 90 mm
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C	Taglio massimo	150 mm

0333
€ 122,00
COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto lama in metallo.



Alimentazione	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Taglio massimo	150 mm

€ 92,80
0677/500
€ 19,80
INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500CC

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 300mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro ø 53mm.


€ 16,00

Capacità	500 cc
Dimensioni tubo flessibile	ø 8 x 300 mm

0677
€ 45,00
INGRASSATORE MANUALE

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di ø 55mm o grasso sfuso (adattatore fornito montato).



Capacità	1000 cc
Dimensioni tubo flessibile	ø 9 x 450 mm

€ 35,90
0189-
TANICA IN METALLO

Per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "un" in accordo con la direttiva europea.


**a partire da
€ 31,40**

Capacità Litri	Peso netto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€ 46,40	€ 31,40
10	2,5 kg	0189/10C	€ 47,40	€ 34,60
20	3,7 kg	0189/20C	€ 53,70	€ 35,30

0356
€ 69,50
NEBULIZZATORE CARRELLATO CON LANCIA IN OTTONE

Con guarnizioni in FPM.



Capacità	16 l
----------	------

€ 56,10
0303
€ 47,40
NEBULIZZATORE CON LANCIA IN OTTONE

Con manometro e guarnizioni in FPM.



Capacità	8 l
----------	-----

€ 36,70

0274

€ 9,20

**NEBULIZZATORE
CON UGELLO IN OTTONE**

Guarnizioni in FPM (Viton).



€ 6,90

Capacità

2 l

0386

€ 42,80

POMPA A LEVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico.



Scatola

Portata

18 l/min

Filetto pompa

2" / 1-1/2"



€ 35,20

0755

€ 108,00

**POMPA ELETTRICA 12V
PER GASOLIO**

In corrente continua, per travaso gasolio e oli minerali.



Scatola

€ 89,20

Motore DC 12 V, 175 W

Velocità motore

4500 rpm

Portata pompa

40 l/min

Prevalenza

2 m

Aspirazione

4 m

Attacco di entrata

25 mm

Ingombro

200 x 120 x 155 mm

Tempo di utilizzo

Max 30 min



0218-

FARETTO LED

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Scatola

Alu

Alluminio



IP65

a partire da
€ 11,40

Flusso luminoso	Numero dei LED	Dimensioni	Art.	€	Promo
800 lm	15 SMD LED	150 x 95 mm	0218/10	€ 15,40	€ 11,40
1600 lm	28 SMD LED	145 x 120 mm	0218/20	€ 22,50	€ 16,70
2400 lm	42 SMD LED	180 x 150 mm	0218/30	€ 36,70	€ 27,20
4000 lm	56 SMD LED	210 x 180 mm	0218/50	€ 52,00	€ 38,60

0385

€ 59,90

POMPA ROTATIVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico.



Scatola

Alu

Alluminio

Portata

20 l/min

Filetto pompa

2"



€ 48,30

0474/PA

€ 82,20

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA

Con raccordo girevole.



Scatola

Portata

90 l/min

Boccaglio

ø25 mm

Attacco di entrata

1" BSP



€ 62,60

0272

€ 16,10


**POMPA TRAVASO
PER TRAPANO**

Per liquidi non infiammabili, esplosivi, corrosivi e oleosi. Utilizzo idoneo per mandrini a cremagliera.



Blister

Plastic



€ 12,10

Prevalenza

30 m

Portata pompa

40 l/min

Pressione massima

0.3 MPa

Velocità max di utilizzo

3400 rpm

Temperatura massima

40°C

Diametro tubo

19 mm | 3/4"

0343

€ 28,80

LAMPADA SNODATA

Scatola



IP20

Alimentazione

110 / 230 V 50 / 60 Hz

Lampadina

Max 40 W, E27 - non inclusa

Raggio d'azione

800 mm

Capacità morsetto

35 mm



€ 18,70

0366
€127,00
LAMPADA A 56 LED

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

€ 99,60

0530A
€109,00
LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Con lente.



Scatola

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	3x
Lente	127 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

€ 77,70

0891A
€153,00
LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Lampada led con due lenti, pulsanti touch dimmerabili, 6 luci UV Led e un punto luce super luminoso e orientabile. Durata fino a 25.000 ore.

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	2x + 6x
Lente	138 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

€ 109,00

0516
€180,00
LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230V 50Hz 2 x 9W
Ingrandimenti	2x
Lente	190 x 157 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm
Flusso luminoso	1000 lm

€ 126,00

0482/3
€62,00
LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

Funzione di accensione e spegnimento passando con la mano davanti alla lampada.



Scatola

LED	3 W COB	Batteria	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Flusso luminoso	Max 300 lm	Autonomia	4h
Temperatura colore	6500 K	Tempo di ricarica	3h

€ 47,20

0209
€41,30
LAMPADA MAGNETICA INCLINABILE CON 10 + 1 LED

Con testa rotante, Led in sommità e 10 Led frontali con 2 livelli di luminosità.



Blister



Alu Alluminio



Flusso luminoso	50 - 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batterie non incluse	3 AAA
Testa inclinabile	180°
Rotazione	180°
Dimensioni	35 x 330 mm

€ 31,50

0107
€8,70
LAMPADA MAGNETICA CON 30 + 7 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



Espositore



Vita per singolo LED	100000 ore
Luminosità	50 lm
Batterie non incluse	3 AA
Dimensioni	40 x 35 x 203 mm

€ 6,80

0597
€31,90
LAMPADA A LED RICARICABILE

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola



Batteria	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ÷ 8 h
Flusso luminoso	300 + 100 lm

€ 25,50


0889

€ 65,90

**LAMPADA A LED
RICARICABILE MAGNETICA**

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola

ABS

Batteria	3,7 V - 1100 mAh - Li-ion
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	4 + 5 h
Autonomia	4 + 6 h
Flusso luminoso	400 + 150 lm



€ 52,60

0401

€ 80,20

**LAMPADA RICARICABILE CON
TECNOLOGIA LED COB**

Dorso magnetico per l'uso senza l'aiuto delle mani, appoggio flessibile e magnetico. Luce potente da 180 lumen.



Scatola

ABS

Alimentazione	100 + 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
Luminosità	180 lm



€ 62,00

0900

€ 92,20

**LAMPADA LED
CON BASE MAGNETICA**

Lampada COB Led portatile in ABS antiurto. La lampada LED è regolabile su quattro diverse intensità di luce da 350 a 1400 Lumen. La forte base magnetica e il corpo ruotabile di 180° la rendono adatta ad essere usata in ogni circostanza.



Scatola

Alu

LED	COB	
Alimentazione	USB Tipo C 5 V 2 A	Tempo di ricarica
Batteria	3,7 V 5200 mAh Li-ion	Autonomia
Flusso luminoso	350 + 1400 lm	Dimensioni
		116 x 101 x 41,5 mm



€ 68,20

0621/A3

€ 117,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE

Protezione contro i sovraccarichi, Led sull'avvolgicavo che segnala se collegato alla rete elettrica.



Scatola

Lunghezza cavo	10 m
Tipo cavo	3 x 1,5 mm ² H05RR-F
Alimentazione	12 V ÷ 240 V
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1200 W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	1800 W



€ 95,60

0693A

€ 92,20

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con postazione caricabatteria, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola

ABS

Batteria	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flusso luminoso	600 lm
Tempo di ricarica	4h
Autonomia	4,5h Eco mode
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ 40°C



€ 68,20

0123

€ 67,60

**FARO MULTIFUNZIONE A LED
RICARICABILE CON USB**

Dotato di torcia Led anteriore con vari livelli di luminosità, Led bianchi e rossi laterali con funzione lampeggio. Cavo di ricarica usb e trasformatore. Led di stato di carica e ricarica. Possibile ricarica direttamente dal computer.



Scatola

ABS

€ 54,10

Batteria	3,7V - 1800 mAh - Li-ion	Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
LED	24 Cree XPG R5	Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Luminosità	30 - 300 lm	Autonomia	2,5 h



0900/BL

€ 258,00

**LAMPADA LED MAGNETICA
CON SUPPORTO SOTTOCOFANO ESTENSIBILE**

La lampada sottocofano è composta da due punti luce Cob Led magnetici e ruotabili di 360°, per un massimo di 2800 lumen (1400lm + 1400lm) e da una barra estensibile fino a 2100mm per adattarsi a qualsiasi tipologia di cofano.



Scatola

ABS

Alu	Nylon	

LED	COB	
Alimentazione	USB Tipo C 5 V 2 A	Tempo di ricarica
Batteria	3,7 V 5200 mAh Li-ion	Autonomia
Flusso luminoso	2 x 400-1400 lm	Regolazione ganci a molla
		850 ÷ 2100mm



€ 191,00

A010-

AVVOLGICAVO

Costruiti in riferimento alle norme EN 61242, cavo doppio isolamento H05VV-F omologato spina pressofusa in PVC omologata con spinotti protetti, disgiuntore termico a ripristino manuale, max potenza prelevabile con cavo avvolto 1,1kw, max potenza prelevabile con cavo svolto 3,2kw.



Scatola

a partire da
€ 70,20

Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo	Art.	€	Promo
25 m	3 x 1,5 mm ²	ø 240 mm	A010/25	€ 91,00	€ 70,20
50 m	3 x 1,5 mm ²	ø 310 mm	A010/50	€ 162,00	€ 123,00



SELECTION
2025
EDIZIONE 02

VOGEL[®]
GERMANY

***VOGEL GERMANY è
l'azienda del gruppo
specializzata da 75 anni
negli strumenti di misura.
Qualità certificata e
affidabilità al servizio
dei nostri clienti.***

Riga Flessibile in Acciaio

Tolleranza Classe CE II

• Lettura da sinistra a destra

- Versione flessibile, grazie alla sezione sottile
- Nastro per molle in acciaio inossidabile
- Superficie opacizzata, senza riflesso
- Graduazione incisa per lettura chiara
- Marcatura CE per tipo A e tipo B

Tipo A = mm / mm	Graduazione bordo superiore e inferiore 1/1 mm
Tipo B = mm / mm	Graduazione bordo superiore ½ mm, bordo inferiore 1/1 mm
Tipo C = in / mm	Graduazione bordo superiore 1/64 ; 1/32 e 1/16 di pollice, bordo inferiore ½ mm e 1/1 mm

Numerazione fino a 500 mm di lunghezza con numerazione dei mm continua per tipo A e tipo B.


Per sezione di 13 x 0,5 con numerazione dei cm.

Da 1.000 a 4.000 mm di lunghezza con numerazione dei cm continua per tipo A e tipo B.

Le righe fino a 4000 mm con tolleranza classe II possono essere utilizzate come strumenti di riferimento.

In questo caso, richiedere contestualmente un Rapporto di Prova.

Produciamo righe in acciaio di lunghezza superiore a 4.000 mm secondo lo standard professionale.



ART N°					€	
Tipo A	Tipo B	Tipo C				
1010010010	1010020010	1010030010	100	13 x 0,5	1,25 1,69	su richiesta
1010010015	1010020015	1010030015	150	13 x 0,5	1,51 2,03	su richiesta
1010010020	1010020020	1010030020	200	13 x 0,5	1,75 2,37	su richiesta
1010010025	1010020025	—	250	13 x 0,5	2,05 2,76	su richiesta
1010010030	1010020030	1010030030	300	13 x 0,5	2,27 3,05	su richiesta
1012010050	1012020050	1012030050	500	18 x 0,5	3,85 5,19	su richiesta
1012010060	—	—	600	18 x 0,5	5,10 6,91	su richiesta
1012010080	—	—	800	18 x 0,5	7,40 9,98	su richiesta
1012010100	1012020100	1012030100	1000	18 x 0,5	9,80 13,24	su richiesta
1012010150	1012020150	1012030150	1500	18 x 0,5	14,70 19,87	su richiesta
1012010200	1012020200	—	2000	18 x 0,5	23,80 32,01	su richiesta
1012010250	1012020250	—	2500	18 x 0,5	31,80 42,83	su richiesta
1012010300	1012020300	—	3000	18 x 0,5	36,10 48,56	su richiesta
1012010350	—	—	3500	18 x 0,5	39,60 53,23	su richiesta
1012010400	—	—	4000	18 x 0,5	76,50 102,78	su richiesta
1012010500	—	—	5000	18 x 0,5	88,00 118,23	su richiesta
1012010600	—	—	6000	18 x 0,5	116,00 155,96	su richiesta
—	1016020100	—	1000	20 x 1,0	14,20 19,14	su richiesta
—	1016020150	—	1500	20 x 1,0	27,60 37,20	su richiesta
—	1016020200	—	2000	20 x 1,0	32,20 43,35	su richiesta

Riga in Acciaio Inossidabile

Tolleranza Classe CE II

• Lettura da sinistra a destra

- Versione semirigida con sezione spessa
- Nastro per molle in acciaio inossidabile
- Superficie opacizzata, senza riflesso
- Graduazione incisa per lettura chiara

Tipo A = mm / mm Graduazione bordo superiore e inferiore 1/1 mm

Tipo B = mm / mm Graduazione bordo superiore 1/2 mm e bordo inferiore 1/1 mm

Tipo D = in / mm Graduazione bordo superiore 1/2 mm e 1/1 mm, bordo inferiore 1/64 ; 1/32 e 1/16 in

Tipo A

ART N° 1018010030



Tipo B

ART N° 1018020030



Tipo D

ART N° 1018040030



Numerazione fino a 500 mm di lunghezza con numerazione dei mm continua per tipo A e tipo B.
Da 1.000 a 4.000 mm di lunghezza con numerazione dei cm continua per tipo A e tipo B.
Le righe fino a 4000 mm con tolleranza classe II possono essere utilizzate come strumenti di riferimento.
In questo caso, richiedere contestualmente un Rapporto di Prova.
Produciamo righe in acciaio di lunghezza superiore a 4.000 mm secondo lo standard professionale.



ART N°						
Tipo A	Tipo B	Tipo D	 mm		€	
1018010030	1018020030	1018040030	300	30 x 1,0	4,98 6,70	su richiesta
1018010050	1018020050	1018040050	500	30 x 1,0	7,20 9,77	su richiesta
1018010060	—	—	600	30 x 1,0	8,20 11,01	su richiesta
1018010100	1018020100	1018040100	1000	30 x 1,0	13,00 17,47	su richiesta
1018010150	1018020150	1018040150	1500	30 x 1,0	22,40 30,13	su richiesta
1018010200	1018020200	1018040200	2000	30 x 1,0	32,80 44,16	su richiesta
1018010300	1018020300	1018040300	3000	30 x 1,0	76,50 102,78	su richiesta
1018010400	1018020400	1018040400	4000	30 x 1,0	104,00 139,97	su richiesta
1018010500	1018020500	—	5000	30 x 1,0	138,00 186,37	su richiesta
1018010600	—	—	6000	30 x 1,0	169,00 227,35	su richiesta
1018010700	—	—	7000	30 x 1,0	192,00 258,69	su richiesta

Riga Flessibile in Acciaio

Tolleranza Classe CE II


ART N° 1013010015

• Lettura da destra a sinistra

- Versione flessibile, grazie alla sezione sottile
- Nastro per molle in acciaio inossidabile
- Superficie opacizzata, senza riflesso
- Graduazione incisa per lettura chiara
- Marcatura CE
- Graduazione bordo superiore e inferiore 1/1 mm



Numerazione fino a 500 mm di lunghezza con numerazione dei mm continua.
Per sezione di 13 x 0,5 con numerazione dei cm.
Da 1.000 a 4.000 mm di lunghezza con numerazione dei cm continua.
Le righe fino a 4000 mm con tolleranza classe II possono essere utilizzate come strumenti di riferimento.
In questo caso, richiedere contestualmente un Rapporto di Prova.
Produciamo righe in acciaio di lunghezza superiore a 4.000 mm secondo lo standard professionale.



ART N°			€	CC
1013010050	500	18 x 0,5	3,85 5,19	su richiesta
1013010100	1000	18 x 0,5	9,80 13,24	su richiesta
1013010150	1500	18 x 0,5	14,70 19,87	su richiesta
1013010200	2000	18 x 0,5	23,80 32,01	su richiesta
1013010300	3000	18 x 0,5	36,10 48,56	su richiesta
1013010400	4000	18 x 0,5	76,50 102,78	su richiesta
1013010600	6000	18 x 0,5	116,00 155,96	su richiesta

Riga di Precisione

DIN 874

• Qualità DIN 874 foglio 1, precisione GG 0, prodotte in acciaio

- Bordi verticali e lati piatti finemente rettificati
- Disponibile in acciaio inossidabile e normale
- Dalla lunghezza di 2000 mm forma B con fessure per le mani

ART N° 1590010050

Forma A



ART N°	Forma			CC	€
DIN 874 GG 0					
1590010050	A	500	50 x 10	incluso	127,00 171,49

Metro Pieghevole in Legno

Classe CE III

- Superficie con vernice UV, idrorepellente ed ecologica
- Utensile tecnico professionale, resistente a carichi elevati per lungo tempo
- Con doppia graduazione in mm sul lato anteriore e posteriore
- Con 10 elementi, lamelle strettamente aderenti tra loro, giunzioni elastiche posteriori
- Con angoli incisi di serie sul 2° elemento
- Snodo rivettato, rivettatura con speciali rivetti pieni da 3 mm
- Scatto preciso a 90° e funzione di righello
- Maneggevole, scorrevole di lunga durata



Altri colori o stampa pubblicitaria disponibili su richiesta



Esempio: Metro Pieghevole in legno in colori diversi



ART N°	mm / pollici	Colore	Ogni elemento	L x W totale	Numero di elementi	€
1312010200	2000 / 78,74	bianco	3,20 x 16	235 x 35	10	4,14 5,57

Odometro di Precisione Digitale Elettr. • IP51

- Leggero in acciaio verniciato di colore nero

- Costruzione robusta e pieghevole, con funzionamento a batteria
- Grande display LCD, altezza delle cifre 12 mm, con retroilluminazione
- Tastiera antipolvere resistente alle gocce d'acqua
- Interruttore On/Off a pressione, spegnimento automatico dopo circa 3 min.
- Funzione "Smart Wheel" (considerazione automatica del raggio dell'odometro per una misurazione di precisione "da parete a parete")
- Modalità start/stop per evitare misurazioni errate
- Calcolo della superficie o del volume usando la tastiera
- Funzione HOLD, funzione di memoria, tasto di cancellazione di reset
- Lettura in metri / piedi / iarde / m² / m³ / piedi² / piedi³ / iarde² / iarde³
- Ruota in plastica con rivestimento in gomma, appoggio per il parcheggio
- Impugnatura in plastica antiurto, temperatura d'impiego da -10 °C a +60 °C
- Incl. 4 batterie da 1,5 V (Tipo AAA, art.: 90002), e istruzioni per l'uso



Vista pannello di comando



Odometro ripiegato



ART N°	m / ft	m	max. ± %	Ruota ø mm	mm	€
140210	999,999 / 999,999,9	0,1	0,5	318	1122 x 318 x 85	74,00 99,46

Flessometri Tascabili

Classe di precisione II secondo MID

- Elevata stabilità del nastro
- Per il professionista e per l'industria
- Design ergonomico, Antiscivolo
- in una pratica scatola di vendita
- Corpo robusto gommato, con gancio per la cintura e cinturino per la mano
- Nastro graduato giallo, rivestito in acrilico con elevata resistenza all'abrasione e alla piegatura
- Gancio d'arresto scorrevole e magnetico
- Molla di lunga durata in acciaio pregiato, ritorno e arresto automatico del nastro
- Cifre nere/rosse, scala graduata nera
- Fissaggio magnetico a due punti
- Graduatoria in mm

Imballo utilizzabile
come display di
vendita



ART N°	Pezzi inclusi nel prezzo						€
141003-24	24	3 m	0,90	16	65 x 65 x 35	1400	90,10 121,18
141005-12	12	5 m	1,30	19	65 x 73 x 35	1750	62,90 84,62
141008-12	12	8 m	1,80	25	80 x 85 x 40	2100	103,00 138,81
141010-12	12	10 m	1,80	25	80 x 85 x 40	2100	127,00 171,14

Cronometro Digitale Elettr.

- Per requisiti standard
- Con comandi a 2 tasti
- Corpo robusto in ABS
- Display LCD di facile lettura
- Start / Stop / Reset Addition / Split / doppia lettura
- Inclusa 1 batteria da 1,5 V (type SR54, art.-no.: 90310), con laccio da collo e istruzioni per l'uso



ART N°		Campo misurazione Ore / min. / sec.	Cifre LCD	Altezza delle cifre mm		€
580210	1/100	9 / 59 / 59,99	7	6,5	66 x 70 x 21	41,80 56,18

Cronometro Digitale Elettr. • IP54

- Per requisiti standard
- Con comandi a 3 tasti
- Corpo robusto in ABS
- Display LCD di facile lettura
- Start / Stop / Reset-Lap / Split / Ora / Data/ Allarme con Snooze
- Art. 580505 con batteria da 1,5 V (type LR44, art.-no.: 90213), Art. 580506 con batteria da 3 V (type CR2032, art.-no.: 90112)
- Con laccio da collo, borsa di protezione e istruzioni per l'uso

Funzioni aggiuntive per art. 580506

- Memoria per 10 misurazioni
- Richiamo di tempi sul giro e tempi medi

ART N° 580505



ART N° 580506




ART N°		Campo misurazione Ore / min. / sec.	Cifre LCD	Altezza delle cifre mm		€
580505	1/100	9 / 59 / 59	6	11	85,5 x 64 x 22	33,40 44,98
580506	1/100	9 / 59 / 59,99	7	5 / 4	85,5 x 64 x 22	37,70 50,77

Flessometro Digitale Elettronico

- Elevata stabilità del nastro
- Display molto chiaro e leggibile
- Corpo resistente agli agenti atmosferici
- Design ergonomico e antiscivolo
- Corpo robusto gommato, con gancio metallico da cintura e cinturino per la mano
- Nastro graduato giallo, rivestito in acrilico con elevata resistenza all'abrasione
- Gancio d'arresto scorrevole, ritorno e arresto automatico del nastro
- Lettura nel display impostabile nelle due direzioni Lettura nel display in mm/pollici
- Cifre nere/rosse, scala graduata nera, nessuna perforazione nel nastro
- 0° in qualsiasi posizione, con funzione Data Hold, interruttore On/Off
- Inclusa 1 batteria da 3 V (Tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso





ART N°		 cm	 ± mm	 mm	 mm	 mm	€	
140105	5 m / 16 ft	1	1,5	19	75 x 70 x 32	1700	37,90 50,92	su richiesta



Misuratore di Distanza Laser

- L'apparecchio misura la distanza e calcola l'area e il volume
- Le distanze possono essere sommate o sottratte
- Il procedimento indiretto di misurazione consente di determinare l'altezza
- Calcolo di angoli, superfici triangolari, superfici trapezoidali e molto di più
- Funzione pitagorica 1: calcolo di un lato misurando gli altri due

- Display con livello di carica, retroilluminazione, funzione di memoria per 20 misurazioni
- Valori di misura commutabili in m, pollici o piedi, velocità di misurazione 0,1 ~ 4 sec.
- Spegnimento automatico: del laser dopo circa 15 sec., dell'apparecchio dopo ~120 sec.
- Dotato di filettatura M6 sul lato posteriore per applicarlo su di un cavalletto
- Temperatura d'esercizio di -10 °C ~ +40 °C, temperatura di stoccaggio di -20 °C ~ +65 °C
- Tasti gommati comodi da utilizzare, segnale acustico alla pressione dei tasti
- Laser conforme alla classe II, test FCC parte 15, EN 60825-1:2007
- Lunghezza d'onda 620 ~ 670 nm, potenza di uscita max.1 mW
- Incl. 2 batterie da 1,5 V (Tipo AAA, art.: 90002) e istruzioni per l'uso




ART N°	Range (m)	Resolution (m)	Max. Range (mm)	Wavelength (nm)	Power (mW)	Dimensions (mm)	Price (€)	Accessories
140134	0,05 – 100	0,001	5	620 ~ 670	max. 1	120 x 56 x 27	56,10 75,40	su richiesta

Misuratore di Distanza Laser

- L'apparecchio misura la distanza e calcola l'area e il volume
- Le distanze possono essere sommate o sottratte
- Il procedimento indiretto di misurazione consente di determinare l'altezza
- Calcolo di angoli, superfici triangolari, superfici trapezoidali e molto di più
- Funzione pitagorica 1: calcolo di un lato misurando gli altri due
- sensore di angoli 0° – 150°

- Display con livello di carica, retroilluminazione, funzione di memoria per 50 misurazioni
- Valori di misura commutabili in m, pollici o piedi, velocità di misurazione 0,5 sec.
- Spegnimento automatico: del laser dopo circa 30 sec., dell'apparecchio dopo ~ 180 sec.
- Dotato di filettatura M6 sul lato posteriore per applicarlo su di un cavalletto
- Temperatura d'esercizio di -10 °C ~ +40 °C, temperatura di stoccaggio di -20 °C ~ +65 °C
- Tasti gommati comodi da utilizzare, segnale acustico alla pressione dei tasti
- Laser conforme alla classe II, test FCC parte 15, EN 60825-1:2007
- Lunghezza d'onda 620 ~ 690 nm, potenza di uscita max.1 mW
- Incl. 2 batterie da 1,5 V (Tipo AAA, art.: 90002) e istruzioni per l'uso





ART N°	Range (m)	Resolution (m)	Max. Range (mm)	Wavelength (nm)	Power (mW)	Dimensions (mm)	Price (€)	Accessories
140132	0,05 – 100	0,001	2	620 ~ 690	max. 1	117 x 52 x 27	105,00 141,61	su richiesta

Calibro a Corsoio Digitale «ABS» • IP67

DIN 876

- Modello standard, senza uscita dati
- Cover e pulsanti metallici
- Resistente all'acqua e ai refrigeranti secondo DIN 40050 / IEC 60529

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 9 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Pulsante On/Off, spegnimento automatico, con sistema di misura ABS/INC
- Con coperchio del vano batteria avvitato
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR1632, art.: 90101) e istruzioni per l'uso




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	max. mm	mm	mm		€	CC
202130-2	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	40	16	piatta	140,00 188,84	su richiesta
202131-2	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	50	19,5	piatta	172,00 231,15	su richiesta
202132-2	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	60	20,5	piatta	208,00 279,91	su richiesta

Calibro a Corsoio Digitale Elettr. «Absolute» • IP54

DIN 862

- Calibro professionale standard
- Con allarme tolleranza ottico a segnale LED
- Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione
- Con uscita dati (micro USB)
- Resistente alle gocce d'acqua secondo DIN 40050 / IEC 60529

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 9 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Con preimpostazione della tolleranza, sistema ORIGIN/ABS/INC
- Pulsante On/Off, spegnimento automatico
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusive 2 batterie da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	max. mm	mm	mm		€	CC
202180	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	40	16	piatta	115,00 154,94	su richiesta
202181	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	50	19,5	piatta	158,00 213,27	su richiesta
202182	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	60	20,5	piatta	197,00 265,05	su richiesta

Calibro a Corsoio Digitale Elettr. • IP54

DIN 862

- Calibro di standard professionale
- Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione
- Resistente alle gocce d'acqua secondo DIN 40050 / IEC 60529

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 9 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Pulsante On/Off con sistema di misura ABS/INC
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art. 90112) e istruzioni per l'uso





ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	max. mm	mm	mm		€	CC
202160-2	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	40	16	piatta	67,40 90,67	su richiesta
202161-2	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	50	19,5	piatta	95,30 128,15	su richiesta
202162-2	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	60	20,5	piatta	133,00 178,90	su richiesta

Calibro a Corsoio Digitale Elettr.

DIN 862

- Calibro di standard professionale
- Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione
- Cover e pulsanti metallici
- Con uscita dati (mini USB)

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Con rotella di posizionamento rimovibile
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 9 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Pulsante On/Off, con asta di profondità piatta o rotonda
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso

Con rotella di
posizionamento rimovibile

Opzione

- Trasmissione dati via cavo, art.: 209001


ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	mm	mm	mm	€	CC
202040-3	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	40	16,5	piatta	55,20 74,23	su richiesta
202041-3	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	50	19,5	piatta	74,50 100,16	su richiesta
202042-3	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	60	20,5	piatta	130,00 175,07	su richiesta
202043-3	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	40	16,5	rotonda	61,20 82,30	su richiesta

Calibro a Corsoio Digitale Elettr.


DIN 862

- Calibro di standard professionale
- Con display a LED molto grande

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Con rotella di posizionamento rimovibile
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 15 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Pulsante On/Off con bloccaggio a vite
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso

Con rotella di
posizionamento rimovibile

Visualizzazione con frazioni di pollice





ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	mm	mm	mm	€	CC
202011-3	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	40	16,5	piatta	34,70 46,64	su richiesta
202012-3	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	50	19,5	piatta	55,60 74,76	su richiesta
202013-3	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	60	20,5	piatta	68,20 91,70	su richiesta

Calibro a Corsoio Digitale Elettr.

DIN 862

- Cover e pulsanti metallici

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 8 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Pulsante On/Off
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Insieme 2 batterie da 1,5 V (Tipo LR44, art.: 90213) e istruzioni per l'uso



ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	mm	mm	mm	€	CC
202140	100 / 4	0,01 / 0,0005	0,01	0,02	30,5	12,5	piatta	54,90 73,84	su richiesta

Calibri a Corsoio Digitali Elettr.

DIN 862

• Per mancini

- Versione inossidabile, temprata
- Grande display LCD con lettura chiara, altezza delle cifre 10 mm
- Superfici di misura finemente levigate e lappate
- Pulsante On/Off, con calibro di profondità piatto
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 1,5 V (Tipo LR 44, art.: 90213) e istruzioni per l'uso



Opzione

- Trasmissione dati via cavo, art.: 209001



ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	mm	mm	mm	€
202037	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	40	16,5	piatta	72,30 97,19
202038	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	50	19,5	piatta	151,00 203,84

Calibri a Corsoio Digitali Elettr.

DIN 862

- In fibra di carbonio, non conduttivo, ideale nel settore dell'elettronica e per l'impiego in situazioni delicate nel settore alimentare e automobilistico

- Grande display LCD con lettura chiara, altezza delle cifre 13 mm
- On/Off automatico
- Unità di misura commutabile mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Art. 202202 senza profondimetro, realizzato in fibre di carbonio
- Art. 202203 con profondimetro piatto, realizzato in fibre di carbonio
- Inclusa 1 batteria da 1,5 V (Tipo LR44, art.: 90213) e istruzioni per l'uso





ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	mm	mm	mm	€
202202	100 / 4	0,1 / 0,01	0,1	0,2	30	12	—	13,00 17,47
202203	150 / 6	0,1 / 0,01	0,1	0,2	40	16	piatta	13,50 18,20

Calibro a Corsoio Digitale Elettr.

- Con semplici funzioni
- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Con rotella di posizionamento

- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 13 mm
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio
- Pulsante On/Off, unità di misura mm/pollici, «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 1,5 V (Tipo LR44, art.: 90213)



ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	mm	mm	mm	€
202002	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	40	16	piatta	20,50 27,60


Non riesci a trovare il calibro giusto?
Siamo felici di trovarti la soluzione.

Calibro Digitale Elettronico «Absolute» • IP54

Secondo norme aziendali

- Resistente ai spruzzi d'acqua secondo DIN 40050 / IEC 60529

- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 11 mm
- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Becchi di misurazione rettificati e lappati
- Con estremità dei becchi per misurazioni di interni
- Pulsante On/Off con sistema «ORIGIN», mm/pollici commutabili
- «0» in qualsiasi posizione, con modalità HOLD e Preset
- Con regolazione micrometrica, con o senza becchi superiori di misura
- Incluse 2 batterie da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso





ART N°								€	CC
207030	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	38	10	155,00 209,19	su richiesta
207031	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,05	150	60	20	252,00 338,60	su richiesta
207032	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,06	150	63	20	608,00 817,49	su richiesta
207130	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	90	—	10	137,00 184,83	su richiesta
207131	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,05	150	—	20	232,00 312,39	su richiesta
207132	1000 / 40	0,01 / 0,0005	0,01	0,06	150	—	20	544,00 731,34	su richiesta

Calibro a Corsoio

DIN 862

- Calibro con requisiti standard

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Lettura in mm/pollici, scala graduata incisa al laser
- Elementi di lettura cromati opachi
- Becchi di misurazione rettificati e lappati
- Corsoio monoblocco
- Asta di profondità piatta o rotonda





ART N°	€	ART N°	€							CC
Bloccaggio rapido		Bloccaggio a vite		mm / pollici	mm in basso	pollici in alto	mm	mm		
201021	25,90 34,88	201031	28,10 37,85	150 / 6	0,05	1/128	40	16	piatta	su richiesta
201022	31,20 42,02	201032	31,60 42,52	150 / 6	0,05	1/128	40	16	rotonda	su richiesta
201024	38,30 51,48	201034	40,10 53,90	200 / 8	0,05	1/128	50	19	piatta	su richiesta
201025	26,10 35,19	201035	25,80 34,70	150 / 6	0,02	1/1000	40	16	piatta	su richiesta
201026	38,30 51,48	201036	38,70 52,06	200 / 8	0,02	1/1000	40/50	16/19	piatta	su richiesta
—	—	201038	38,70 52,06	200 / 8	0,05	1/128	40	16	rotonda	su richiesta
—	—	201013	67,50 90,71	300 / 12	0,05	1/128	55/60	20	piatta	su richiesta
—	—	201015	99,30 133,41	300 / 12	0,02	1/1000	64	20	piatta	su richiesta

Calibro a Corsoio Tascabile

DIN 862

• Per l'artigianato o come articolo pubblicitario

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Scala graduata cromata opaca e incisa al laser
- Becchi di misurazione rettificati e lappati
- Con bloccaggio a vite




ART N°	mm	mm	mm	mm		€	CC
201009	70	0,05	20	9	piatta	24,00 32,26	su richiesta
201010	100	0,05	30	13	piatta	20,50 27,64	su richiesta

Calibro a Corsoio

DIN 862

• Qualità semplice, per l'artigiano e la formazione

- In acciaio inossidabile, temprato
- Lettura in mm/pollici, scala graduata incisa
- Elementi di lettura cromati opachi
- Becchi di misurazione finemente rettificati e lappati, asta di profondità piatta





ART N° Bloccaggio rapido	€	ART N° Bloccaggio a vite	€	mm / pollici	mm in basso	pollici in alto	mm	mm	
201020-2	21,60 29,06	201030-2	22,70 30,51	150 / 6	0,05	1/128	40	16	piatta


Calibro a Corsoio

DIN 862

- Con lettura senza errori di parallasse
- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Lettura in mm/pollici, scala graduata incisa al laser
- Elementi di lettura cromati opachi
- Becchi di misurazione rettificati e lappati, asta di profondità piatta
- Corsoio monoblocco



ART N° 201052



ART N° 201051




ART N° Bloccaggio rapido	€	ART N° Bloccaggio a vite	€	mm / pollici	mm in basso	pollici in alto	mm	mm	piatta	CC
201052	46,00 61,81	201051	46,70 62,74	150 / 6	0,05	1/128	40	16	piatta	su richiesta


Calibro con Comparatore • IP40

DIN 862

- Modello standard, meccanismo antiurto
- Lettura rapida e precisa
- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Scala graduata cromata opaca e incisa al laser
- Becchi di misurazione rettificati e lappati
- Quadrante resistente alla polvere, asta di profondità piatta
- Con rotella di posizionamento per la regolazione fine
- Con bloccaggio a vite



ART N° 201101



ART N° 201102




ART N°	mm	mm	mm	mm	mm	piatta	€	CC
201101	150	0,01	1	40	16,5	piatta	48,70 65,46	su richiesta
201108	200	0,01	1	48	19,5	piatta	74,50 100,21	su richiesta
201109	300	0,01	1	62	22,0	piatta	100,00 134,42	su richiesta
201102	150	0,02	2	40	16,5	piatta	41,20 55,42	su richiesta
201103	200	0,02	2	48	19,5	piatta	67,50 90,80	su richiesta
201104	300	0,02	2	62	22,0	piatta	98,90 132,92	su richiesta

Calibro a Corsoio

Secondo DIN 862 o in misure speciali secondo norme aziendali

• Versione di precisione

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Becchi di misura cromati opachi
- Becchi di misura finemente rettificati
- Con estremità dei becchi per misurazioni di interni
- Con o senza regolazione micrometrica, senza becchi di misura superiori
- Con bloccaggio a vite
- Corsoio monoblocco
- Con numero di identificazione
- 0 – 600 mm R mm-pitch
- < 600 mm R cm-pitch




	€		€		 mm in basso	 pollici in alto			
200503	95,60 128,56	—	—	300 / 12	0,05	1/128	100	10	su richiesta
—	—	200533-1	180,00 242,03	300 / 12	0,05	1/128	150	20	su richiesta
200505	291,00 391,02	—	—	500 / 20	0,05	1/128	150	20	su richiesta
—	—	200536-2	413,00 555,63	600 / 24	0,05	1/128	300	20	su richiesta
—	—	200543	1241,00 1667,82	1000 / 40	0,05	1/128	500	20	su richiesta

Calibro a Corsoio per Tamburi dei Freni

Secondo norme aziendali

• Per la misurazione di diametri interni ed esterni

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata
- Elementi di lettura cromati opachi
- Con bloccaggio a vite




			 mm		A mm	B mm	C mm	D mm	€	
205203	40 – 300	0 – 300	0,05	93	116	90	20	7	194,00 260,97	su richiesta
205206	50 – 500	0 – 500	0,05	153	177	150	25	9	300,00 404,09	su richiesta

Calibro Digitale di Profondità • IP54

DIN 862

- Modello standard per l'industria e l'artigiano
- Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione
- Resistente agli spruzzi d'acqua secondo DIN 40050 / IEC 60529

- Meccanica in acciaio inossidabile, temprata, con vite di bloccaggio
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 9 mm
- Pulsante On/Off
- Unità di misura commutabile mm/pollici
- «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso





ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	dimensione della superficie di misura mm	€	CC
220151	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,02	100	5,5	54,10 72,74	su richiesta
220152	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100	5,5	74,60 100,28	su richiesta
220153	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,03	150	5,5	114,00 154,07	su richiesta

Calibro Digitale di Profondità

DIN 862

- Con protezione dell'elettronica in plastica

- Acciaio temprato, inossidabile, superfici di misura finemente rettificata
- Con bloccaggio a vite
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 10 mm
- Pulsante On/Off, «0» in qualsiasi posizione
- Unità di misura commutabile mm/pollici
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	Tipo / dimensione della superficie di misura mm	€	CC
228251	150 / 6	0,01 / 0,0005	0,03	100	6	43,40 58,43	su richiesta
228252	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,03	100	6	56,20 75,54	su richiesta
228253	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,04	100	6	62,70 84,31	su richiesta

Calibro a Corsoio di Profondità

DIN 862

- Per artigiani ed industria

- Meccanica in acciaio inox, temprata, nonio e scala graduata cromate opache
- Superfici di misura finemente rettificata, con bloccaggio a vite
- Corsoio monoblocco, lettura nonio 0,05 mm
- Asta di misura diritta



ART N°	mm	mm	mm	€	CC
221530	150	0,05	100	24,90 33,49	su richiesta
221531	200	0,05	100	28,40 38,18	su richiesta
221532	300	0,05	150	52,10 70,07	su richiesta

Truschini Digitali Elettr. «Absolute»


- Per es. per l'uso in officina
- Con tecnologia Bluetooth® integrata

- Colonna di guida in acciaio inossidabile
- Con manovella per la regolazione rapida, nessuna limitazione della velocità di misura
- Display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 14 mm
- Lettura in mm/pollici, commutabile, «0» in qualsiasi posizione
- Interruttore On/Off, funzione Hold, con sistema "ORIGIN"
- Punta di tracciatura in metallo duro, sostituibile, con avanzamento a cremagliera
- Nella posizione «0» la punta di tracciatura coincide esattamente con la superficie di base
- Con collegamento integrato per l'alimentazione elettrica esterna
- Con supporto per il bloccaggio di un comparatore, base di appoggio in ghisa, verniciata
- Con collegamento dati per es. con comparatori digitali, nostra serie 240250 – 240257
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art. 90112) e istruzioni per l'uso

Collegamenti:
Mini-USB
Alimentazione
elettrica



Esempio d'uso




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	mm	Colonna di guida	Dimensione della base di appoggio	€	CC
341215	300 / 12	0,01 / 0.0005	0,03	0,02	35 x 15	150 x 100 x 50	438,00 589,25	su richiesta
341216	600 / 24	0,01 / 0.0005	0,05	0,02	35 x 15	150 x 100 x 50	627,00 843,52	su richiesta

Micrometro Digitale Elettr. • IP65

DIN 863

- Resistente alla polvere e ai getti d'acqua secondo DIN 40050 / IEC 60529
- Con uscita dati

- Qualità robusta, arco verniciato, con impugnatura isolata
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 7 mm
- Superfici di contatto in metallo duro, lappate, stelo temprato
- Tasto di accensione, spegnimento automatico, «0» in qualsiasi posizione
- Unità di misura commutabile mm/pollici, sistema di misura ABS/INC
- Bloccaggio a leva rapido e sicuro
- Forza di misura costante del cricchetto
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso
- Con chiave di registrazione e asta di riscontro fino a 25 mm



Opzioni

- Trasmissione dati via cavo, art.: 3420195
- Trasmissione dati via WiFi, art.: 2040102
- Trasmissione dati via Bluetooth®, art.: 209009




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	ø mm	mm	A mm	B mm	D mm	L mm	mm	€	CC
230130	0 – 25 / 0 – 1	0,001 / 0,00005	18	0,5	9	24	3,5	30	0,003	109,00 146,82	su richiesta
230131	25 – 50 / 1 – 2	0,001 / 0,00005	18	0,5	9	32	3,5	60	0,003	125,00 168,75	su richiesta
230132	50 – 75 / 2 – 3	0,001 / 0,00005	18	0,5	8	47	4,0	82	0,004	149,00 201,05	su richiesta
230133	75 – 100 / 3 – 4	0,001 / 0,00005	18	0,5	14	60	3,5	111	0,004	169,00 227,27	su richiesta

Micrometro Digitale Elettr. • IP40

DIN 863

- Resistente a polvere secondo DIN 40050 / IEC 60529
- Sistema di misura «Absolute»
- Qualità robusta, arco verniciato, con impugnatura isolata
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 8 mm
- Superfici di contatto in metallo duro, lappate, stelo temprato e rettificato
- Tasto On/Off, spegnimento automatico, «0» in qualsiasi posizione
- Unità di misura commutabile mm/pollici, ABS/INC, sistema Origin
- Bloccaggio a leva rapido e sicuro
- Forza di misura costante del cricchetto, con tamburo gommato antiscivolo
- Inclusa batteria da 3 V (tipo CR2032, art. 90112) e istruzioni per l'uso
- Con chiave di registrazione e asta di riscontro fino a 25 mm



Forma ergonomica
dell'impugnatura




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	ø mm	mm	A mm	B mm	D mm	L mm	max. mm	€	CC
231061	0 – 25 / 0 – 1	0,001 / 0,00005	22	0,5	6	25	3,5	32	0,003	72,80 97,81	su richiesta
231062	25 – 50 / 1 – 2	0,001 / 0,00005	22	0,5	6	32	3,5	57	0,003	88,10 118,41	su richiesta
231063	50 – 75 / 2 – 3	0,001 / 0,00005	22	0,5	7	44	3,5	82	0,004	110,00 147,99	su richiesta
231064	75 – 100 / 3 – 4	0,001 / 0,00005	22	0,5	8	59	3,5	108	0,005	126,00 170,10	su richiesta

Micrometro per Esterno

DIN 863

- Per esigenze standard
- Tamburo e manicotto con scale graduate cromate opache
- Superfici di contatto in metallo duro, lappate, stelo temprato
- Bloccaggio a leva rapido e sicuro
- Forza di misura costante del cricchetto
- Con asta di riscontro fino a 25 mm



ART N°	mm	mm	ø mm	mm	A mm	B mm	D mm	L mm	max. mm	€	CC
231351	0 – 25	0,01	18	0,5	6	24	3,0	32	0,004	30,10 40,44	su richiesta
231352	25 – 50	0,01	18	0,5	8	32	3,0	57	0,004	35,70 48,09	su richiesta
231353	50 – 75	0,01	18	0,5	8	45	3,0	82	0,005	40,70 54,74	su richiesta
231354	75 – 100	0,01	18	0,5	8	57	3,0	107	0,005	46,60 62,65	su richiesta


Set di Micrometri per Esterno

DIN 863

• Per esigenze standard

- Tamburo e manicotto con scale graduate cromate opache
- Arco verniciato di color grigio martellato, con impugnatura isolata
- Superfici di contatto in metallo duro, lappate, stelo temprato
- Bloccaggio a leva rapido e sicuro
- Forza di misura costante del cricchetto
- Con asta di riscontro fino a 25 mm

ART N° 232006



ART N° 232004



ART N°	 mm	 mm	set content	 ø mm	 mm	Stelo-ø mm	€		
232004	0 – 100	0,01	4	18	0,5	6,5	142,00	191,26	su richiesta
232006	0 – 150	0,01	6	18	0,5	6,5	246,00	331,27	su richiesta

Micrometri di Profondità

• Esecuzione standard

- Tamburo e manicotto con scale graduate cromate opache
- Prolunghe temprate e finemente rettificate
- Tastatori di misura convessi temprati rettificati
- Vite di bloccaggio rapida e sicura
- Forza di misura costante del cricchetto a frizione



ART N°	 mm	 mm	 ø mm	 mm	 mm	Tastatore di misura ø mm	Prolunghe pz.	 mm	€		
231800	0 – 25	0,01	18	0,5	63 x 18	4,5	1	0,004	65,40	87,98	su richiesta
231801	0 – 25	0,01	18	0,5	100 x 18	4,5	1	0,004	65,40	87,98	su richiesta
231802	0 – 100	0,01	18	0,5	100 x 18	4,5	4	0,005	99,30	133,49	su richiesta
231803	0 – 150	0,01	18	0,5	100 x 18	4,5	6	0,005	129,00	174,49	su richiesta

Alesametro con Comparatore

- Per la misurazione rapida e precisa di fori
- Precisione standard per l'impiego in officina
- Asta cromata opaca, con impugnatura isolata
- Tastini di misura temprati
- Con istruzioni per l'uso



ART N° 237013




ART N° 237014 - 237015



ART N°	 mm	 mm	Tastini di misura pz.	Numero dei dischi distanz- iatori	L mm	€	
237013	35 – 50	0,01	5	2	155	81,20 149,09	su richiesta
237014	50 – 100	0,01	7	2	200	89,60 120,42	su richiesta
237015	50 – 160	0,01	8	2	200	89,60 120,42	su richiesta

Misuratore Rapido

- Strumento di misura pratico, tascabile e per molteplici usi
- Contatti di misura in metallo duro
- Con braccio di misura mobile
- Con istruzioni per l'uso



ART N°	 mm	 mm	L mm	Hb mm	Hf mm	F min. N	F max. N	 mm	€	
241420	0 – 10	0,1	36	5	5	0,3	1,3	0,1	38,10 51,24	su richiesta

Comparatori Digitali Elettr.

- Modello standard per industria e l'officina
- Con uscita dati

- Corpo in alluminio con robusta copertura in plastica
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 10 mm
- Asta di misura e gambo in acciaio inox, temprati e lappati
- Tastatori intercambiabili M2,5
- Pulsante On/Off, funzione ABS e Preset
- «0» in qualsiasi posizione, unità di misura commutabile mm/pollici
- Con display a barre (art.: 242055, 242056 e 242057)
- Funzione Min./max., Tol. e Set (selezione e visualizzazione di limiti di tolleranza)
- Con fondello, con e senza nasello
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso

Opzione

- Trasmissione dati via cavo, art.: 2420192



ART N° 242060



ART N° 242055



ART N° 242160










ART N° 242056



ART N° 242161



ART N° 242057




ART N°	mm / pollici	mm / pollici	mm	max. mm	Forza di misura N	Min/Max Tol/Set	A mm	B mm	€	
242060	0 - 12,70 / 0 - 0,50	0,01 / 0,0005	0,01	0,01	< 1,50	✓	50	75	87,20 117,17	su richiesta
242055	0 - 12,70 / 0 - 0,50	0,001 / 0,00005	0,003	0,05	< 1,50	✓	50	75	217,00 292,32	su richiesta
242160	0 - 12,70 / 0 - 0,50	0,001 / 0,00005	0,003	0,05	< 1,50	✓	50	75	190,00 256,16	su richiesta
242163	0 - 25,40 / 0 - 1,00	0,01 / 0,0005	0,01	0,015	< 1,50	✓	60	120	94,60 127,21	su richiesta
242056	0 - 25,40 / 0 - 1,00	0,001 / 0,00005	0,003	0,05	< 1,50	✓	60	110	252,00 338,84	su richiesta
242161	0 - 25,40 / 0 - 1,00	0,001 / 0,00005	0,003	0,06	< 1,50	✓	60	110	211,00 283,78	su richiesta
242164	0 - 50,80 / 0 - 2,00	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	< 1,50	✓	85	155	226,00 303,82	su richiesta
242057	0 - 50,80 / 0 - 2,00	0,001 / 0,00005	0,003	0,05	< 1,50	✓	90	160	339,00 456,00	su richiesta
242162	0 - 50,80 / 0 - 2,00	0,001 / 0,00005	0,03	0,08	< 1,50	✓	85	155	306,00 412,43	su richiesta

Comparatori

Secondo norme aziendali

- Qualità standard
- Per es. per l'uso in officina
- Corpo in metallo, cromato opaco, Indicatori di tolleranza regolabili
- Asta di misura e gambo in acciaio inox, temprati
- Quadrante con ghiera girevole



ART N°	mm	mm			mm	A mm	B mm	C mm	D-ø mm	€	CC
241101	0 – 10	0,01	—	X	1	43	22	8,2	57	38,10 51,24	su richiesta
241103	0 – 1	0,001	—	X	0,2	33,5	22,0	8,0	57	70,00 94,05	su richiesta
241131	0 – 10	0,01	✓	—	1	43	22	8,2	57	56,50 75,98	su richiesta

Supporto Magnetico

- Braccio articolato con bloccaggio centrale meccanico
- Per l'uso in punti difficilmente accessibili
- Prodotto di alta qualità con mobilità illimitata

- Bracci snodati in alluminio anodizzato, girevoli su ogni lato
- Con registrazione micrometrica
- Robusta base magnetica con interruttore girevole On/Off
- Per l'art. 250301 l'interruttore girevole On/Off è in alluminio
- Base magnetica prismatica e con superficie rettificata sul lato posteriore
- Base magnetica verniciata color grigio martellato
- Per comparatori con gambo ø 8 mm
- Supporto a coda di rondine per tastatori

Opzione
2599301



ART N°	Altezza totale mm	Bracci ø x L mm	Sbraccio mm	Filettatura mm	base magnetica mm	Forza di adesione magnetica ~ N	€
250301	430	18 x 370	320	M10	70 x 45 x 65	650	114,00 153,20

Supporto Magnetico

- Braccio articolato con bloccaggio centrale meccanico
- Tutti i giunti sono bloccati con una sola impugnatura girevole
- Gli snodi sferici consentono un posizionamento rapido e sicuro

- Forza di bloccaggio regolabile in modo continuo con stabilità elevata
- Superficie antigraffio, anodizzata di colore nero
- Con registrazione micrometrica
- Per comparatori con gambo ø 6 mm, ø 8 mm e con attacco a coda di rondine
- Base magnetica con interruttore On/Off di plastica
- Base magnetica verniciata color martellato, con piano inferiore prismatico



ART N°	Altezza totale ~ mm	Lunghezza totale braccio snodato ~ mm	Lunghezza braccio ~ mm	Filettatura mm	base magnetica mm	Forza di adesione magnetica ~ N	€
250331	350	295	140	M8	65 x 50 x 55	800	53,90 72,52
250332	440	390	180	M8	74 x 50 x 55	1000	70,90 95,37
250333	695	640	270	M10	118 x 50 x 55	1300	265,00 356,75

Punta per Tracciare

- Con punta in metallo duro



ART N°	 mm	Punta ø mm	Versione	€
334606	175	14	Punta diritta, con impugnatura di plastica rossa	5,00 6,72
334608	150	6	Penna esagonale, nichelata, con fermaglio	1,98 2,67
334610	150	8	Penna esagonale, impugnatura in alluminio, meccanismo di scatto	12,50 16,87
334611	150	10	Pennarello "RICO", corpo in alluminio, impugnatura zigrinata, tipo penna a sfera	42,90 57,73
334615	150	9	Punta per tracciare in MD,, tecnica di pressione, fermaglio	4,98 6,70

Punta per Tracciare

- Con punte temprate
- In pregiato acciaio speciale



ART N°	 mm	Punta ø mm	Versione	€
334600	180	5	Punta diritta, impugnatura zigrinata	1,57 2,12
334603	175	4	Punta diritta intercambiabile, impugnatura zigrinata	1,21 1,63
334604	250	4	Punta diritta e curvata, intercambiabile, impugnatura zigrinata	1,60 2,15

Punta per Tracciare

- Punta di tracciatura in metallo duro
- Con fermaglio e magnete
- In acciaio, brunito color nero
- Con fermaglio, punta sostituibile
- Con impugnatura zigrinata antiscivolo



Con magnete



ART N°	 mm	Punta ø mm	Versione	€
334620	155	7,5	Con punta in MD, impugnatura zigrinata, antiscivolo	4,31 5,80

Compasso con e Senza Arco di Posizionamento

DIN 6486

- Acciaio, versione lucidata
- Bracci quadri con punte temprate
- Con cerniera rivettata



ART N° 302402



ART N° 302412



ART N° 302472

DIN

ART N°		€
Compasso a punte fisse		
302402	150	6,80 9,22
302404	200	8,00 10,79
302405	250	9,40 12,70
302406	300	10,60 14,26

ART N°		€
Con arco di posizionamento		
302412	150	7,40 10,04
302414	200	8,60 11,59
302415	250	10,10 13,64
302416	300	11,80 15,85

ART N°		€
Con supporto		
302472	150	8,50 11,44
302474	200	10,00 13,52
302475	250	11,70 15,77
302476	300	12,90 17,33

Compasso a Molla

DIN 6486

- Acciaio, versione lucidata
- Bracci quadri con punte temprate
- Dado di bloccaggio rapido con regolazione di precisione
- Con regolazione fine



ART N° 302422

Compassi per Interni e per Esterni

DIN 6482 / 6484

- Acciaio, versione lucidata
- Con bracci piatti
- Con cerniera rivettata



ART N° 302452


DIN

ART N°		€
Compasso a punte fisse		
302422	150	6,50 8,79
302424	200	7,60 10,33
302425	250	9,10 12,23
302426	300	9,60 12,97

ART N°		€
Compasso per esterni		
302452	150	2,31 3,12
302453	175	2,85 3,84
302454	200	3,08 4,14
302455	250	3,97 5,34
302456	300	5,00 6,81

Tracciatore


- Con scala graduata scorrevole piatta e bloccaggio di tracciatura a vite
- In duralluminio, temprato HRC63
- Superficie antigraffio, anodizzata di colore nero
- Bloccaggio in acciaio
- Scala graduata incisa al laser, molto chiara e leggibile
- Con nonio da 0,05 mm



ART N°	 mm	 mm	 mm	€
336230	200	0,05	298 x 60 x 16	22,80 30,64
336231	250	0,05	348 x 60 x 16	25,20 33,96
336233	300	0,05	400 x 60 x 16	25,40 34,12

Tracciatore

- Con scala graduata scorrevole piatta
- Con bloccaggio di tracciatura a vite metallico
- Lama in acciaio inossidabile
- Scala graduata incisa al laser
- Con lettura 0,1 mm



ART N°	 mm	 mm	 mm	€
336220	200	0,1	260 x 40/50 x 25	19,80 26,60
336221	250	0,1	305 x 40/50 x 25	20,70 27,92
336223	300	0,1	360 x 40/50 x 25	22,70 30,56

Calibro a Corsoio per Tracciatura

- Con appoggio girevole
- Con punta per tracciare in metallo duro, sostituibile
- Acciaio inossidabile, temprato
- Scala graduata di lettura cromata opaca e incisa al laser
- Inclusa 1 punta per tracciare di ricambio in metallo duro



ART N°	 mm / pollici	 mm	€
335070	200 / 8	0,1	27,70 37,27
335071	400 / 16	0,1	40,30 54,24

Misuratore Digitale Elettr. di Angoli

- Per la verifica di inclinazioni e di angoli
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 10 mm
- Profilato d'alluminio anodizzato, con magneti integrati
- Pulsante On/Off con funzione HOLD, con bloccaggio a vite
- Pulsante per la rotazione del display di 180° e pulsante
- «0» in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso



ART N°	 mm	 mm	 max. mm	Lunghezza della riga mm	 mm	€	CC
320021	0 - 360	0,05	0,3	200 x 200	205 x 45 x 30	64,60 86,87	su richiesta
320022	0 - 360	0,05	0,3	300 x 300	305 x 45 x 30	76,00 102,19	su richiesta

Goniometro Digitale Elettr.

• Di precisione elevata e lettura sicura

- Display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 10 mm
- Acciaio inossidabile, temprato e finemente rettificato
- Pulsante On/Off con bloccaggio a vite
- «0» in qualsiasi posizione, con funzione Data Hold
- Pulsante per la rotazione del display di 180°
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso



ART N° 320201



ART N° 320202 - 320203



ART N°	Lunghezza dell'asta mm	Arco ø mm				€	CC
320201	150	120	0 – 180	0,05	0,3	54,70 73,48	su richiesta
320202	200	150	0 – 180	0,05	0,3	60,20 80,98	su richiesta
320203	300	195	0 – 180	0,05	0,3	72,80 97,87	su richiesta

Goniometri Digitale Elettr. (Misura dell'Inclinazione)

• Di precisione elevata e lettura sicura

- Display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 10 mm
- Acciaio inossidabile, temprato e finemente rettificato
- Pulsante On/Off con bloccaggio a vite
- «0» in qualsiasi posizione, con funzione Data Hold
- Lettura dei valori di misura sul display LCD da 10° a 170°
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso



ART N°	Lunghezza dell'asta mm	Arco ø mm	Letture angolare °	€	CC
320581	150	100	10 – 170	71,70 96,43	su richiesta
320582	300	150	10 – 170	92,50 124,36	su richiesta
320583	400	200	10 – 170	190,00 255,83	su richiesta

Inclinometri Digitali Elettr. • IP65

- Resistente all'acqua e ai refrigeranti secondo DIN 40050 / IEC 60529
- Ideale per il livellamento di precisione e per la misurazione di planarità e perpendicolarità, impiegabile in molti settori


- Corpo robusto con base e lato superiore prismatico
- Art. 320016 con base magnetica
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 9 mm
- Con segnale acustico e retroilluminazione
- Commutazione automatica del display in caso di rotazione di 180°
- Con funzione HOLD, facile funzione di taratura, funzione ABS
- Pulsante On/Off, funzione "0" in qualsiasi posizione
- Inclusa 2 batterie da 1,5 V (tipo AAA, art.: 90002) e istruzioni per l'uso



ART N° 320016



Base magnetica



ART N°						€
320013	4 x 90° (0 – 360°)	0,05°	±0,15°	150 x 33 x 60	X	92,50 124,36
320016	4 x 90° (0 – 360°)	0,05°	±0,15°	150 x 33 x 60	✓	92,50 124,36

Goniometro Universale

• Con 3 righe di differente lunghezza

- Inossidabile, temprato e finemente rettificato
- Scale graduate di lettura cromate opache
- Lettura del nonio senza errore di parallasse, con grande lente d'ingrandimento
- Con regolazione micrometrica
- Inclusa Squadra a 90° di regolazione (art.: 321275) e Arresto angolare (art.: 321276)



Squadra a 90° di regolazione



Arresto angolare



ART N°	Lunghezza della riga mm		Suddivisione angolare	€	CC
321220	150 / 200 / 300 mm	4 x 90°	1/12° = 5'	106,00 142,84	su richiesta

Goniometro (Misura dell'inclinazione)

• Per es. per costruzioni meccaniche

- Acciaio speciale, versione cromata
- Scala graduata cromata opaca in mm
- Con bloccaggio a vite



ART N°	Lunghezza della riga mm	Arco ø mm	Suddivisione angolare	€
320571	150	100	10 – 170°	29,30 39,38
320572	300	150	10 – 170°	35,40 47,55
320573	400	200	10 – 170°	42,90 57,73
320574	500	250	10 – 170°	61,20 82,24

Goniometro

• Con bloccaggio a vite • Per es. per costruzioni meccaniche

- In duralluminio, temprato HRC63
- Superficie antigraffio, anodizzata di colore nero
- Scala graduata incisa al laser, molto chiara e leggibile



ART N°	Lunghezza dell'asta mm	Arco ø mm		€	CC
322511-2	120	80	0 – 180	15,00 20,25	su richiesta
322512-2	150	120	0 – 180	17,30 23,34	su richiesta
322513-2	200	150	0 – 180	21,40 28,77	su richiesta
322514-2	300	200	0 – 180	28,60 38,50	su richiesta
322515-2	500	300	0 – 180	58,30 78,37	su richiesta

Goniometro

• Con bloccaggio a vite • Per es. per costruzioni meccaniche

- Acciaio speciale, versione cromata
- Scala graduata cromata opaca in mm, scala graduata incisa al laser,



ART N°	Lunghezza dell'asta mm	Arco ø mm		€	CC
322511	120	80	0 – 180	14,20 19,08	su richiesta
322512	150	120	0 – 180	16,00 21,52	su richiesta
322513	200	150	0 – 180	19,40 26,06	su richiesta
322514	300	200	0 – 180	27,10 36,49	su richiesta
322515	500	300	0 – 180	56,10 75,46	su richiesta

Misuratore Digitale d'Angoli con Livella a due Fiale

- Per la misurazione rapida e precisa di angoli, impiegabile anche come livella
- Una fiala orizzontale e una verticale
- Corpo robusto in alluminio anodizzato con bracci regolabili
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 12 mm
- Interruttore On/Off e di azzeramento, "0" in qualsiasi posizione
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso



ART N°						€
711025	0° – 225°	0,1°	0,2°	1 mm/m = ±0,057°	305 x 52 x 23	32,00 43,11

Livella Digitale Elettr. in Lega Leggera

- Top di gamma per l'artigiano e il professionista
- Con puntatore laser, visualizzazione della pendenza e dell'inclinazione

- Corpo robusto in alluminio anodizzato
- Grande display LCD, altezza delle cifre 10 mm, lettura da tutte le direzioni
- Visualizzazione commutabile in pendenza, inclinazione e tangente
- Interruttore a pressione On/Off e funzione HOLD
- Inserti magnetici integrati nella base e filetto M6 per cavalletto
- Una fiala orizzontale e una verticale
- Con autocalibrazione e puntatore laser a croce inseribile, portata ca. 7 m (in interni)
- Inclusa 1 batteria da 9 V (tipo 6LR61, art.: 90006) istruzioni per l'uso



Inserti magnetici e filetto per cavalletto



Con puntatore laser a croce



ART N°					€
712010	4 x 90°	0,05°	0,2	225 x 57 x 25	73,30 98,50

Prisma Magnetico, per Misurazioni e Bloccaggi

- In acciaio speciale
- Con interruttore On/Off
- Art. 331002: con base magnetica piana
- Art. 331010 – 331011: con base magnetica prismatica
- Con intaglio a V di 90°, finemente rettificato
- Lavorato in piano, parallelo e ad angolo retto



ART N° 331010 + 331011



ART N° Acciaio		Per alberi ø mm	Tolleranza di parallelismo ± mm	 N	 Base piana	 Base prismatica	€
331002	70 x 60 x 73	ø 6 – 30	0,05	700	✓	—	50,10 67,43
331010	80 x 70 x 95	ø 6 – 30	0,05	800	—	✓	158,00 213,36
331011	101 x 67 x 95	ø 6 – 70	0,05	1000	—	✓	179,00 241,25

Squadra di Precisione da Officina

DIN 875/2

- Per es. per la meccanica
- Disponibile in acciaio al carbonio
- Versione finemente rettificata
- Semplice o con cappello



DIN

ART N° Semplice	→ mm ←	€	ART N° Con cappello	→ mm ←	€	CC
310061	75 x 50	6,20 8,33	—	—	—	su richiesta
310062	100 x 70	7,50 10,12	310162	100 x 70	10,10 13,69	su richiesta
310063	150 x 100	10,60 14,28	310163	150 x 100	16,80 22,61	su richiesta
310064	200 x 130	15,00 20,23	310164	200 x 130	21,20 28,56	su richiesta
310065	250 x 165	22,10 29,75	310165	250 x 165	31,00 41,65	su richiesta
310066	300 x 175	27,40 36,89	310166	300 x 175	38,90 52,36	su richiesta
310067	500 x 250	63,70 85,68	310167	500 x 250	79,70 107,10	su richiesta
310068	750 x 375	155,00 208,25	310168	750 x 375	217,00 291,55	su richiesta

Squadra per Meccanica

- Per fabbri, officina, formazione ecc.
- Acciaio speciale, versione zincata
- Semplice o con cappello




NORM

ART N° Semplice	→ mm ←	€	ART N° Con cappello	→ mm ←	€
312453	100 x 70	6,10 8,31	312473	100 x 70	10,30 13,85
312454	150 x 100	7,80 10,60	312474	150 x 100	11,10 14,92
312455	200 x 130	9,00 12,14	312475	200 x 130	13,00 17,49
312456	250 x 160	11,20 15,14	312476	250 x 160	15,50 20,85
312457	300 x 180	11,50 15,57	312477	300 x 180	16,10 21,67
312458	400 x 230	14,90 20,09	312478	400 x 230	22,10 29,76
312459	500 x 280	17,70 23,80	312479	500 x 280	25,40 34,20
312460	600 x 330	18,90 25,48	312480	600 x 330	27,80 37,45
312461	750 x 375	32,80 44,08	312481	750 x 375	48,90 65,81
312462	1000 x 500	40,00 53,78	312482	1000 x 500	67,30 90,45

Squadra Universale

- Con lama in alluminio temprata (HRB 70) e impugnatura in alluminio anodizzato
- Per lavori generici da fabbro e da falegname, ecc.
- Lama in alluminio anodizzato color nero, lettura priva di riflesso
- Impugnatura in profilato d'alluminio anodizzato
- Con taglio obliquo a 45°
- Modello con scala di lettura sul lato anteriore e posteriore
- Scala graduata incisa al laser, molto chiara e leggibile



Scala di lettura = mm - mm / mm - mm

ART N°	 mm	Lunghezza impugnatura in alluminio mm	 Sezione Impugnatura mm	 Sezione lama mm	€
504031-2	150	130	40 x 12	40 x 2,0	10,90 14,64
504032-2	200	130	40 x 12	40 x 2,0	12,40 16,77
504033-2	250	145	40 x 12	40 x 2,0	13,30 17,89
504034-2	300	145	40 x 12	40 x 2,0	14,20 19,16
504036-2	400	170	40 x 12	40 x 2,0	16,10 21,72
504037-2	500	170	40 x 12	40 x 2,0	17,50 23,62

Falsa Regolabile

- Per lavori generici da fabbro e da falegname
- Lama in acciaio temprato o inossidabile, sezione 29 x 1,6 mm
- Impugnatura in profilato dall'alluminio anodizzato sezione 30 x 11,5 mm
- Disponibile con o senza misure angolari sull'impugnatura in alluminio
- Con dado zincato per il bloccaggio della lama in acciaio



ART N° Senza scala di lettura angolare, lama in acciaio al carbonio	€	ART N° Con scala di lettura angolare, lama in acciaio al carbonio	€	 mm
504802	14,50 19,50	504852	15,20 20,43	200
504803	15,00 20,18	504853	15,70 21,11	250
504804	15,60 21,07	504854	16,30 21,97	300

Squadra per Angoli




- Con lama in alluminio temprato (HRB 70) e impugnatura in alluminio anodizzato
- Per lavori di falegnameria
- Lama in alluminio anodizzato color nero
- Impugnatura in profilato dall'alluminio anodizzato
- Con misura angolare da 45° e 135°



ART N°	 mm	 Impugnatura in alluminio mm	 Lama in alluminio mm	€
504903-2	250	40 x 12	40 x 2	12,90 17,41
504904-2	300	40 x 12	40 x 2	14,10 18,98

Squadra per Flange



- Per installatori e costruzione di tubazioni
- Per l'allineamento delle flange
- Acciaio, galvanizzato



ART N°	A x B x C x D	Sezione mm	€
312511	300 x 300 x 105 x 65	30 x 6	24,50 32,92
312512	400 x 400 x 115 x 65	30 x 6	27,10 36,40
312513	500 x 500 x 125 x 70	30 x 6	30,00 40,34
312514	600 x 500 x 125 x 70	30 x 5	30,80 41,40
312515	800 x 500 x 125 x 95	30 x 5	36,10 48,59
312516	1000 x 500 x 125 x 95	30 x 5	55,60 74,70

Squadra a Centrare

- Per tracciare il centro sui dischi rotondi e alberi
- In duralluminio, temprato HRC63
- Superficie antiriflesso, anodizzata di colore nero
- Scala graduata in mm incisa al laser, molto chiara e leggibile





ART N°	mm	Per alberi ø mm	€
312541	100 x 70	90	29,40 39,59
312542	150 x 130	190	37,20 50,00
312543	200 x 150	220	50,20 67,51

Squadra a Centrare

DIN 875/1

- Per tracciare il centro sui dischi rotondi e alberi
- Acciaio speciale, versione cromata
- Scala graduata cromata opaca in mm




ART N°	mm	Per alberi ø mm	€
312531	100 x 70	90	42,80 57,54
312532	150 x 130	190	50,00 67,26
312533	200 x 150	220	63,10 84,82

Squadra Universale

- Con goniometro, squadra e cerca centri
- Per falegnami e fabbri

- Lama in acciaio inossidabile, temprata, scala di lettura incisa con mm-mm / pollici-pollici
- Elemento di squadra, elemento di goniometro e cerca centri in fusione di lega leggera
- Superfici di misura lucidate
- Con punta per tracciare e livella



ART N°	mm / pollici	Graduazione	Squadra	Sezione lama mm	€
508090	300 / 12	mm - mm / pollici - pollici	110 x 90 x 17,5	25,4 x 1,8	67,50 90,76

Spessimetro



Tolleranza secondo T2

- Per es. per l'impiego nell'industria dei motori

- Lamine in acciaio per molle temprate, di forma conica, lunghezza 100 mm
- Copertura di protezione nichelata con bloccaggio a vite
- Indicazione della dimensione in mm e in pollici su ogni lamina



Altre composizioni sono
sono disponibili su richiesta!



ART N°	Numero di lamine	mm / pollici	Spessore delle lamine	€	CC
411000	8	0,03 – 0,10 .0012 – .004	0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 mm .0012 / .0016 / .002 / .0024 / .0028 / .003 / .0035 / .004 pollici	2,04 2,74	su richiesta
411001	8	0,05 – 0,50 .002 – .020	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 mm .002 / .004 / .006 / .008 / .010 / .012 / .016 / .020 pollici	2,17 2,92	su richiesta
411003	10	0,05 – 0,80 .002 – .032	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 mm .002 / .004 / .006 / .008 / .012 / .016 / .020 / .024 / .028 / .032 pollici	2,38 3,21	su richiesta
411004	10	0,03 – 0,50 .0012 – .020	0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 mm .0012 / .0016 / .002 / .004 / .006 / .008 / .010 / .012 / .016 / .020 pollici	2,38 3,21	su richiesta
411005	13	0,05 – 1,00 .002 – .040	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00 mm .002 / .004 / .006 / .008 / .010 / .012 / .016 / .020 / .024 / .028 / .032 / .036 / .040 pollici	2,81 3,77	su richiesta
411007	20	0,05 – 1,00 .002 – .040	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,65 / 0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,85 / 0,90 / 0,95 / 1,00 mm .002 / .004 / .006 / .008 / .010 / .012 / .014 / .016 / .018 / .020 / .022 / .024 / .026 / .028 / .030 / .032 / .034 / .036 / .038 / .040 pollici	3,94 5,30	su richiesta
411008	21	0,10 – 0,50	0,10 / 0,12 / 0,14 / 0,16 / 0,18 / 0,20 / 0,22 / 0,24 / 0,26 / 0,28 / 0,30 / 0,32 / 0,34 / 0,36 / 0,38 / 0,40 / 0,42 / 0,44 / 0,46 / 0,48 / 0,50 mm	4,61 6,20	su richiesta
411009	21	0,05 – 2,00	0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,10 / 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 / 1,60 / 1,70 / 1,80 / 1,90 / 2,00 mm	6,20 8,45	su richiesta
411010	26	0,03 – 1,00	0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,65 / 0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,85 / 0,90 / 0,95 / 1,00 mm	6,10 8,26	su richiesta
411011	32	0,03 – 1,00 .0012 – .040	0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,13 / 0,15 / 0,18 / 0,20 / 0,23 / 0,25 / 0,28 / 0,30 / 0,33 / 0,35 / 0,38 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,63 / 0,65 / 0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,85 / 0,90 / 1,00 mm .001 / .0015 / .002 / .0025 / .0028 / .003 / .0035 / .004 / .005 / .006 / .007 / .008 / .009 / .010 / .011 / .012 / .013 / .014 / .015 / .016 / .018 / .020 / .022 / .024 / .025 / .026 / .028 / .030 / .032 / .034 / .035 / .040 pollici	6,50 8,83	su richiesta

Spessimetro a Nastro

Tolleranza secondo T2

- 5 metri
- Per l'industria automobilistica, la costruzione dei motori e come spessore di livellamento

- Acciaio per molle temprato laminato a freddo, inossidabile
- Indicazione della dimensione in mm e in pollici su ogni contenitore
- Lamina arrotolata in un robusto contenitore di plastica
- Spessori da 1.10 mm a 2.00 mm disponibili solo in rotoli da 1 m di lunghezza
- arrotolazzo da 0.65 mm, senza scatola

Altre dimensioni
disponibili su richiesta



ART N°	mm / pollici	Lunghezza m	€
455001	0,01 / .0004	5	29,80 40,08
455002	0,02 / .0008	5	12,20 16,39
455003	0,03 / .0012	5	9,90 13,41
455004	0,04 / .0016	5	9,80 13,19
455005	0,05 / .002	5	9,70 13,13
455006	0,06 / .0024	5	9,70 13,13
455007	0,07 / .0028	5	9,70 13,13
455008	0,08 / .003	5	9,80 13,19

ART N°	mm / pollici	Lunghezza m	€
455009	0,09 / .0035	5	9,80 13,21
455010	0,10 / .004	5	9,80 13,20
455015	0,15 / .006	5	9,50 12,86
455020	0,20 / .008	5	9,80 13,17
455030	0,30 / .012	5	10,00 13,49
455040	0,40 / .016	5	10,00 13,51
455050	0,50 / .020	5	10,10 13,61
—	—	—	—

RECORD • Nastro Calibrato

DIN EN 10140:2006

- Per regolare, allineare, livellare, spessorare ecc.

- Arrotolato in scatola di plastica
- Diversi materiali con diverse larghezze e lunghezze

Ottone: CuZn37 (MS63)
Acciaio inossidabile: 1.4301
Resistenza: 1300 – 1500 N/mm²



DIN


ART N°	mm	€
Ottone Lunghezza x larghezza 2500 x 150 mm		
462025	0,025	34,00 45,67
462050	0,050	32,40 43,55
462075	0,075	36,00 48,47
462100	0,100	40,60 54,55

ART N°	mm	€
Ottone Lunghezza x larghezza 2500 x 150 mm		
462150	0,150	49,30 66,34
462200	0,200	58,20 78,22
462250	0,250	65,70 88,26
—	—	—

Misuratore Digitale di Raggi

- Strumento ideale per la costruzione di utensili



- Corpo in alluminio, frontale in plastica
- Con uscita dati USB
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 10 mm
- Asta di misura e gambo in acciaio inox, temprati e lappati
- Puntalino intercambiabile, M2.5
- Tastatori di diversa grandezza per misurazioni di raggi
- Visualizzazione del valore di misura in percentuale e visualizzazione del raggio
- Spegnimento automatico, «0» in qualsiasi posizione
- Tasto HOLD, lettura mm/pollici
- Inclusa 1 batteria da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112) e istruzioni per l'uso



ART N°	Lineare mm / pollici	Raggio mm	mm / pollici	mm	Lineare mm	Raggio mm	€
472120	12,7 / 0,5	5 – 700	0,01 / 0,0005	0,01	< 0,02	< 0,02	310,00 417,25

Calibro per Profili

- Rende semplice rilevare una sagoma da copiare e trasferirla sul materiale da lavorare
- Con spinotti temprati




ART N°		B mm	L2 mm	L1 mm	Spessore mm	€
474501	150 x 40	80	148	154	20	16,20 21,80
474502	300 x 75	150	293	305	33	55,10 74,03

Spessimetro ad Ultrasuoni

- Strumento di misura professionale portatile, rapido e semplice da usare, per la misurazione di spessori
- Apparecchio compatto con 2 sonde esterne
- Per la misurazione di ferro, acciaio, ghisa, ghisa sferoidale, alluminio, bronzo, rame, zinco ecc., ceramica, vetro, compositi, epossidici, plastica omogenea e molti altri materiali
- Grande display LCD, a 4 cifre, corpo robusto in ABS
- Utilizzabile in ogni posizione (orizzontale, verticale, sottosopra)
- Blocchetto di taratura integrato per una rapida calibrazione
- I campi di impiego sono: tecnologia delle superfici, industria automobilistica, industria del metallo e dell'alluminio, costruzione di supporti e caldaie in pressione, costruzione di macchine, costruzioni navali, costruzioni di ponti, verifiche di corrosione e molto altro

- Corpo robusto in ABS, con tasti a membrana
- Display multifunzione di facile lettura, lettura commutabile in mm/pollici
- Tasto On/Off, con indicatore di corretto accoppiamento sonda
- pezzo con funzione di memorizzazione per 2000 gruppi
- Funzione Preset per l'impostazione di valori limite
- Incluso software per la trasmissione di dati
- Con 2 sonde di misura esterne:
 - 1 N05/a 90° (ø 10 mm / 5 MHz), per acciaio 1 – 250 mm
 - 1 N07 (ø 6 mm / 7 MHz), per tubi in acciaio con pareti sottili o piccoli raggi 0,75 – 50 mm
- Temperatura di lavoro -10 °C ~ 60 °C, umidità relativa dell'aria 20 % ~ 90 % RH
- Incl. 2 batterie da 1,5V (type AA, art.-no.: 90003), gel di accoppiamento e istruzioni per l'uso



ART N°	mm	mm N05	mm N07	Velocità ultrasuoni m/s	max.		€
480261	0.01	1 – 250	0.75 – 50	1000 – 9999	± 0,5 % + 0,01 mm	163 x 78 x 33	639,00 859,50


Tachimetro Digitale Elettr.

• Con display LCD per rilevamento del numero di giri ottico o meccanico

- Precisione di misura $\pm 0,02\%$ del valore rilevato ± 1 cifra
- Display LCD a 5 cifre, corpo robusto in ABS
- Rilevamento del numero di giri diretto e ottico
- Funzione Off automatica, l'apparecchio si spegne dopo 30 sec.
- Funzione di memorizzazione Min./Max./AVG automatica, visualizzazione dati memorizzati con il tasto memory
- Tasto Mode per attivare la grandezza di misura desiderata
- Alimentazione elettrica con 2 batterie da 1,5 V (tipo AA, art.: 609282), o batteria ricaricabile (opzionale)
- Dotazione: Tachimetro manuale, adattatore per misurazione a contatto 1:1, punta in gomma, rotella $\varnothing 100$ mm e 6", 10 strisce riflettenti, Incl. 2 batterie da 1,5 V (tipo AA, art.: 90003), istruzioni per l'uso

Opzione

- Art. 270160-8 strisce riflettenti (10 pz.)




ART N°		Distanza Max di misurazione mm	Temperatura di stoccaggio °C	Temperatura di esercizio °C	€	CC
270160	1 - 99999	600 (ottico)	-20° a +70°	0° a +50°	327,00 439,56	su richiesta

Termometri Laser a Infrarossi

- A pistola, con sonda di temperatura di tipo K e puntatore laser spostabile.
- Per la misurazione rapida delle temperature tramite sonda di temperatura o senza contatto.
- I dispositivi soddisfano i severi requisiti delle linee guida nazionali europee.

- Robusto alloggiamento in plastica ABS
- Ampio display LCD di chiara lettura con retroilluminazione
- Lettura della temperatura in °C / °F con puntatore laser spostabile
- Spegnimento automatico dopo ~ 20 sec, tempo di risposta < 0,50 sec, classe di protezione laser II
- Funzione di mantenimento del valore di misura per un breve tempo, funzione Min/Max
- Valore medio selezionabile, con indicatore di batteria
- Temperatura di stoccaggio -10 °C ~ +60 °C, temperatura di funzionamento 0 °C ~ +50 °C
- Umidità relativa 10 - 90 % RH, emissività regolabile
- Alimentato da 1 batteria da 9 V (tipo 6LR61, art.: 90006) e istruzioni per l'uso



ART N°					Diametro area / Distanza		€
640314	-30 ~ +550	0,10	$\pm 4,00 / \pm 4\%$	$\pm 1,00$	12:1	170 x 135 x 50	47,50 63,87
640317-2	-50 ~ +1300	0,10	$\pm 2,00 / \pm 2\%$	$\pm 1,00$	16:1	170 x 135 x 50	122,00 164,80


Rugosimetro Digitale Elettr.

- Apparecchio ad alte prestazioni per l'uso professionale
- Per la misurazione dei parametri di rugosità
Rz, Ra, Rq, Ry, Rt, Rv, Rz3, Rz3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr
- Con uscita dati USB 2.0

- Corpo robusto in poliammide antiurto, con design ergonomico
- Grande display OLED di facile lettura e retroilluminazione
- Informazioni comprensibili e rappresentazioni grafiche
- Tastatore con stilo in diamante, 90°, raggio 5 µm, forza di contatto 4 mN (0,4gf)
- Standard secondo ISO, DIN, ANSI, JIS
- Filtro digitale RC, PCRC, Gauss, D-T13565, memoria dati 2 MB + 2 GB
- Con batteria ricaricabile agli ioni di Li, caricabatteria 100 – 240 V / 50/60 Hz
- Fino a 10 ore di funzionamento continuo, calendario incorporato e RTC
- Tasto On/Off, spegnimento automatico, visualizzazione del livello della batteria
- Selezione lingua: inglese, tedesco, cinese
- Software affidabile per l'azionamento elettrico del motore
- Collegamento per PC o stampante, incluso cavo d'interfaccia
- Incl. software, piastra di base, provino di calibrazione, tastatore standard (art.: 657210) e istruzioni per l'uso



Informazioni comprensibili e rappresentazioni grafiche



ART N°	Ra / Rq µm	Rq/Rt/Rp/Rv/Rz3/Rz3y/ RzJIS/Rsk/Rku/Rsm/Rmr µm	max %	%	Lunghezze di cut-off mm	mm	€
657113	Ra 0,005 – 16 / 0,02 – 160	±0,6 %	< ±10	< 6	0,25 / 0,8 / 2,5	140 x 55 x 47	2121,00 2849,91

Kit d'Ispezione

- Set per l'industria automobilistica, montatori, lattonieri, ecc.
- Composizione professionale per il professionista

Set di 5 pezzi composto da:

- Impugnatura isolata con asta telescopica, estraibile di 530 mm con ghiera di bloccaggio
- Attacco a innesto con luce a LED NICHIA, molto luminosa,
- Insieme 3 batterie da 1,5 V (type LR44, art.-no.: 90213)
- Attacco a innesto con magnete, con forza di 3,6 kg
- Attacco a innesto con specchio e snodo girevole/orientabile di 360°, specchio ad alta visibilità, specchio protetto da una cornice in acciaio inox, specchio rotondo ø 50 mm e rettangolare 60 x 40 mm

Set di 7 pezzi composto da:

- Dispositivo flessibile di raccolta oggetti con estremità prensile, lunghezza 400 mm
- Impugnatura isolata con asta telescopica, estraibile di 530 mm con ghiera di bloccaggio
- Attacco a innesto con luce a LED NICHIA, molto luminosa, con 3 batterie da 1,5 V (type LR44, art.-no.: 90213)
- Attacco a innesto con magnete, con forza di 3,6 kg
- Attacco a innesto con specchio e snodo girevole/orientabile di 360°, specchio ad alta visibilità, specchio protetto da una cornice in acciaio inox, specchio rotondo ø 50 mm e rettangolare 60 x 40 mm
- Recipiente in acciaio inox, ø 110 mm, con fondo magnetico extra forte per minuteria



Qualità / prezzo:
buono - ottimo

ART N° 474470



ART N° 474471



ART N°	Set	Impugnatura telescopica	LED	Specchio ø 50	Specchio 60 x 40 mm	Magnete	Estremità prensile	Recipiente magnetico	€
474470	5 pz.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	69,70 93,71
474471	7 pz.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,00 135,07

**Pannello di Controllo per Endoscopio • IP54
con Monitor a Colori TFT da 3,5",
con Collegamento Filettato Adatto per Tutte
le Nostre sonde Flessibili**

- Top di gamma per il versatile impiego industriale, per es. nel settore automobilistico, navale, aeronautico, eolico, costruzione di macchine, di turbine, di gasdotti, e molto altro
- Per visionare, verificare e documentare velocemente punti difficilmente accessibili
- Regolazione della luminosità dei LED dell'obiettivo
- Con uscita dati USB 2.0, uscita TV(PAL), Reset, mini USB e vano per scheda micro SD
- Console resistente agli spruzzi d'acqua secondo DIN 40050 / IEC 60529
- Robusta qualità industriale, con guscio di protezione in gomma, attacco filettato M6
- Schermo a colori TFT da 3,5 pollici, risoluzione monitor 640x480 Pixel
- Registrazione fotografica (JPEG 1600x1200) e registrazione video (AVI)
- Con zoom 2x, 3x e 4x, fermoimmagine
- Monitor con rotazione dell'immagine di 180° e immagine specchio
- Possibilità di selezionare 7 lingue diverse, DE/EN/FR/ES/RU/JP/CN
- Tasto On/Off, data/ora regolabile, modalità di risparmio energetico e stato della batteria
- Flash integrato a LED con tre livelli di luminosità
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
- Inclusa scheda di memoria da 4 GB, cavo di ricarica USB(USB/mini-USB), caricabatteria USB da 240 V, cavo AV, supporto da tavolo con filetto M6, istruzioni per l'uso

ART N° 620003



Supporto da tavolo con filetto M6



Luce a LED (3 livelli)



Luce a LED

Attacco filettato per sonda flessibile



Vano per
memoria
SD


Uscita TV
Porta mini USB



Scheda di
memoria
(4 GB)



Supporto da tavolo estraibile



Caricabatterie USB



Lato posteriore con guscio
di protezione in gomma



Lato posteriore senza guscio



Cavo di ricarica USB



Cavo AV



Esempio: Controllo delle pastiglie dei freni



ART N°

620003



Foto (JPG)

1600 x 1200



Video (AVI)

640 x 480



145 x 95 x 37



253,00 341,08

Sonde Flessibili per Endoscopio • IP67 con Attacco Filettato Adatto al Nostro Pannello di Controllo (art.: 620003)

- Disponibili diverse sonde
- Resistenti a olio, acqua e refrigerante, second DIN 40050 / IEC 60529

- Robusta qualità industriale, versioni flessibili e semirigide
- Risoluzione telecamera 300.000 pixel
- Profondità di campo perfetta
- Obiettivo con LED luminosi bianchi
- Luce a LED regolabile dal pannello di controllo
- Con istruzioni per l'uso

Altre lunghezze di sonde
flessibili disponibili su richiesta!

In alto: Sonda flessibile per endoscopio
ø 9 mm, con visione a 0° e a 90°



in basso: Sonda flessibile per endoscopio
ø 3,70 mm, con visione a 0°



Impugnatura in gomma ergonomica,
solo per osservazione a 0° e a 90°



Sonda flessibile per
endoscopio ø 3,70 mm oppure
ø 4,50 mm, con visione a 0°




Sonda flessibile per endoscopio
ø 9 mm, con visione a 0° e a 90°

ART N°	Sonda flessibile  mm	Direzione di osservazione °	Sonda flessibile ø mm	Numero di LED	Tipo di sonda		€
					flessibile	semirigida	
620050	1000	0	3,70	6	✓	✗	420,00 564,57
620051	3000	0	3,70	6	✓	✗	476,00 639,98
620052	5000	0	3,70	6	✓	✗	519,00 697,63
620055	1000	0	4,50	6	✗	✓	269,00 361,88
620056	3000	0	4,50	6	✗	✓	315,00 423,41
620057	5000	0	4,50	6	✗	✓	370,00 497,57
620060	1000	0 / 90	9,00	4 / 2	✗	✓	245,00 329,80
620061	3000	0 / 90	9,00	4 / 2	✗	✓	328,00 441,04
620062	5000	0 / 90	9,00	4 / 2	✗	✓	399,00 536,20

Igrometro Digitale Elettr.

- Per la misurazione di umidità su legno, carta, cartone, materiali edili, cereali, ecc.
- Con protezione isolante dell'involucro
- La misurazione avviene con 2 punte di sensore esterne

- Corpo robusto in ABS antiurto
- Grande display LCD di facile lettura
- Tasto On/Off, tasto funzione Hold, tasto di selezione della densità del legno
- Tasto di commutazione per misurazione dell'umidità / misurazione della temperatura in °C o °F
- Visualizzazione del livello della batteria, retroilluminazione inseribile
- Regolazione del limite superiore, umidità relativa dell'aria < 70 % RH
- Temperatura di stoccaggio -10 °C ~ 60 °C, temperatura di lavoro -10 °C ~ 40 °C
- Incl. 4 batterie da 1,5 V (tipo AA, art.: 90003) e istruzioni per l'uso



ART N°	Legno	0,5 %	±1,0 % Rh +0,5	Temperatura	Temperatura	±2 °C / ±4 °F	Involucro	€
641008	2 % - 70 %	0,5 %	±1,0 % Rh +0,5	-10 °C - 60 °C	1 °C / 2 °F	±2 °C / ±4 °F	174 x 38 x 73	159,00 213,82

Testboy • Pinza Amperometrica Digitale Elettr. • IP44

- La selezione manuale o automatica del campo di misura permette di lavorare in modo versatile e senza pericolo
- Impiegato nel settore dei servizi, nell'industria e nell'installazione elettrica
- Nel caso della misurazione di corrente continua è possibile accertare se la corrente di carica della batteria è sufficiente o se l'utilizzatore impiega troppa corrente e in questo modo rilevare correnti di dispersione
- La borsa in plastica compresa nella fornitura protegge l'apparecchio e gli accessori anche durante il trasporto

- Corpo in ABS antiurto e antirottura, resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua
- Display LCD di facile lettura
- Tensione in continua e alternata fino a 600 V, corrente in continua e alternata fino a 600 A
- Categoria di misura CAT III 600 V, resistenza fino a 60 Ω, prova di continuità acustica
- Test diodi, con una coppia di puntali di misura
- Incl. 3 batterie da 1,5 V (tipo AAA, art.: 90002) e istruzioni per l'uso




ART N°	-600 V AC/DC	-600 A AC/DC	208 x 75 x 35	€
640364	-600 V AC/DC	-600 A AC/DC	208 x 75 x 35	313,00 421,78

Lente d'Ingrandimento Portatile a LED

- Con 3 potenti luci a LED

- Eccellente ottica bifocale con superficie temprata
- Telaio e impugnatura in plastica di qualità
- Incl. 3 batterie da 1,5 V (tipo AAA, art. 90002) e istruzioni per l'uso



ART N°	Dimensione della lente ø mm	Ingrandimento	Numero	LED Colore della luce	195 x 85 x 30	€
600145	75	3 x	3	bianca	195 x 85 x 30	6,90 9,34
600148	90	2.5 x	3	bianca	210 x 105 x 30	8,50 11,41

Multimetro Digitale Elettr. • IP44

- Con caricabatterie solare sull bordo
- Questo dispositivo è particolarmente richiesto nel settore elettrotecnico

- Corpo in plastica ABS antiurto e antirottura, resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua
- Grande display LCD di facile lettura, altezza delle cifre 19 mm
- Misurazione di corrente continua e alternata fino a 10 A
- Misurazione della temperatura incl. sonda di misura
- Test diodi, funzione prova transistor, test di continuità, con segnale acustico
- Funzione di test della batteria
- Funzione di misura della frequenza
- Variazione delle cifre decimali
- Con 2 puntali di misura e custodia morbida
- Con batteria ricaricabile e cavo di ricarica e istruzioni per l'uso



Unità di ricarica solare




con supporto



Puntali di misura



Cavo USB per la ricarica



Sonda di misura della temperatura



Morsetti a coccodrillo



Alimentatore




ART N°	 AC	 DC	Protezione di misura	Resistenza		€
640384	0 – 750 V	0 – 1000 V	CAT III / 600 V CAT IV / 1000 V	60 MΩ	167 x 90 x 50	90,80 122,03

Lente d'Ingrandimento con Illuminazione a LED

- Tascabile
- Con 3 lenti d'ingrandimento

- Ingrandimento 3x, 5x e 7x
- Con LED molto luminoso al di sotto delle lenti
- Corpo robusto di plastica
- Incluse 2 batterie da 3 V (tipo CR2032, art.: 90112)



ART N°	Ingrandimento	Campo visivo mm		€
601230	3x / 5x / 7x	50 x 50 / 25 x 20 / 25 x 20	117 x 61 x 9	11,70 15,83


Kern • Bilancia Digitale Elettr. a Piattaforma per Pacchi

• Bilancia conveniente per pacchi, per es. per il settore della logistica

- Robusto involucro metallico, piatto di pesatura in acciaio inox
- L'unità di visualizzazione può essere montato a parete
- Con grande display LCD, altezza delle cifre 25 mm
- Unità di pesatura commutabile in kg o lb
- Unità di visualizzazione mobile con un cavo a spirale flessibile (ca. 2 m)
- Semplice da usare, solo 4 tasti di facile comprensione
- Spegnimento automatico dopo 3 min., temperatura ambiente ammessa da +10 °C a +35 °C
- Con programma di pesatura animali, Funzione TARE per togliere la tara
- Programma di regolazione CAL: per la regolazione della precisione con pesi di prova (non compresi nella fornitura)
- Possibilità di funzionamento con alimentatore o a batteria (6 batterie) da 1,5 V, tipo AA, art.: 90003, batterie non comprese nella fornitura)
- Incl. adattatore di rete 230 V/AC e istruzioni per l'uso

Opzione

- Apporto, art.: 273558 (solo supporto)



ART N°	max. kg	g	Lettura g	Precisione ± g	Piatto di pesatura mm	Schermo LCD	€	CC
273302	35	10	10	20	310 x 305 x 55	210 x 110 x 45	313,00 421,19	su richiesta
273303	60	20	20	40	310 x 305 x 55	210 x 110 x 45	301,00 404,99	su richiesta
273305	150	50	50	100	310 x 305 x 55	210 x 110 x 45	301,00 404,99	su richiesta
273308	300	100	100	200	310 x 305 x 55	210 x 110 x 45	301,00 404,99	su richiesta

Dinamometro Digitale Elettr.

• Semplice strumento per prove di trazione e compressione

- Precisione del valore di misura 0,5 % dal max., frequenza di misura 1000 Hz
- Grande display LCD con retroilluminazione
- Protezione dal sovraccarico del 2 % del campo di misura
- Display reversibile con riconoscimento automatico della direzione
- Con funzione Peak Hold per il rilevamento del valore di picco o funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
- Spegnimento automatico
- Inclusi accessori standard e asta di prolungamento lunga 90 mm
- Incl. batterie da 1,5 V (tipo AAA, art.: 90002), caricabatterie e istruzioni per l'uso



ART N°	N max.	N	Unità di misura	mm	€	CC
270355	500	0,200	N / kgf / lbf / oz	195 x 84 x 35	431,00 579,14	su richiesta

EMIL OTTO • Pasta per Smacchiare

- Dopo la lavorazione gli elementi da controllare vengono spalmati con pasta per riscontro colorata, quindi spostati l'uno sull'alto o su di un piano di riscontro raschiato. La pasta forma quindi uno strato colorato la cui uniformità fornisce indicazioni sulla qualità della lavorazione

- Facilmente rimuovibile
- Fornita in tubetto o in barattolo



ART N°	Colore	Contenuto ml	Tubetto	Barattolo	€
262631	Blu	80	✓	—	17,30 23,28
262632	Blu	250	—	✓	25,20 33,96



Lente d'Ingrandimento di Misura di Precisione

- Con luce a LED e scale graduate intercambiabili
- Lente in vetro temperato, corpo in alluminio / ABS / PE
- Fornita con reticolo in vetro per Art. 601126 = 10 – 0 – 10 mm scala graduata, lettura 0,1 mm, scala reticolo ø 26 mm
- Art. 601135 = 12 – 0 – 12 mm scala graduata, lettura 0,1 mm, scala reticolo ø 35 mm
- Messa a fuoco con anello di focalizzazione, reticoli di misurazione intercambiabili
- Unità a LED applicabile, luce a LED bianca
- Inclusa 3 batterie da 1,5 V (tipo LR41, art.: 90203)

ART N° 601126




ART N° 601135



Reticoli Intercambiabili

- Reticoli in vetro antiriflesso non inclusi, indicare il numero del tipo e il diametro esterno!



Accessori opzionali non inclusi
disponibili su richiesta!



ART N°	Dimensione della lente ø mm	Ingrandimento	mm	€
601126	18,5	10 x	95 x 70 x 65	99,60 433,86
601135	21,0	10 x	95 x 70 x 65	114,00 453,32



***Rivit è l'azienda
del gruppo specializzata
da oltre 50 anni nelle
soluzioni per il fissaggio
della lamiera.***

SELECTION 2025 EDIZIONE 02



Rivettatrici manuali

Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV2	1249900	510	€15,15	€ 12,20
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●			


Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV5	1639800	570	€19,25	€ 15,50
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●			

Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV6	0110400	800	€59,50	€ 48,10
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●

Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV7	2338300	1870	€53,83	€ 43,40
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●
6.0	●	●	●	●
6.4	●	●	●	●

Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV360	0110100	760	€35,34	€ 28,60
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●	●	●	●
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●		●	


Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV18	5126200	500	€17,73	€ 14,30
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●	●	●	●
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●		●	





Con molla di rilascio.



Con molla di rilascio.



Senza molla di rilascio.



Rivettatrici manuali in cassetta

Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV5C	4408300	1900	€ 34,20	€ 27,50
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●			

Con rivetti in alluminio:

AFT Ø 3.0 x 6.0 - 10.0 - 100 pz

AFT Ø 4.0 x 8.0 - 12.0 - 100 pz

AFT Ø 4.8 x 10.0 - 16.0 - 50 pz



Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV6C	4499300	2000	€ 84,87	€ 68,40
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●

Con rivetti in alluminio e acciaio inox:

AFT Ø 4.0 x 8.0 - 12.0 - 100 pz

AFT Ø 4.8 x 10.0 - 16.0 - 100 pz

IIT/A2 Ø 4.0 x 8.0 - 100 pz

IIT/A2 Ø 4.8 x 12.0 - 50 pz



Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV6CX	4499400	2100	€ 95,00	€ 76,50
Ø	Alluminio	Acciaio	Rame	Inox
2.4	●		●	
3.0-3.2	●	●	●	●
4.0	●	●	●	●
4.8	●	●	●	●

Con rivetti in acciaio inox:

IIT/A2 Ø 3.0 x 6.0 - 10.0 - 100 pz

IIT/A2 Ø 4.0 x 8.0 - 12.0 - 100 pz

IIT/A2 Ø 4.8 x 10.0 - 16.0 - 50 pz



Rivettatrici a batteria 18V

Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV710	6351700	€ 437,00	€ 331,00
Per rivetti	Ø 2.4 - 4.8 mm		
Corsa	27 mm		
Forza	20000 N		
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh		
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz		
Dimensioni imballo	330 x 265 x 90 mm		
Peso batteria inclusa	1.90 kg		



Nella confezione:

- 1 rivettatrice a batteria
- c/ugello Ø 4.8 montato
- 1 chiave 12-17-22-23.5-26
- 1 ugello Ø 2.4, 3.2, 4.0
- 1 batteria
- 1 caricabatteria



Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV720	6351800	€ 690,33	€ 530,00
Per rivetti	Ø 2.4 - 6.4 mm		
Corsa	27 mm		
Forza	20000 N		
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh		
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz		
Dimensioni imballo	360 x 350 x 130 mm		
Peso batteria inclusa	1.95 kg		



Nella confezione:

- 1 rivettatrice a batteria
- c/ugello a tratt. Ø 4.8 montato
- 1 ugello a tratt. Ø 2.4, 3.2, 4.0, 6.4
- 2 batterie,
- 1 caricabatteria
- 1 chiave 12-17-22-23.5-26
- 1 gancio per cintura
- 2 tubi apriorsetti
- 1 tubetto grafite 10 gr.



Rivettatrici oleopneumatiche

Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV402	6352100	€ 278,67	€ 225,00
Per rivetti	ø 3.2 - 4.8 mm		
Corsa	18 mm		
Forza	9230 N		
Dimensioni imballo	315 x 235 x 110 mm		
Peso	1.30 kg		



Nella confezione:

1 rivettatrice oleopneumatica
c/ugello Ø 4.8 montato
1 ugello Ø 3.2, 4.0
1 gancio per bilanciatore
1 attacco aria
1 siringa per olio
1 chiave 12-14 mm



Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV403	6352200	€ 342,00	€ 276,00
Per rivetti	ø 4.0 - 6.4 mm		
Corsa	20 mm		
Forza	11800 N		
Dimensioni imballo	315 x 235 x 110 mm		
Peso	1.45 kg		



Nella confezione:

1 rivettatrice oleopneumatica
c/ugello Ø 4.8 montato
1 ugello Ø 4.0, 6.4
1 gancio per bilanciatore
1 attacco aria
1 siringa per olio
1 chiave 12-14 mm



Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV406	6352300	€ 544,67	€ 439,00
Per rivetti	ø 4.8 - 6.4 mm		
Corsa	25 mm		
Forza	18500 N		
Dimensioni imballo	360 x 260 x 130 mm		
Peso	2.10 kg		



Nella confezione:

1 rivettatrice oleopneumatica
c/ugello Ø 6.4 montato
1 ugello Ø 4.8
1 gancio per bilanciatore
1 attacco aria
1 siringa per olio
1 chiave 12-14 mm




Rivettatrici manuali per inserti


Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV98	5126400	535	€ 63,07	€ 38,70
Ø	Alluminio		Acciaio	Inox
M3	●		●	●
M4	●		●	●
M5	●		●	●
M6	●		●	●



Fornita con 4 kit
da M3-M4-M5-M6



Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV99	5833700	1400	€ 128,30	€ 87,30
Ø	Alluminio		Acciaio	Inox
M3	●		●	●
M4	●		●	●
M5	●		●	●
M6	●		●	●
M8	●		●	●
M10	●		●	●
M12	●		●	●




Fornita con 7 kit
da M3-M4-M5
M6-M8-M10-M12



Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV903C	3675800	2200	€ 275,93	€ 223,00
Ø	Alluminio		Acciaio	Inox
M3	●		●	●
M4	●		●	●
M5	●		●	●
M6	●		●	●
M8	●		●	●
M10	●		●	●



Fornita con tiranti
M3, M4, M5, M6, M8, M10



Rivettatrici manuali per inserti in cassetta

Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV901C	3687800	3000	€ 133,63	€ 108,00
Ø	Alluminio		Acciaio	Inox
M3	●		●	●
M4	●		●	●
M5	●		●	●
M6	●		●	●

Con inserti in acciaio:
FTC-Z M3, M4, M5, M6 - 100 pz



Modello	Codice	gr	Prezzo	Promo
RIV901CX	4499500	3500	€ 158,33	€ 128,00
Ø	Alluminio		Acciaio	Inox
M3	●		●	●
M4	●		●	●
M5	●		●	●
M6	●		●	●

Con inserti in acciaio inox:
FTC-Z M3, M4, M5, M6 - 100 pz



Rivettatrici a batteria 18V per inserti

Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV730	6351900	€ 627,00	€ 506,00
Per inserti	M3 - M10 mm		
Corsa	10 mm		
Forza	20000 N		
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh		
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz		
Dimensioni imballo	330 x 265 x 90 mm		
Peso batteria inclusa	2.00 kg		



Nella confezione:
1 rivettatrice a batteria
c/kit M6 montato
1 kit M3, M4, M5, M8, M10
1 batteria
1 caricabatteria
1 chiave 12-17-22-23.5-26



Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV740	6352000	€ 880,33	€ 709,00
Per inserti	M3 - M12 mm		
Corsa	10 mm		
Forza	28000 N		
Batteria	18 V / 2.0 Ah / 36 Wh		
Caricabatteria	100-240 V / 50-60 Hz		
Dimensioni imballo	360 x 350 x 130 mm		
Peso batteria inclusa	2.10 kg		



Nella confezione:
1 rivettatrice a batteria
c/kit M6 montato
1 kit M3, M4, M5, M8, M10, M12
2 batterie,
1 caricabatteria
1 chiave 12-17-22-23.5-26
1 gancio per cintura



Rivettatrici oleopneumatiche per inserti

Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV938	4143400	€ 1568,13	€ 1260,00
Per inserti	M3 - M10 mm		
Corsa	6.5 mm		
Forza	20000 N		
Dimensioni imballo	-		
Peso	2.405 kg		



RIV938 viene venduta in cassetta senza il kit della testata anteriore. In base alla misura dell'inserto che si deve utilizzare, è necessario **ordinare il kit corrispondente.**



KIT testa per RIVSERT				KIT testa per RIVBOLT			
Inserti	Cod.	Inserti	Cod.	Inserti	Cod.	Inserti	Cod.
M3	3441100	M6	3441400	M4	3442300	M8	3442600
M4	3441200	M8	3441500	M5	3442400	M10	4601900
M5	3441300	M10	3441600	M6	3442500		

Modello	Codice	Prezzo	Promo
RIV998	2237000	€ 1350,62	€ 1090,00
Per inserti	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 mm		
Corsa	0/6.5 mm		
Forza	19000 N		
Dimensioni imballo	-		
Peso	2.405 kg		



RIV998 viene venduta in cassetta completa di tiranti speciali e testine da M3 a M12.



Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
			0188/125	35	101,00 €	0417	103	53,50 €	0597	110	25,50 €	0766/125	35	140,00 €	A008L	56	4.040,00 €
0010	78	716,00 €	0188/125G	35	136,00 €	0418	104	47,40 €	0599	19	328,00 €	0766/150	35	165,00 €	A008M	57	1.190,00 €
0011	21	404,00 €	0188/150	35	131,00 €	0419	104	82,10 €	0600	80	271,00 €	0767	85	15,00 €	A008N	57	1.790,00 €
0020	94	14,20 €	0188/150G	35	154,00 €	0421	104	88,00 €	0601	68	2.670,00 €	0770	26	222,00 €	A008P	57	3.270,00 €
0021/1	73	450,00 €	0189/05C	108	31,40 €	0423/1	62	28,90 €	0602	16	-	0770/MA	26	29,40 €	A008Q	57	1.730,00 €
0021/2	73	551,00 €	0189/10C	108	34,60 €	0423/2	62	34,20 €	0603	94	87,40 €	0770/MC	26	15,10 €	A008R	57	763,00 €
0024	107	26,00 €	0189/20C	108	35,30 €	0427/080	67	63,90 €	0605	14	-	0771	85	7,50 €	A008S	57	2.180,00 €
0027/30W	107	10,70 €	0190	86	60,60 €	0427/100	67	78,90 €	0607	105	5,80 €	0773/05	29	141,00 €	A008T	57	1.740,00 €
0027/40W	107	12,10 €	0190T	87	58,60 €	0427/125	67	110,00 €	0608	105	13,60 €	0773/10	29	212,00 €	A008U	57	2.280,00 €
0028	81	521,00 €	0195	89	40,30 €	0430	76	238,00 €	0609	106	37,30 €	0774/110	88	30,20 €	A008UF	57	2.400,00 €
0028/1500	82	600,00 €	0196	84	22,30 €	0433	55	69,90 €	0610	106	12,50 €	0774/210	88	41,50 €	A008V	57	3.270,00 €
0028/1800	82	610,00 €	0199	83	36,50 €	0434	101	79,00 €	0615	67	3.410,00 €	0775	29	1.380,00 €	A010/25	111	70,20 €
0028/2000	82	661,00 €	0199P	84	53,60 €	0441	108	61,50 €	0618	90	159,00 €	0776	28	1.030,00 €	A010/50	111	123,00 €
0028R	81	567,00 €	0200	83	23,50 €	0442	85	79,10 €	0620	90	81,50 €	0776/610	28	411,00 €	A0132A	27	1.000,00 €
0031	107	27,80 €	0201	83	43,40 €	0443	107	48,10 €	0621/A3	111	95,60 €	0778/025	88	67,90 €	A020	50	115,00 €
0033A	107	94,80 €	0202	96	28,20 €	0444	108	74,10 €	0624	89	59,70 €	0778/050	88	71,70 €	A024/602	70	234,00 €
0036/100	66	93,50 €	0203	69	471,00 €	0453	94	35,20 €	0630/0900	75	252,00 €	0778/100	88	79,30 €	A040/802	70	439,00 €
0036/100G	66	114,00 €	0204	83	131,00 €	0455	94	84,10 €	0630/2200	75	621,00 €	0778/210	88	109,00 €	A040/803	71	564,00 €
0036/125	66	142,00 €	0205/120	67	71,90 €	0457	72	452,00 €	0630/2720	75	896,00 €	0778/300	88	117,00 €	A100	59	246,00 €
0036/125G	66	156,00 €	0208	83	97,80 €	0458	104	82,10 €	0632	69	697,00 €	0779/025	88	56,60 €	A300	59	396,00 €
0036/150	66	245,00 €	0209	110	31,50 €	0460	104	95,40 €	0632/D	70	118,00 €	0779/050	88	64,20 €	A481/10	106	59,50 €
0036/150G	66	269,00 €	0211	70	403,00 €	0462	68	649,00 €	0632/DA	70	157,00 €	0779/100	88	71,70 €	A481/15	106	92,10 €
0038	69	244,00 €	0215	86	9,70 €	0467	78	861,00 €	0632/DCF	70	80,90 €	0779/210	88	94,40 €	A481/15H	106	109,00 €
0046	104	77,50 €	0215P	86	9,70 €	0469	94	45,70 €	0632/DCF05	70	22,00 €	0779/300	88	98,10 €	A481/30H	106	162,00 €
0051	105	25,70 €	0217	76	168,00 €	0474/PA	109	62,60 €	0634	92	9,80 €	0779/S120	88	196,00 €	A601A	106	80,70 €
0054/10	71	315,00 €	0218/10	109	11,40 €	0476	84	55,90 €	0635	80	22,10 €	0779/S210	88	256,00 €	AP01	102	200,00 €
0054/4	72	255,00 €	0218/20	109	16,70 €	0477	84	24,90 €	0635/25	80	9,70 €	0782	82	969,00 €	AP02	102	213,00 €
0056/1	80	121,00 €	0218/30	109	27,20 €	0481/15	107	111,00 €	0641	105	43,90 €	0784	105	62,70 €	AP03	102	221,00 €
0056/2	80	201,00 €	0218/50	109	38,60 €	0482/3	110	47,20 €	0642	24	291,00 €	0791/08	80	274,00 €	AP04	102	228,00 €
0059	105	28,20 €	0220/C	86	6,90 €	0483	29	199,00 €	0645/C	77	54,60 €	0791/16	80	405,00 €	AP05	103	514,00 €
0060	73	64,60 €	0221	84	14,00 €	0486	16	-	0645/CC	77	76,00 €	0791/32	80	716,00 €	AP05/150	103	632,00 €
0062/10	77	49,90 €	0222	84	30,10 €	0487	68	244,00 €	0645/CP	77	58,80 €	0803/110	88	99,90 €	AP06	103	206,00 €
0062/15	77	71,70 €	0223	84	62,10 €	0490	68	289,00 €	0645/S	77	44,90 €	0803/210	88	140,00 €	B003/5/1	55	20,60 €
0062/2	77	23,10 €	0232	69	306,00 €	0495	34	353,00 €	0645/SS	77	59,60 €	0803/700	88	530,00 €	B004/150	55	610,00 €
0062/20	77	80,70 €	0235	28	202,00 €	0496	33	649,00 €	0648	30	820,00 €	0803/S080	89	186,00 €	B004/30	55	320,00 €
0062/32	77	120,00 €	0236	16	-	0497/250	30	534,00 €	0649/1500	75	325,00 €	0803/S210	88	239,00 €	B004/7	55	320,00 €
0062/50	77	254,00 €	0237/05	80	162,00 €	0497/300	30	592,00 €	0649/1800	75	396,00 €	0804	27	490,00 €	B005	42	19,30 €
0063	74	601,00 €	0237/15	80	244,00 €	0502	27	74,90 €	0650	80	31,00 €	0805/400	53	6,80 €	B005/16	42	32,30 €
0064	82	590,00 €	0238	46	10,20 €	0505	33	235,00 €	0656/254	31	2.210,00 €	0806/020	87	94,00 €	B005/20	42	41,50 €
0065A	72	214,00 €	0241	76	84,20 €	0506	18	1.770,00 €	0656/310	31	2.600,00 €	0809/030	87	93,10 €	B007/10	39	91,70 €
0066	81	30,80 €	0242	20	780,00 €	0507	15	-	0657	16	-	0809/080	87	99,80 €	B007/12	39	93,50 €
0067	73	26,00 €	0252/230V	20	1.590,00 €	0507/14	15	-	0657/B	16	-	0809/100	87	105,00 €	B007/16	39	119,00 €
0068/S	81	2.990,00 €	0252/400V	20	1.590,00 €	0507/15	15	-	0658	73	731,00 €	0827	4	511,00 €	B007/20	39	151,00 €
0068L	81	1.720,00 €	0255	23	1.330,00 €	0509/340	32	1.250,00 €	0662	28	602,00 €	0831/175	95	5,70 €	B007/25	39	189,00 €
0069/10	73	166,00 €	0256/05	77	46,80 €	0516	110	126,00 €	0664	72	301,00 €	0831/250	95	6,30 €	B007/32	39	266,00 €
0069/3	73	42,90 €	0256/10	77	84,90 €	0517A	30	718,00 €	0665	31	2.740,00 €	0831/300	95	9,90 €	B009/A1	58	449,00 €
0069/6	73	80,00 €	0256/20	77	107,00 €	0518/20	21	703,00 €	0672/B	96	6,60 €	0834	95	3,84 €	B009/A2	58	658,00 €
0070	81	28,60 €	0256/30	77	119,00 €	0518/30	21	964,00 €	0675	80	180,00 €	0834/200	95	3,55 €	B009/B1	58	495,00 €
0070/C	81	41,00 €	0256/50	77	157,00 €	0518/38M	17	-	0677	108	35,90 €	0834/250	95	4,06 €	B009/B2	58	692,00 €
0073	84	15,50 €	0260	21	681,00 €	0518/50	21	1.310,00 €	0677/500	108	16,00 €	0834/280	95	5,60 €	B015	58	485,00 €
0075	78	668,00 €	0268A	88	79,20 €	0518/80	21	1.660,00 €	0678	96	15,40 €	0841	94	19,40 €	B015/10	58	256,00 €
0077	87	4,79 €	0271	72	114,00 €	0521	96	8,00 €	0679	90	57,40 €	0847	94	59,70 €	B018	55	103,00 €
0085	96	10,50 €	0272	109	12,10 €	0524	46	45,40 €	0680	63	110,00 €	0849	60	199,00 €	B022/10	58	302,00 €
0094	74	305,00 €	0273	23	3.200,00 €	0529	46	34,70 €	0681	63	100,00 €	0855	32	881,00 €	B022/15	58	433,00 €
0102	29	285,00 €	0274	109	6,90 €	0530A	110	77,70 €	0682	63	69,20 €	0857	19	747,00 €	B481/20	2	166,00 €
0105	101	225,00 €	0277	93	24,90 €	0532A	38	153,00 €	0683	63	128,00 €	0861	96	15,40 €	B609	5	18,10 €
0105T	101	249,00 €	0290	14	-	0532A/230V	38	164,00 €	0686/200	31	500,00 €	0870/250	31	372,00 €	B610	5	27,80 €
0106	26	82,50 €	0299	96	17,10 €	0536A	38	115,00 €	0687	68	1.520,00 €	0871	31	528,00 €	BR10/10	42	47,70 €
0107	110	6,80 €	0302/200	32	279,00 €	0537A	38	90,70 €	0688	37	165,00 €	0878	14	-	BR10/12	42	55,40 €
0109	52	42,70 €	0302/245	32	437,00 €	0538A	38	112,00 €	0690/12P	87	109,00 €	0880/307	92	13,70 €	C002	49	45,30 €
0110	101	183,00 €	0302/305	32	666,00 €	0540S	85	16,30 €	0691/400V	27	2.170,00 €	0888	93	17,50 €	C002/42	50	28,40 €
0110T	101	209,00 €	0303	108	36,70 €	0541S	85	25,50 €	0692/230V	23	2.610,00 €	0889	111	52,60 €	C007/200	49	28,90 €
0112	52	91,90 €	0305	15	-	0544	83	117,00 €	0692/400V	23	2.690,00 €	0891A	110	109,00 €	C007/300	49	39,60 €
0113	29	288,00 €	0306	95	52,60 €	0545/EF	86	27,40 €	0693A	111	68,20 €	0893	29	473,00 €	C009	78	341,00 €
0119	95	4,69 €	0310B	69	60,40 €	0545/TF	87	30,10 €	0700/07P	83	56,40 €	0900	111	68,20 €	C019/150	49	14,60 €
0119/5	95	3,86 €	0313	105	86,00 €	0551	25	167,00 €	0700/12P	83	105,00 €	0900/BL	111	191,00 €	C020/1000	49	304,00 €
0119/7	95	4,58 €	0315	101	149,00 €	0552	25	265,00 €	0701	28	1.280,00 €	0901	65	37,70 €	C020/1500	49	779,00 €
0123	111	54,10 €															

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
C300	79	160,00 €	FC94/350	32	1.090,00 €	KITSTGCR25	39	135,00 €	M520EKO	63	127,00 €	T008	36	265,00 €
C313	62	66,20 €	FFAG07203A-115K	11	53,50 €	KITSVJBR20	39	144,00 €	M530/100	35	267,00 €	T00A1	38	207,00 €
C315	62	11,80 €	FFAG08063A-125K	11	64,20 €	KITSVJBR25	39	154,00 €	M530/125	35	275,00 €	T013	36	1.040,00 €
C360	62	21,70 €	FFAG12003V-125K	11	69,50 €	KITTV090	41	342,00 €	M530/160	35	391,00 €	T014G	36	871,00 €
C371	62	36,10 €	FFAG22003A-230K	11	117,00 €	KITTT091	41	219,00 €	M540/BT	63	253,00 €	T015/E	36	224,00 €
C600	59	665,00 €	FFCS15003A-190K	12	128,00 €	L020	45	76,40 €	MD01	54	102,00 €	T018/330	37	71,30 €
C603	59	809,00 €	FFID06003A-K	10	53,50 €	L080	52	46,40 €	ML40	54	51,00 €	T018/350	36	131,00 €
C648	62	44,30 €	FFID08103A-K	10	85,60 €	L085	52	73,80 €	ML80A	54	68,50 €	T032	19	2.630,00 €
C650	78	152,00 €	FFJS07103A-K	12	84,60 €	L200	53	162,00 €	P001/10	71	379,00 €	T032DA	19	3.220,00 €
C750	78	273,00 €	FFJM14003V-K	13	136,00 €	M001/100	35	52,80 €	P001/100EP230V	3	7.240,00 €	T041	19	3.420,00 €
C800	59	840,00 €	FFOP16003V-K	13	150,00 €	M001/120	35	63,50 €	P001/100EP400V	3	7.240,00 €	T044/230V	18	3.730,00 €
C880/006	92	14,40 €	FFOS03503A-K	13	73,90 €	M001/150	35	79,50 €	P001/12	71	464,00 €	T044/400V	18	3.730,00 €
C881/006	92	8,40 €	FFRH08003A-B	10	149,00 €	M006/1000	67	62,10 €	P001/20	71	788,00 €	T046	19	2.910,00 €
C900/A	61	193,00 €	FFRH10503A-B	10	160,00 €	M006/200	67	23,80 €	P001/45	71	2.430,00 €	T050	53	30,30 €
C900/B	61	325,00 €	FFRS04503A-150K	13	73,90 €	M006/300	67	30,00 €	P001/75EP230V	3	5.070,00 €	T051	53	14,50 €
C900/CC01	98	565,00 €	FFSF14003A-110K	12	149,00 €	M006/400	67	32,90 €	P001/75EP400V	3	5.070,00 €	T052/400V	19	3.360,00 €
C900/CC03	98	651,00 €	G003/1	47	9,50 €	M006/500	67	33,00 €	P008/102	28	2.420,00 €	T053	53	81,00 €
C900/CC04	99	896,00 €	G003/2	47	10,40 €	M006/600	67	41,60 €	P009	59	163,00 €	T058	16	-
C900CC3C	99	549,00 €	G003/3	47	14,60 €	M006/800	67	45,60 €	P010/41	43	110,00 €	T059/16V	18	1.730,00 €
C900CA	99	712,00 €	G003/4	47	16,50 €	M007/250	67	40,60 €	P010/51	43	41,80 €	T059/28V	18	3.310,00 €
C960/1A	100	125,00 €	G008	53	43,50 €	M007/300	67	49,20 €	P014	36	242,00 €	T061A	18	2.400,00 €
C960/2A	100	55,30 €	G011/1	48	11,50 €	M007/400	67	50,60 €	P015	36	143,00 €	T071	20	2.720,00 €
C960/3A	100	155,00 €	G011/2	48	13,90 €	M007/500	67	55,90 €	P017	36	105,00 €	T088	42	82,80 €
C960/4A	100	36,20 €	G090/1/2	89	26,70 €	M007/600	67	66,50 €	P019	80	146,00 €	T092/300	49	421,00 €
C960/5A	100	43,80 €	G090/1/4	89	18,20 €	M011/125/150	34	907,00 €	P022/05	71	75,50 €	T092/600	49	621,00 €
C960/7A	100	21,50 €	G090/3/8	89	23,10 €	M011/150/210	34	1.050,00 €	P022/10	71	107,00 €	T202	38	47,80 €
C960/8A	100	30,00 €	I217	91	273,00 €	M011/150/300	34	1.310,00 €	P022/20	71	248,00 €	T203	38	68,50 €
C960/AM01	97	875,00 €	I306	91	62,70 €	M012/038	34	74,60 €	P023/19	42	31,70 €	T660	18	3.610,00 €
C960/CM01	97	916,00 €	I340	90	208,00 €	M012/050	34	78,00 €	P023/25	42	64,00 €	TB01	64	6,50 €
C960/CC03	97	814,00 €	K001/12	37	93,50 €	M012/080	34	171,00 €	P028/07	71	115,00 €	TB02	64	11,90 €
C960/CC04	97	1.010,00 €	K001/14	37	101,00 €	M012/100	34	236,00 €	P028/14	71	199,00 €	TB03	64	18,30 €
C960/F6	61	407,00 €	K001/16	37	122,00 €	M014/080	34	82,00 €	P045	42	12,60 €	TB04	64	25,90 €
C960/F7	61	437,00 €	K001/18	37	155,00 €	M014/100	34	111,00 €	P046	42	21,20 €	TB11	64	34,60 €
C960/F8	61	468,00 €	KICAN	42	193,00 €	M014/125	34	149,00 €	P056/10S	44	28,90 €	TB12	64	37,10 €
C960CC3C	98	661,00 €	KISCLCR	40	160,00 €	M014/160	34	206,00 €	P057	44	87,20 €	TB13	64	43,50 €
C960CA	98	824,00 €	KISER	41	153,00 €	M014/200	34	302,00 €	P058/170	43	147,00 €	TB21	64	57,90 €
CB02/07P	92	46,90 €	KISER25	41	184,00 €	M0155	46	46,40 €	P061	43	19,90 €	TB22	65	79,90 €
CBF1/10P	92	63,00 €	KISNR	41	171,00 €	M016/075	35	94,30 €	P062	43	53,30 €	TB31	65	53,70 €
CN80/006	92	19,10 €	KISNR25	41	214,00 €	M016/100	35	108,00 €	P064/19A	43	69,20 €	TH602A	106	104,00 €
CN450N1/2A	89	25,40 €	KISTCMT	40	220,00 €	M017/080	35	63,10 €	P064/25A	44	144,00 €	U003	14	-
CN450N1/4A	89	20,90 €	KISTFCR	40	174,00 €	M017/100	35	73,10 €	P067	43	58,20 €	UC01/100	70	345,00 €
CN450N3/8A	89	22,90 €	KIT0114	17	2.190,00 €	M020	47	26,70 €	P069	43	111,00 €	UC01/150	70	455,00 €
D001	55	2.060,00 €	KIT0123	14	311,00 €	M021/00/25	50	78,40 €	P075	53	116,00 €	UC01/20	70	125,00 €
D010/0100	55	461,00 €	KIT0128	15	363,00 €	M021/25/50	50	91,60 €	P080	53	69,90 €	UC01/300	4	603,00 €
D010/0300	55	554,00 €	KIT0129	15	571,00 €	M021/50/75	50	113,00 €	P880/06S	93	12,20 €	UC01/32	70	172,00 €
D010/0500	55	647,00 €	KIT0180	16	249,00 €	M021/75/100	50	132,00 €	P1063	93	20,90 €	UC01/65	70	274,00 €
D010/1000	55	810,00 €	KIT0187	17	1.380,00 €	M023/100	34	153,00 €	R001/04	24	286,00 €			
D012/0100	55	740,00 €	KIT0193	16	2.690,00 €	M023/125	34	192,00 €	R001/07	24	403,00 €			
D012/0300	55	869,00 €	KIT0194	16	727,00 €	M023/160	34	276,00 €	R003/09	24	396,00 €			
D012/0500	55	1.010,00 €	KIT0195	16	1.650,00 €	M023/200	34	364,00 €	R015	74	146,00 €			
D012/1000	55	1.200,00 €	KIT0224	17	1.440,00 €	M024/136	34	156,00 €	R060	49	61,40 €			
D880/006	92	19,50 €	KIT0229	15	259,00 €	M024/160	34	204,00 €	R100	49	86,90 €			
E010	48	108,00 €	KIT0231	14	2.800,00 €	M024/200	34	304,00 €	R609	5	95,20 €			
E010E	48	89,40 €	KIT0233	14	1.340,00 €	M024/250	34	433,00 €	R609A	5	109,00 €			
E011C	48	92,50 €	KIT0234	15	654,00 €	M027/100	35	128,00 €	R609B	5	109,00 €			
E190/080	91	26,20 €	KIT0243	17	883,00 €	M027/140	35	180,00 €	R610	5	128,00 €			
E190/130	91	30,00 €	KITCKJ16	40	114,00 €	M027/200	35	294,00 €	R610A	5	149,00 €			
E190/160	91	37,60 €	KITCKJ20	40	105,00 €	M028/100/100	34	660,00 €	R610B	5	144,00 €			
E190/200	91	40,90 €	KITCKJ25	40	119,00 €	M028/125/150	34	718,00 €	S001	45	82,50 €			
E191/120	91	51,80 €	KITCKUNR25	41	209,00 €	M028/150/200	34	851,00 €	S008/M	76	817,00 €			
E191/200	91	91,70 €	KITMTFNR16	41	140,00 €	M028/150/300	34	918,00 €	S009	33	1.160,00 €			
E481/20P	2	122,00 €	KITMTFNR20	41	152,00 €	M028/150/400	34	1.060,00 €	S013	76	1.600,00 €			
E481/20P	2	130,00 €	KITPCLNR16	39	108,00 €	M028/175/200	34	1.060,00 €	S015	33	105,00 €			
F001/10	45	178,00 €	KITPCLNR20	39	118,00 €	M028/175/300	34	1.080,00 €	S017	77	199,00 €			
F001/20	45	168,00 €	KITPDJNR25	39	125,00 €	M028/175/400	34	1.180,00 €	S018	94	77,00 €			
F002/6	44	245,00 €	KITPDJNR20	40	149,00 €	M028/175/500	34	1.380,00 €	S019	74	128,00 €			
F008/3	46	48,80 €	KITPDJNR25	40	158,00 €	M028/200/300	34	1.620,00 €	S023	25	116,00 €			
F008/6	46	87,80 €	KITPSSNR16	40	119,00 €	M028/200/400	34	1.680,00 €	S024	74	121,00 €			
F008DC	45	53,80 €	KITPSSNR20	40	126,00 €	M028/200/500	34	1.920,00 €	S027	76	1.900,00 €			
F008SC	46	53,80 €	KITPSSNR25	40	136,00 €	M028/200/600	34	2.210,00 €	S027ATV	76	2.520,00 €			
F010	54	236,00 €	KITPTGNR16	39	109,00 €	M029	47	103,00 €	S029	75	2.140,00 €			
F011/6	17	-	KITPTGNR20	39	116,00 €	M032	47	88,60 €	S029P	76	2.270,00 €			
F015/008S	44	118,00 €	KITPTGNR25	39	126,00 €	M033	50	162,00 €	S0300	80	452,00 €			
F019/008	44	118,00 €	KITPWLNR20	40	133,00 €	M036	47	52,00 €	S033	74	138,00 €			
F123	48	39,40 €	KITPWLNR25	40	142,00 €	M037/16	22	1.200,00 €	S042/1	51	44,60 €			
F232	45	57,40 €	KITSLCR10	41	104,00 €	M037/24	22	1.650,00 €	S042/2	51	60,70 €			
F238	45	61,10 €	KITSLCR12	41	107,00 €	M037/B	22	813,00 €	S042/3	51	78,20 €			
F430	45	45,40 €	KITSLCR12E	39	115,00 €	M037/BM1000	22	521,00 €	S045	51	49,70 €			
F639	45	64,00 €	KITSLCR16	41	122,00 €	M037/BM300	22	408,00 €	S046	51	87,70 €			
FB12CD3AS-22B	6	117,00 €	KITSLCR16E	39	121,00 €	M042/08	37	37,80 €	S047	51	48,80 €			
FB20AG3AB-12B	8	245,00 €	KITSLCR20	41	122,00 €	M042/10	37	38,70 €	S049	51	22,80 €			
FB20AG3AB-14B	8	267,00 €	KITSLCR20E	39	144,00 €	M042/13	37	44,20 €	S054	51	21,50 €			
FB20AG3AB-22B	8	278,00 €	KITSLCR25	41	133,00 €	M042/16	37	53,30 €	S056/150	52	72,10 €			
FB20AG3AB-24B	8	331,00 €	KITSLCR25E	39	151,00 €	M042/20	37	71,00 €	S056/200	52	90			

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
231353	129	40,70 €	302416	135	11,80 €	312477	140	16,10 €	331002	139	50,10 €	455020	144	9,80 €	620052	149	519,00 €
231354	129	46,60 €	302422	135	6,50 €	312478	140	22,10 €	331010	139	158,00 €	455030	144	10,00 €	620055	149	269,00 €
231800	130	65,40 €	302424	135	7,60 €	312479	140	25,40 €	331011	139	179,00 €	455040	144	10,00 €	620056	149	315,00 €
231801	130	65,40 €	302425	135	9,10 €	312480	140	27,80 €	334600	134	1,57 €	455050	144	10,10 €	620057	149	370,00 €
231802	130	99,30 €	302426	135	9,60 €	312481	140	48,90 €	334603	134	1,21 €	462025	144	34,00 €	620060	149	245,00 €
231803	130	129,00 €	302452	135	2,31 €	312482	140	67,30 €	334604	134	1,60 €	462050	144	32,40 €	620061	149	328,00 €
232004	130	142,00 €	302453	135	2,85 €	312511	142	24,50 €	334606	134	5,00 €	462075	144	36,00 €	620062	149	399,00 €
232006	130	246,00 €	302454	135	3,08 €	312512	142	27,10 €	334608	134	1,98 €	462100	144	40,60 €	640314	146	47,50 €
237013	131	81,20 €	302455	135	3,97 €	312513	142	30,00 €	334610	134	12,50 €	462150	144	49,30 €	640317-2	146	122,00 €
237014	131	89,60 €	302456	135	5,00 €	312514	142	30,80 €	334611	134	42,90 €	462200	144	58,20 €	640364	150	313,00 €
237015	131	89,60 €	302472	135	8,50 €	312515	142	36,10 €	334615	134	4,98 €	462250	144	65,70 €	640384	151	90,80 €
241101	133	38,10 €	302474	135	10,00 €	312516	142	55,60 €	334620	134	4,31 €	472120	144	310,00 €	641008	150	159,00 €
241103	133	70,00 €	302475	135	11,70 €	312531	142	42,80 €	335070	136	27,70 €	474470	147	69,70 €	657113	147	2.121,00 €
241131	133	56,50 €	302476	135	12,90 €	312532	142	50,00 €	335071	136	40,30 €	474471	147	100,00 €	711025	139	32,00 €
241420	131	38,10 €	310061	140	6,20 €	312533	142	63,10 €	336220	136	19,80 €	474501	145	16,20 €	712010	139	73,30 €
242055	132	217,00 €	310062	140	7,50 €	312541	142	29,40 €	336221	136	20,70 €	474502	145	55,10 €			
242056	132	252,00 €	310063	140	10,60 €	312542	142	37,20 €	336223	136	22,70 €	480261	145	639,00 €			
242057	132	339,00 €	310064	140	15,00 €	312543	142	50,20 €	336230	136	22,80 €	504031-2	141	10,90 €			
242060	132	87,20 €	310065	140	22,10 €	320013	137	92,50 €	336231	136	25,20 €	504032-2	141	12,40 €			
242160	132	190,00 €	310066	140	27,40 €	320016	137	92,50 €	336233	136	25,40 €	504033-2	141	13,30 €			
242161	132	211,00 €	310067	140	63,70 €	320021	136	64,60 €	341215	128	438,00 €	504034-2	141	14,20 €	110100	155	28,60 €
242162	132	306,00 €	310068	140	155,00 €	320022	136	76,00 €	341216	128	627,00 €	504036-2	141	16,10 €	110400	155	48,10 €
242163	132	94,60 €	310162	140	10,10 €	320201	137	54,70 €	411000	143	2,04 €	504037-2	141	17,50 €	1249900	155	12,20 €
242164	132	226,00 €	310163	140	16,80 €	320202	137	60,20 €	411001	143	2,17 €	504802	141	14,50 €	1639800	155	15,50 €
250301	133	114,00 €	310164	140	21,20 €	320203	137	72,80 €	411003	143	2,38 €	504803	141	15,00 €	2237000	158	1.090,00 €
250331	133	53,90 €	310165	140	31,00 €	320571	138	29,30 €	411004	143	2,38 €	504804	141	15,60 €	2338300	155	43,40 €
250332	133	70,90 €	310166	140	38,90 €	320572	138	35,40 €	411005	143	2,81 €	504852	141	15,20 €	3675800	157	223,00 €
250333	133	265,00 €	310167	140	79,70 €	320573	138	42,90 €	411007	143	3,94 €	504853	141	15,70 €	3687800	158	108,00 €
262631	152	17,30 €	310168	140	217,00 €	320574	138	61,20 €	411008	143	4,61 €	504854	141	16,30 €	4143400	158	1.260,00 €
262632	152	25,20 €	312453	140	6,10 €	320581	137	71,70 €	411009	143	6,20 €	504903-2	141	12,90 €	4408300	156	27,50 €
270160	146	327,00 €	312454	140	7,80 €	320582	137	92,50 €	411010	143	6,10 €	504904-2	141	14,10 €	4499300	156	68,40 €
270355	152	431,00 €	312455	140	9,00 €	320583	137	190,00 €	411011	143	6,50 €	508090	143	67,50 €	4499400	156	76,50 €
273302	152	313,00 €	312456	140	11,20 €	321220	138	106,00 €	455001	144	29,80 €	580210	117	41,80 €	4499500	158	128,00 €
273303	152	301,00 €	312457	140	11,50 €	322511	138	14,20 €	455002	144	12,20 €	580505	117	33,40 €	5126200	155	14,30 €
273305	152	301,00 €	312458	140	14,90 €	322511-2	138	15,00 €	455003	144	9,90 €	580506	117	37,70 €	5126400	157	38,70 €
273308	152	301,00 €	312459	140	17,70 €	322512	138	16,00 €	455004	144	9,80 €	600145	150	6,90 €	5833700	157	87,30 €
302402	135	6,80 €	312460	140	18,90 €	322512-2	138	17,30 €	455005	144	9,70 €	600148	150	8,50 €	6351700	156	331,00 €
302404	135	8,00 €	312461	140	32,80 €	322513	138	19,40 €	455006	144	9,70 €	601126	153	99,60 €	6351800	156	530,00 €
302405	135	9,40 €	312462	140	40,00 €	322513-2	138	21,40 €	455007	144	9,70 €	601135	153	114,00 €	6351900	158	506,00 €
302406	135	10,60 €	312473	140	10,30 €	322514	138	27,10 €	455008	144	9,80 €	601230	151	11,70 €	6352000	158	709,00 €
302412	135	7,40 €	312474	140	11,10 €	322514-2	138	28,60 €	455009	144	9,80 €	620003	148	253,00 €	6352100	157	225,00 €
302414	135	8,60 €	312475	140	13,00 €	322515	138	56,10 €	455010	144	9,80 €	620050	149	420,00 €	6352200	157	276,00 €
302415	135	10,10 €	312476	140	15,50 €	322515-2	138	58,30 €	455015	144	9,50 €	620051	149	476,00 €	6352300	157	439,00 €

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

Leggi il QR Code e scarica il formato pdf dei cataloghi



CATALOGO 75 VOGEL



CATALOGO 46 FERVI



CATALOGO 11 RIVIT



FERVI È QUALITÀ CERTIFICATA

Una qualità che nasce dalla responsabilità.

Il senso di responsabilità sociale e commerciale di Fervi è alla base di ogni iniziativa e attività intrapresa dai componenti del Gruppo Fervi e da coloro che ne sono coinvolti.

FERVI è Certificata

ISO 9001 per la QUALITÀ - ISO 14001 per l'AMBIENTE - ISO 45001 per la SALUTE e la SICUREZZA SUL LAVORO

FERVI è SOSTENIBILE

Ha ricevuto la certificazione ESG di azienda sostenibile Rating AA-.

La nostra attenzione alla sostenibilità ambientale ci ha portato a realizzare un giornalino ecosostenibile. Utilizziamo carta PEFC riducendo la produzione di CO2 per aiutare il nostro pianeta.



SEI UN PROFESSIONISTA?

Vuoi scoprire tutte le soluzioni del Gruppo Fervi per la manutenzione e riparazione?

Non aspettare e richiedi la visita del nostro VAN allestito.

Scrivi a marketing@fervi.com indicando le tue esigenze e i tuoi dati.

Ci preoccuperemo di contattarti per fissare con te una visita presso il tuo rivenditore FERVI o presso la tua azienda.



NUMERO VERDE
800 17 25 99



info@fervi.com



[FerviTools](#)



[FerviProSmartEquipment](#)