

Vai sul sicuro con Husqvarna

Sappiamo bene come la cura del giardino sia importante, ma soprattutto come sia importante farla bene.

La ricetta per un prato perfetto, sano, rigoglioso e dal verde acceso è tagliare ogni filo d'erba poco a poco, più volte alla settimana e in questo Automower° è il migliore sul campo. Lascia che al tuo giardino ci pensi lui.

Installazione per ogni esigenza



Con filo perimetrale

Ideale per giardini con presenza di alta vegetazione, alberi o con scarsa visuale del cielo. Non necessita di Plug-in EPOS*.




EPOS° con antenna di riferimento

Ideale per offrire maggiore precisione (1-2 cm) nei giardini con alberature alte e folte o visuale del cielo parzialmente limitata. Non richiede copertura Wi-Fi o rete mobile. Richiede il plug-in NERA.



EPOS° via Husqvarna Cloud

Installazione wireless senza stazione di riferimento. con precisione di 5 cm. Richiede copertura Wi-Fi o rete mobile e il plug-in EPOS*.



Ibrida (EPOS° + filo perimetrale)

Adatta a giardini con visuale del cielo limitata, ostacoli verticali o aree strette, per garantire un funzionamento continuo. Richiede la stazione di riferimento EPOS* e relativo Plug-in sul robot tagliaerba.



Trova il modello ideale

Trova l'Automower® più adatto al tuo giardino e alle tue esigenze. Prova la nostra guida interattiva per scoprire il modelllo che fa al caso tuo. Inquadra il codice QR o visita il sito husqvarna.com.





App Automower® Connect

L'app Automower® Connect ti permette di controllare il tuo robot tagliaerba Automower® direttamente dal tuo smartphone. Puoi tenere traccia dei suoi movimenti, controllarne lo stato corrente, ricevere notifiche in caso di problemi, o personalizzare l'area di lavoro. Verifica il tipo di connettività supportata dal tuo robot taglierba tra: Bluetooth®, rete cellulare GSM o Wi-Fi.








✓ Monitora il tuo robot

✓ Pianifica i programmi

✓ Personalizza le aree



$\hbox{*Disponibile solo nei modelli installati tramite perimetri virtuali.}$

Schema di taglio sistematico

Nei modelli compatibili con l'installazione senza filo, è possibile selezionare lo schema di taglio: dal randomico al sistematico*. Quest'ultima modalità consente di personalizzare il motivo di taglio, migliorando l'efficienza e aumentandone la copertura gestita.

Radar ostacoli

Il radar con funzione evita ostacoli permette al robot di rilevare e aggirare gli oggetti, riducendo gli arresti imprevisti.



Tecnologia AIM

Crea una mappa virtuale su misura del tuo giardino, definendo le diverse zone direttamente dal tuo smartphone grazie alla funzione Automower® Intelligent Mapping (AIM) tramite l'app Automower® Connect





AUTOMOWER® 305



Connettività: Bluetooth®. Rete mobile come accessorio.

AUTOMOWER®

1.199 €

AUTOMOWER® 305E NERA

AUTOMOWER®

Aspire™ R4

· Compatto e leggero

automatico al taglio

Area di lavoro massima

Connettività: Bluetooth® e Wi-Fi.

Controllo via app Automower® Connect

№ Pendenza massima

Altezza di taglio

sistematico nei

passaggi stretti

Passaggio

giardini fino a

ANCHE SENZA FILO

400 m²

20 - 45 mm

25 %



Area di lavoro massima* 900 m² *Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo. 30 %

Pendenza massima 20 - 55 mm Altezza di taglio

Controllo via app Automower® Connect

Connettività: Bluetooth® e Wi-Fi. Rete mobile come accessorio.





Area di lavoro massima* *Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo.

№ Pendenza massima 30 % 20 - 55 mm

ANCHE SENZA FILO

900 m²

Controllo via app Automower® Connect

Connettività: Bluetooth®. Wi-Fi e rete mobile.

Altezza di taglio

AUTOMOWER® 310 Mark II

- · Gestione automatica dei passaggi stretti
- · Timer stagionale
- · Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione



ANCHE SENZA FILO

1.500 m²

30 %

ึ่⊾ Area di lavoro massima 1.000 m²

40 % △ Pendenza massima


Altezza di taglio 20 - 50 mm Controllo via app Automower® Connect (entro 30 m)

Connettività: Bluetooth®. Rete mobile come accessorio.

1.599 €

AUTOMOWER® 310E NERA

- EdgeCut
- · Regolazione elettrica dell'altezz di taglio
- · Tecnologia AIM



*Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo. № Pendenza massima

Altezza di taglio 20 - 55 mm

Controllo via app Automower® Connect

Connettività: Bluetooth® e Wi-Fi. Rete mobile come accessorio.

Funzione EdgeCut

Permette una rifinitura sui bordi ancora più precisa. Grazie al piatto di taglio dedicato lascia solo una minima parte di erba non tagliata sul perimetro, riducendo la necessità di una bordatura manuale.



AUTOMOWER® 315 Mark II

· Gestione automatica dei passaggi stretti

- · Timer stagionale
- · Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione



Area di lavoro massima يُسْطِ

1.500 m² 40 %

Pendenza massima Altezza di taglio

20 - 50 mm

Controllo via app Automower® Connect (entro 30 m) Connettività: Bluetooth®. Rete mobile come accessorio

1.899€

AUTOMOWER® 415X

- Fari a LED
- Navigazione assistita tramite GPS
- · Tecnologia AIM



Area di lavoro massima

Pendenza massima 40 %

Altezza di taglio 20 - 50 mm

Controllo via app Automower® Connect Connettività: Bluetooth® e rete mobile

AUTOMOWER® 410XE NERA

ANCHE SENZA FILO


1.500 m²

20 - 55 mm

30 %

1.500 m²

- EdaeCut • Fari a LED
- Radar frontale
- · Tecnologia All



*Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo.

Pendenza massima

Altezza di taglio

Controllo via app Automower® Connect Connettività: Bluetooth®, Wi-Fi, rete mobile

AUTOMOWER® 320 NERA

ANCHE SENZA FILO

50 %

20 - 60 mm

ANCHE SENZA FILO

4.800 m²

20 - 60 mm

50 %



 Navigazione assistita da GPS



🏧 Area di lavoro massima* *Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo.

3.300 m² Pendenza massima

Altezza di taglio

Controllo via app Automower® Connect Connettività: Bluetooth® e Wi-Fi. Rete mobile come accessorio.

AUTOMOWER® 430X NERA

· Radar ostacoli con funzioni avanzate

- Fari a LED
- Tecnologia AIM



radi lavoro massima* *Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo.

Pendenza massima

Altezza di taglio

Controllo via app Automower® Connect

3.999€

Connettività: Bluetooth®. Wi-Fi e rete mobile.

AUTOMOWER® 435X AWD NERA

 Trazione AWD (4 ruote motrici)

> · Design del corpo posteriore pivotante

· Tecnologia AIM

^{™ুনু} Area di lavoro massima*

*Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo.

№ Pendenza massima

Altezza di taglio 30 - 70 mm

Controllo via app Automower® Connect Connettività: Bluetooth® e rete mobile.

5.999€

Automower® Access

Automower® Access è la nostra interfaccia utente moderna e semplificata, con un display a colori ad alta risoluzione L'interazione avviene

tramite una manopola, e il design, basato su icone, rende l'esperienza utente facile e intuitiva.

Disponibile per tutti i modelli Automower® NERA.

AUTOMOWER® 450X NERA

· Radar ostacoli con funzioni avanzate

 Fari a LED Tecnologia AIM



ANCHE SENZA FILO

7.500 m²

20 - 60 mm

50 %

[교기 Area di lavoro massima* *Con taglio sistematico, possibile solo con installazione senza filo.

№ Pendenza massima

Altezza di taglio

Controllo via app Automower® Connect Connettività: Bluetooth®. Wi-Fi e rete mobile

4.699€

ANCHE SENZA FILO



5.000 m²

70 %



ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE CON PERIMETRI VIRTUALI



Tecnologia Husqvarna EPOS®

La tecnologia Husqvarna EPOS® (Exact Positioning Operating System) basata su tecnologia RTK offre una precisione centimentrica e consente di creare perimetri virtuali tramite l'app Automower® Connect. Per garantire condizioni tecniche ottimali i segnali satellitari richiedono una visuale aperta del cielo.

Compatibile con tutti i modelli della gamma NERA.

Stazione di riferimento RS1

Compatibile con tutti i modelli Automower® NERA

Listino 390 €

Plug-in EPOS®

Per modelli: 320 NERA 430X NERA e 450X NERA

Listino 299 €

Plug-in EPOS® NERA Edge

Per modelli: 305E NERA / 310E NERA / 405XE NERA / 410XE NERA

Listino 199€



ACCESSORI PER ROBOT TAGLIAERBA HUSQVARNA AUTOMOWER®

Kit Decalcomanie

Rendi unico il tuo Automower® con l'esclusivo kit di decalcomanie in versione Floreale, Camouflage o Zebrato. Compatibili con Automower® 305, 310 Mark II. 315 Mark II.









50 € cad. 39 € cad.

Erba ibrida per Automower®

Fornisce al robot una maggiore aderenza su pendii ripidi e in aree ristrette per non rovinare il manto erboso. Misura 1x1 m. Fornito con 16 picchetti verdi.



129 €

59€

Kit pulizia e manutenzione

Kit completo di: due spazzole, un cacciavite, un tampone abrasivo. un panno in microfibra e un flacone spray da 200 ml.



52.50€

FlexiFence - crea zone da evitare temporanee

Kit per delimitare temporaneamente il perimetro di Automower®. Permette di non modificare l'installazione principale. Incluso cavo perimetrale da 15 m. 12 picchetti e 2 connettori.





Soluzioni per il rimessaggio Automower®

Supporto per appendere al muro Automower® nei periodi di inutilizzo o in inverno.



Scopri tutti i supporti in offerta: scansiona il OR o visita il sito husqvarna.com

In offerta da

AFFIDATI AI NOSTRI ESPERTI

Rivolgiti sempre ai rivenditori autorizzati Husqvarna che ti guideranno nella scelta e nell'installazione del tuo nuovo robot tagliaerba Automower®. Trova quello più vicino a te dal sito husqvarna.com.



Gamma Husqvarna Automower®

MODELLI COMPATIBILI CON INSTALLAZIONE SENZA FILO

MODELLI CON FILO PERIMETRALE

NOME MODELLO	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire R4	305	310 Mark II	315 Mark II	415X
Area di lavoro con taglio randomico	600 m²	1,000 m²	2,200 m²	600 m²	1,000 m²	3,200 m ²	5,000 m ²	3,500 m²	400 m²	600 m²	1,000 m ²	1,500 m²	1,500 m²
Area di lavoro con taglio sistematico	900 m²	1,500 m²	3,300 m ²	900 m²	1,500 m²	4,800 m²	7,500 m²	5,000 m²	-	-	-	-	-
Pendenza massima	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50%	50%	70 %	25 %	40 %	40%	40 %	40 %
Metodi di ricerca stazione (con o senza cavo perimetrale)	4	4	4	5	5	5	5	5	1	3	3	3	3
Cavo guida	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Punti di partenza remoti	x5	x5	x5	x5	x5	x5	×5	x5	х3	х3	х3	х3	х3
Installazione senza fili Husqvarna EPOS*	0	0	0	0	0	0	0	•	-	-	-	_	-
EdgeCut	•	•	-	•	•	_	-	_	_	_	-	_	-
Automower* Connect con tracciamento GPS	0	0	0	•	•	•	•	•	-	_	-	_	•
Automower® Zone Control	0	0	0	•	•	•	•	•	-	_	-	_	•
Consumo energetico al max utilizzo al mese	7 kWh / mese	11 kWh / mese	17 kWh / mese	11 kWh / mese	13 kWh / mese	13 kWh / mese	18 kWh / mese	25 kWh / mese	3 kWh / mese	5 kWh / mese	8 kWh / mese	10 kWh / mese	10 kWh / mese
Livello di rumorosità, garantita	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	59 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)
Passaggio minimo (tra i 2 fili perimetrali)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Radar di rilevamento ed evitamento degli oggetti	-	_	-	•	•	•	•	• Ultrasuoni	-	_	-	_	-
Controllo da App tramite WiFi/ Rete mobile/ Bluetooth*	●/0/●	●/0/●	●/0/●	•/•/•	●/●/●	•/•/•	•/•/•	-/•/•	•/-/•	-/0/•	-/0/•	-/0/•	-/•/•
Automower* Access	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_	-	_	-
FOTA (Firmware Over The Air)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-	_	•
Regolazione elettrica dell'altezza di taglio	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	_	•
Peso	12,2 Kg	12,2 Kg	12,8 Kg	12,1 Kg	12,1 Kg	14,6 Kg	13,9 Kg	18,1 Kg	5,9 Kg	9,4 Kg	9,4 Kg	9,4 Kg	9,7 Kg
Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Fari a LED	-	-	-	•	•	•	•	•	-	_	-	_	•
Allarme/ Codice PIN / tracciamento GPS	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/•

● = Di serie — = Non disponibile O = Optional

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

INFORMAZIONI IMPORTANTI: il seguente volantino riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal 01/10/2025 al 31/12/2025 presso i rivenditori Autorizzati aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l'assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.