

SMERIGLIATRICE MILWAUKEE – M18 CAG 115X

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Batteria	
Velocità a vuoto	Giri/min 8.500	
Voltaggio	18 V	
Diametro disco	Ø 115 mm	
Peso con batteria	2,5 Kg	


TRAPANO TASSELLATORE MILWAUKEE – M18 CAG 115X

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Batteria	
Velocità a vuoto	Giri/min 0- 1.400	
Voltaggio	18 V	
Foratura legno / metallo	30 / 13 mm	
Peso con batteria	3,5 Kg	

TRAPANO A PERCUSSIONE MILWAUKEE – M18 ONEPD-502X

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Batteria	
Velocità a vuoto	Giri/min 0- 2.000	
Voltaggio	18 V	
Foratura legno / metallo	45 / 13 mm	
Peso con batteria	2,5 Kg	

KIT TRAPANO + AVVITATORE a IMPULSI

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Batteria
Voltaggio	12 V
Potenza erogata avvitatore impulsi	135 Nm
Foro massimo trapano	22 mm



AVVITATORE A IMPULSI MILWAUKEE - M18 FMTIWF12

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Batteria
Velocità a vuoto	Giri/min 510/2.100/2.400
Voltaggio	18 V
Potenza erogata	610 Nm
Peso con batteria	2,4 Kg



SEGHETTO ALTERNATIVO MILWAUKEE - JSPE 135 TX


CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Elettrica
Velocità a vuoto	Giri/min 0- 2.000
Voltaggio	18 V
Massimo taglio in legno	135 mm
Massimo taglio in metallo	18 mm
Peso	2,5 Kg



TRONCATRICE DA BANCO HUSQVARNA – TS 350 E

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Elettrica	
Profondità taglio massima	100 mm	
Diametro disco	Ø 350 mm	
Angolatura taglio	45° – 90°	